



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
EBSERH – HOSPITAL DE CLÍNICAS - GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL - COREMU

Edital nº 57/2017 – Prova Teórica – 02/11/2017

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
-----------	-------	-------------------

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:	ORDEM
---	-------

206 – Atenção Hospitalar – Odontologia

INSTRUÇÕES

- Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
- Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
- A prova é composta de 50 questões objetivas.
- Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
- Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
- O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
- Não será permitido ao candidato:
 - Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados **OBRIGATORIAMENTE** dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 3.6.5 do Edital.
 - Emprestar materiais para realização das provas.**Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo.**
- A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
- Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Conteúdo Geral

Conhecimentos Específicos

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

✕

RESPOSTAS									
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -	41 -	46 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -	42 -	47 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -	43 -	48 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -	44 -	49 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -	45 -	50 -

CONTEÚDO GERAL

01 - No âmbito de atuação do SUS, é correto afirmar que compete à Vigilância Epidemiológica:

- a) a participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
- b) a participação, normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador.
- c) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- d) a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
- ▶ e) a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.

02 - No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), considere os seguintes itens:

1. **Formulação da política de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos.**
2. **Fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.**
3. **Fiscalização do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.**
4. **Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.**

O SUS é responsável pelas ações:

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 2 e 3 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- ▶ d) 1, 2 e 4 apenas.
- e) 1, 3 e 4 apenas.

03 - Na implantação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas no SUS, qual atividade desenvolvida pela equipe de saúde tem o objetivo de realizar uma revisão do diagnóstico com nova avaliação de riscos e redefinição das linhas de intervenção?

- ▶ a) Projeto Terapêutico Singular.
- b) Autocuidado.
- c) Cuidado Continuado/Atenção Programada.
- d) Atenção Multiprofissional.
- e) Apoio Matricial.

04 - Qual dos princípios e diretrizes do SUS, descritos na Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990, representa a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços entre vários grupos de governo?

- a) Universalização do direito à saúde.
- ▶ b) Descentralização com direção única para o sistema.
- c) Integralidade da atenção à saúde.
- d) Participação popular visando o controle social.
- e) Resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

05 - A elevação do número de casos de uma doença ou agravamento, em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um excesso em relação à frequência esperada, é chamada de:

- a) surto.
- ▶ b) epidemia.
- c) pandemia.
- d) endemia.
- e) peste.

06 - Em relação aos objetivos da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência no Sistema Único de Saúde, considere as seguintes ações:

1. **Ampliar o acesso e qualificar atendimento às pessoas com deficiência no SUS, com foco na organização de rede e na atenção integral à saúde, que contemple as áreas de deficiência auditiva, física, visual, intelectual e ostomias.**
2. **Ampliar a integração e articulação dos serviços de reabilitação com a rede de atenção primária e outros pontos de atenção especializada.**
3. **Desenvolver ações de prevenção de deficiências na infância e vida adulta.**
4. **Organizar os Serviços de Atenção Domiciliar no âmbito do SUS.**

São objetivos da Rede:

- a) 1 e 4 apenas.
- b) 2 e 3 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- ▶ d) 1, 2 e 3 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

07 - A equipe multiprofissional da Estratégia da Saúde da Família é composta pelos seguintes profissionais:

- a) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de psicologia e terapia ocupacional.
- b) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais nutricionista e farmacêutico.
- ▶ c) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal.
- d) Médico especialista em Atenção Básica ou médico de Atenção Primária a Saúde, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais nutricionista e farmacêutico.
- e) Médico especialista em Atenção Básica ou médico de Atenção Primária a Saúde, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal.

08 - Nas doenças crônicas, o conceito de autocuidado na promoção e prevenção da saúde significa:

- ▶ a) colaboração estreita entre a equipe de saúde e os usuários, os quais trabalham em conjunto para definir o problema, estabelecer as metas, monitorá-las, instituir os planos de cuidado e resolver os problemas que apareçam ao longo do processo de manejo.
- b) recomendações específicas para cada nível de atenção, elaboradas com o objetivo de orientar o cuidado, a partir da compreensão ampliada do processo saúde-doença.
- c) classificação dos usuários de determinado serviço de acordo com a gravidade da enfermidade e definição de uma série de ofertas que serão programadas de acordo com o nível em que se encontra o usuário.
- d) realização da aprendizagem por problemas, significativa e organizada em pequenos grupos, sempre tendo como referência e ponto de partida as questões do mundo do trabalho que incidem sobre a produção do cuidado.
- e) determinação de fluxos assistenciais que devem ser garantidos ao usuário, no sentido de atender às suas necessidades de saúde.

09 - Qual ferramenta utilizada pela equipe de Saúde da Família tem como objetivo compreender melhor o funcionamento da família estudando as suas relações de poder, comunicação e afeto?

- a) Entrevista familiar.
- b) Genograma.
- c) Ecomapa.
- d) P.R.A.C.T.I.C.E.
- ▶ e) F.I.R.O.

10 - Considere os seguintes objetivos:

1. Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades dessa população em relação aos outros pontos de atenção à saúde e contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários.
2. Identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas.
3. Organizar a atenção às urgências de modo que atendam à demanda espontânea e/ou referenciada e funcionem como retaguarda para os outros pontos de atenção às urgências de menor complexidade.
4. Garantir retaguarda de atendimentos de média e alta complexidade, procedimentos diagnósticos e leitos clínicos, cirúrgicos, de cuidados prolongados e de terapia intensiva para a Rede de Atenção às Urgências.

São objetivos da Atenção Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências e Emergências:

- a) 1 e 3 apenas.
- b) 2 e 3 apenas.
- ▶ c) 3 e 4 apenas.
- d) 1, 2 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 - A deficiência de ferro é, em particular, um fator predisponente de:

- a) aftas.
- b) estomatite herpética.
- c) língua geográfica.
- d) queilite actínica.
- ▶ e) candidose.

12 - A anemia é a causa mais importante de língua dolorida. A dor está associada à deficiência de:

- a) ferro.
- ▶ b) folato.
- c) vitamina A.
- d) zinco.
- e) vitamina C.

13 - As ulcerações aftosas recorrentes são relativamente comuns nos casos de anemia:

- a) falciforme.
- b) ferropriva.
- ▶ c) por deficiência de vitamina B12.
- d) aplásica.
- e) de Fanconi.

14 - Com relação às leucemias agudas, é correto afirmar que:

- a) aumentam a produção eritrocitária.
- b) aumentam a capacidade de resposta imunológica.
- c) mantêm a produção leucocitária normal.
- d) diminuem a produção linfocitária.
- ▶ e) diminuem a produção plaquetária.

15 - Um efeito bucal da leucemia aguda é:

- ▶ a) depósitos leucêmicos.
- b) glossodinia.
- c) sialorreia.
- d) osteomielite esclerosante.
- e) disgeusia.

16 - Com relação às leucopenias, é correto afirmar:

- a) São provocadas pelo aumento dos agranulócitos.
- b) São diagnosticadas pela punção da medula óssea.
- c) Podem provocar linfomas com frequência.
- ▶ d) Podem ser induzidas por medicamentos.
- e) Podem ser tratadas com transfusão de plaquetas.

17 - Em relação ao tipo de exame hematológico para diagnóstico bucal, é correto afirmar:

- a) Os autoanticorpos são solicitados quando há suspeita de doenças hematológicas.
- ▶ b) A titulação de anticorpos virais elevada indica infecção ativa pelo vírus.
- c) O Teste de Paul-Bunnell é utilizado para avaliar infecção por *Treponema pallidum*.
- d) A velocidade de sedimentação dos eritrócitos está normal em doenças inflamatórias.
- e) Os níveis do componente complemento são utilizados para pesquisa de doença de Paget.

18 - Em relação ao tratamento anticoagulante, é correto afirmar:

- a) A anticoagulação é relatada como o TS.
- b) Os valores do TTPA são utilizados para avaliar o nível de anticoagulação.
- ▶ c) As exodontias podem ser realizadas com segurança com INR de 2 a 3.
- d) O TC indica alterações na via intrínseca da cascata de coagulação.
- e) A administração de ácido tranexâmico está contraindicada.

19 - É considerada uma lesão com potencial de malignidade:

- ▶ a) leucoplasia.
- b) candidose leucoplásica.
- c) leucoedema.
- d) leucoplasia pilosa.
- e) leucocitose.

20 - Sobre as lesões com potencial de malignidade, é correto afirmar:

- a) Devem apresentar displasia epitelial.
- b) Caso não sejam removidas, evoluem para câncer.
- ▶ c) O tabagismo aparece mais intimamente associado.
- d) A mais prevalente delas é a queilite angular.
- e) As de superfície verrucosa têm pouco potencial de malignizar.

21 - No que diz respeito aos exames complementares, é correto afirmar:

- a) Fornecem o diagnóstico final para o profissional.
- b) Não podem ser realizados em caso de necrose pulpar.
- c) São solicitados sem ter um diagnóstico diferencial.
- ▶ d) Podem ser divididos em específicos, semiespecíficos e inespecíficos.
- e) Os exames imagenológicos são raros na odontologia.

22 - Sobre o exame físico, assinale a alternativa correta.

- a) Serve para avaliar os sintomas do paciente.
- b) Os recursos semiotécnicos são pouco úteis.
- c) A transluminação está contraindicada nas cavidades sinusais.
- d) É sinônimo de exame clínico.
- ▶ e) A diascopia é utilizada em lesões pigmentadas.

23 - Qual item do hemograma NÃO fornece informação para diagnosticar anemia?

- ▶ a) Leucograma.
- b) Hematócrito.
- c) Hemoglobina.
- d) Volume corpuscular médio.
- e) Hemoglobina corpuscular média.

24 - Com respeito à etiologia do câncer bucal, é correto afirmar:

- a) O tabaco sem fumaça não está relacionado ao desenvolvimento desse tipo de câncer.
- b) A radiação ultravioleta é o principal fator de carcinoma intraoral.
- ▶ c) O tabagismo é o principal fator associado a esse tipo de câncer.
- d) A deficiência de vitamina D exerce papel protetor ou preventivo.
- e) O HSV é considerado um vírus oncogênico para esse tipo de câncer.

25 - Com relação às doenças hemorrágicas, é correto afirmar:

- a) Nos casos de púrpura, o tempo de sangramento permanece inalterado.
- ▶ b) A púrpura trombocitopênica é provocada pelos anticorpos IgG.
- c) A hemofilia A está associada à deficiência de vitamina K.
- d) A deficiência de vitamina K é um transtorno de coagulação hereditário.
- e) Hepatopatias não têm relação direta com processos hemorrágicos.

26 - Com relação aos linfomas, é correto afirmar:

- a) As manifestações bucais são frequentes.
- b) Dependendo do padrão celular, os linfomas podem ser benignos.
- c) As características clínicas diferenciam os Hodgkin dos não Hodgkin.
- ▶ d) Nos casos de AIDS, representam ao redor de 2% das neoplasias bucais.
- e) Os não Hodgkin são mais comuns em crianças.

27 - O carcinoma espinocelular no lábio se apresenta na forma de:

- a) placa.
- b) pústula.
- c) massa nodular.
- ▶ d) úlcera.
- e) atrofia.

28 - São características da doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH), EXCETO:

- a) ocorre principalmente em receptores de transplante alogênico.
- b) as lesões bucais são clinicamente semelhantes ao líquen plano.
- ▶ c) não há envolvimento das glândulas salivares menores.
- d) indivíduos com DECH têm risco de desenvolver displasia epitelial.
- e) a sensação de boca seca ou xerostomia é uma queixa comum.

29 - Com relação à eritroplasia, é correto afirmar:

- a) É a lesão com potencial de malignidade mais prevalente.
- b) Acomete com maior frequência a mucosa queratinizada.
- c) Apresenta alterações importantes no eritrograma.
- d) Geralmente apresenta sintomatologia dolorosa.
- ▶ e) Clinicamente é difícil de diferenciar de um carcinoma *in situ*.

30 - Sobre o mieloma múltiplo, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Os maxilares são envolvidos em cerca de 30% dos casos.
- b) É considerada uma doença benigna, porém com grande potencial de malignizar.
- c) É uma doença que acomete mais a infância e a adolescência.
- d) A imagem radiográfica apresenta áreas radiopacas com margens indefinidas.
- e) Não provoca alterações na mucosa bucal, unicamente nos ossos.

31 - Assinale a alternativa que apresenta duas drogas responsáveis por crescimento gengival medicamentoso.

- a) Fenitoína e hidroclorotiazida.
- b) Fenitoína e hidroxicloroquina.
- ▶ c) Amlodipino e ciclosporina.
- d) Ciclosporina e hidroclorotiazida.
- e) Hidroxicloroquina e ciclosporina.

32 - O medicamento para uso tópico com maior aplicação no controle do biofilme bacteriano dental em ambiente hospitalar é:

- a) cloranfenicol.
- ▶ b) clorexidina.
- c) benzidamina.
- d) cetilpiridínio.
- e) triclosan.

33 - No tratamento da paracoccidiodomicose deve ser empregado como agente de primeira escolha:

- ▶ a) antifúngico sistêmico.
- b) antifúngico tópico.
- c) corticoide sistêmico.
- d) antiviral sistêmico.
- e) antibiótico tópico.

34 - A sífilis é uma doença bacteriana que quando manifesta lesões bucais deve ser tratada com:

- a) amoxicilina.
- b) clindamicina.
- ▶ c) penicilina injetável.
- d) quinolonas.
- e) ciclosporina.

35 - A citologia esfoliativa é indicada principalmente nas lesões bucais de origem:

- a) conjuntiva.
- ▶ b) epitelial.
- c) óssea.
- d) vascular.
- e) nervosa.

36 - Uma contraindicação das biópsias do tipo excisional é/são:

- a) os lipomas.
- b) os fibromas.
- c) a hiperplasia fibrosa inflamatória.
- ▶ d) o carcinoma epidermoide.
- e) as leucoplasias.

37 - A micromarsupialização é uma técnica utilizada para as lesões de:

- a) fibroma.
- b) lipoma.
- c) herpes labial.
- ▶ d) mucocele.
- e) líquen plano.

38 - A corticoterapia tópica em solução para bochechos tem indicação nas lesões de:

- ▶ a) líquen plano erosivo.
- b) herpes labial recorrente.
- c) tuberculose oral.
- d) leucoplasia.
- e) candidíase pseudomembranosa.

39 - A lesão bucal com maior risco de transformação maligna é:

- a) leucoplasia.
- b) líquen plano.
- c) queilite actínica.
- d) candidíase eritematosa.
- ▶ e) leucoplasia proliferativa verrucosa.

40 - São complicações orais comuns das neutropenias:

- a) sangramentos gengivais espontâneos.
- ▶ b) úlceras recorrentes.
- c) nódulos sésseis.
- d) manchas hipocrômicas.
- e) bolhas de sangue.

41 - Os focos de infecção devem ser abordados antes da realização de quimioterapia antineoplásica. Assinale a alternativa que apresenta a ordem decrescente de importância na abordagem de tais focos:

- a) cavidades sem exposição pulpar, abscesso gengival e raiz residual.
- b) raiz residual, cavidades sem exposição pulpar e abscesso gengival.
- c) abscesso gengival, cavidades sem exposição pulpar e raiz residual.
- d) raiz residual, abscesso gengival e cavidades sem exposição pulpar.
- ▶ e) abscesso gengival, raiz residual e cavidades sem exposição pulpar.

42 - É uma complicação reconhecida das terapias com indicação de inibição de reabsorção óssea (antirreabsortivas):

- a) osteorradionecrose.
- b) osteoma.
- c) osteossarcoma.
- ▶ d) osteonecrose por bifosfonados.
- e) displasia fibrosa óssea.

43 - É uma doença óssea na qual a maior expansão da lesão está relacionada com as fases de maior crescimento ósseo:

- a) osteoma.
- ▶ b) displasia fibrosa óssea.
- c) mixoma.
- d) ameloblastoma.
- e) osteíte condensante.

44 - Formação de bolha subepitelial é uma característica histológica da lesão oral do(a):

- a) fibroma.
- b) queilite actínica.
- ▶ c) penfigoide.
- d) pênfigo.
- e) carcinoma *in situ*.

45 - O cisto odontogênico de desenvolvimento mais comum na infância é o:

- a) cisto paradental.
- b) cisto gengival.
- c) cisto periodontal lateral.
- ▶ d) cisto dentígeno.
- e) ceratocisto.

46 - As infecções de glândulas salivares são chamadas de:

- a) sialolitíases.
- b) sialorreia.
- ▶ c) sialodenes.
- d) mucocelos.
- e) sialometaplasia.

47 - O HPV tem sido implicado com algumas malignidades orais. A localização onde os tumores têm maior chance de terem confecção pelo HPV é:

- a) o palato e a gengiva.
- ▶ b) a orofaringe e o terço posterior da língua.
- c) o ventre lingual e o assoalho da boca.
- d) a semimucosa e a mucosa labial.
- e) a mucosa jugal e o rebordo alveolar.

48 - Os grânulos de Fordyce são achados comuns da mucosa e constituem-se de:

- ▶ a) glândulas sebáceas.
- b) glândulas salivares.
- c) folículos pilosos.
- d) agregados linfóides.
- e) melanose racial.

49 - A doença de Behçet tem como característica de lesão oral:

- a) leucoplasias.
- b) candidíase.
- c) múltiplos lipomas.
- d) varicosidades.
- ▶ e) aftas.

50 - O carcinoma verrucoso oral é uma variante do:

- ▶ a) carcinoma epidermoide.
- b) carcinoma adenoide cístico.
- c) carcinoma basocelular.
- d) carcinoma de células acinares.
- e) adenocarcinoma.