



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Concurso Público – Edital 118/2018

Prova Objetiva – 17/03/2019



INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
-----------	-------	-------------------

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:	ORDEM
---	-------

209 – Técnico em Enfermagem

INSTRUÇÕES

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
9. Não será permitido à candidata e ao candidato:
 - a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital.
 - h) Emprestar materiais para realização das provas.

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do processo.
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

RESPOSTAS

01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Conhecimentos Específicos

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04.

Iguais diante da lei?

Hélio Schwartzman

O STF deve retomar hoje o julgamento da criminalização da homofobia. As proteções que a legislação dá a negros e outros grupos mencionados na lei nº 7.716 devem ser estendidas a homossexuais?

Conceitualmente, não vejo espaço para dúvidas. Se é errado discriminar alguém pela cor da pele, religião, nacionalidade ou grupo étnico, também o é fazê-lo em virtude de sua orientação sexual. Não tenho dificuldade em aceitar a ampliação de direitos pela via jurisprudencial.

Não poderia ter sido mais acertada a decisão do Supremo que equiparou os direitos de casais homossexuais aos de heterossexuais, abrindo caminho para o casamento gay.

O problema de fundo deste julgamento é que não estamos aqui tratando de direitos civis, mas de legislação criminal. Como a privação da liberdade é um dos castigos mais graves que o Estado pode impor, a maioria dos doutrinadores entende que tipos penais jamais podem ser criados por tribunais, exigindo sempre um ato do Legislativo. É um argumento forte. Estou curioso para ver como os ministros resolverão essa quadratura do círculo.

Isso dito, devo afirmar que compreendo, mas não gosto da estratégia do movimento gay e de outros grupos de esquerda de levar a legislação penal para o terreno identitário. Não é por falta de tipos penais que os assassinatos de gays, por exemplo, não são contidos.

No Brasil, matar um homossexual só pelo fato de ele ser homossexual configura homicídio doloso qualificado (motivo fútil), com pena de até 30 anos de reclusão, a maior admitida no país. Se a repressão à violência contra gays é tibia, o problema não está na ausência de lei, mas em outras engrenagens do sistema, como polícia, MP e juízes.

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda erode a mensagem mais esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei.

(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml>)

01 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:

1. A luta pela criminalização da homofobia contradiz o movimento esquerdista de igualdade perante a lei.
2. Apesar de não ser um tipo penal, o assassinato de gays é punido com a maior pena de reclusão do país.
3. Enquanto os tribunais não puderem legislar sobre a criminalização da homofobia, a discriminação persistirá.

Está/Estão de acordo com o texto a(s) afirmativa(s):

- a) 1 apenas.
- b) 2 apenas.
- ▶ c) 1 e 2 apenas.
- d) 2 e 3 apenas.
- e) 1, 2 e 3.

02 - Em relação às ideias presentes no texto, é correto afirmar que o autor pretende:

- a) incitar um debate sobre a criminalização da homofobia.
- ▶ b) questionar a estratégia adotada pelo movimento gay e outros movimentos para reprimir a violência contra gays.
- c) incentivar o apoio à extensão dos direitos mencionados na lei nº 7.716 aos homossexuais.
- d) pôr em xeque a capacidade dos ministros do supremo de analisarem esse tipo de proposição.
- e) denunciar a responsabilidade do Ministério Público e dos juízes em relação à impunidade dos crimes contra os homossexuais.

03 - No trecho “Se a repressão à violência contra gays é tibia, o problema não está na ausência de lei, mas em outras engrenagens do sistema, como polícia, MP e juízes”, a expressão sublinhada pode ser substituída por:

- ▶ a) fraca.
- b) dura.
- c) violenta.
- d) constante.
- e) maléfica.

04 - Na quarta linha do texto, o termo sublinhado “o” (em “também o é”) refere-se a:

- a) grupo étnico.
- ▶ b) errado.
- c) alguém.
- d) espaço para dúvidas.
- e) Conceitualmente.

05 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.

- a) Nacionalismo, em doses baixas pode ajudar, mas em doses altas, torna-se produto tóxico.
- b) Nacionalismo, em doses baixas pode ajudar mas, em doses altas, torna-se produto tóxico.
- c) Nacionalismo em doses baixas, pode ajudar, mas, em doses altas torna-se produto tóxico.
- ▶ d) Nacionalismo, em doses baixas, pode ajudar, mas, em doses altas, torna-se produto tóxico.
- e) Nacionalismo em doses baixas, pode ajudar mas, em doses altas, torna-se produto tóxico.

06 - Considere o seguinte trecho:

Um método sem aval científico que promete a cura de doenças oculares, como glaucoma e catarata, sem cirurgias ou tratamentos tradicionais, tem levado pacientes a retardar a busca por terapias mais efetivas, piorando problemas de visão.

A expressão sublinhada faz referência a:

- ▶ a) um método sem aval científico.
- b) doenças oculares.
- c) glaucoma.
- d) cataratas.
- e) tratamentos tradicionais.

07 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada pelo astronauta Scott Kelly para a Revista *Galileu*. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Antes de se aposentar, em 2016, aos 52 anos, você passou 520 dias no espaço. Como se sente a respeito de sua carreira? 2. Em <i>Endurance</i> você conta que, no início da exploração espacial, os astronautas eram escolhidos pela habilidade de pilotar espaçonaves, mas hoje há qualidades mais valorizadas. Qual seria “a coisa certa” para a primeira tripulação em Marte? 3. Há problemas em aberto com relação aos voos espaciais que precisamos resolver antes de embarcarmos em jornadas interplanetárias. Quais são os fundamentais? 4. Esse interesse renovado pela Lua deu início a conversas entre a Nasa, a Roscosmos e outras agências visando a construção de uma “EEI” na órbita da Lua na década de 2020. Como seria estar a bordo de uma estação dessas? | <ul style="list-style-type: none"> () Você não poderia voltar tão rápido em caso de uma emergência. Além disso, os atrasos de comunicação não seriam tão longos, então ainda seria possível manter uma conversa pelo telefone. A estação poderia ser reabastecida com suprimentos, mas seria mais complicado. Ir até a Lua não é como ir até a órbita terrestre baixa. () Pessoas que sejam capazes de trabalhar bem juntas, como um time, que sejam tecnicamente competentes, confiáveis. Pessoas que tenham muitas outras habilidades além de pilotar. () O que vai nos impedir de ir a Marte ou desacelerar nossa potencial jornada é o financiamento para isso. Será caro, vamos precisar de pessoas no governo que reconheçam o valor da ciência, da pesquisa e da descoberta. E creio que este seja o maior desafio que temos: não a ciência dos foguetes, mas a ciência política. () Privilegiado por ter voado ao espaço, por ter tido a oportunidade de fazer isso quatro vezes. Tive uma experiência bem diversificada, como piloto em uma missão de reparo do telescópio espacial Hubble e, mais tarde, ao voar como comandante do ônibus espacial até a estação. |
|---|--|

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 1 – 3 – 2 – 4.
- b) 4 – 3 – 2 – 1.
- c) 3 – 2 – 1 – 4.
- d) 1 – 4 – 3 – 2.
- ▶ e) 4 – 2 – 3 – 1.

08 - No trecho “Elas diferem não só moral e juridicamente, mas também no plano neurobiológico”, os termos sublinhados estabelecem uma relação de:

- a) comparação.
- b) proporcionalidade.
- c) oposição.
- ▶ d) adição.
- e) comparação.

09 - Considere o seguinte trecho:

A popularização do modelo de educação _____ distância (EAD) tornou-a praticamente um sinônimo de acesso _____ tecnologia, refletindo os tempos atuais de amplo acesso _____ internet. No entanto, esse modelo já é secular. Data de meados de 1904 o primeiro curso profissionalizante por correspondência no Brasil. Após essa fase, tornaram-se comuns os cursos por rádio e televisão. O advento da internet – considerada a principal ferramenta do EAD – e a popularização dos microcomputadores pessoais impulsionaram _____ modalidade.

(Disponível em: <http://www.amanha.com.br/posts/view/7188/uninter-democratizando-o-conhecimento>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) à – à – à – à.
- b) à – à – à – a.
- c) à – a – à – à.
- d) a – a – a – a.
- ▶ e) a – à – à – a.

10 - Considere o seguinte trecho:

Lúpus é uma doença inflamatória de origem autoimune, _____ os anticorpos afetam órgãos saudáveis do organismo, como pele, rins, cérebro e articulações, entre outros.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima:

- a) onde.
- b) cujos.
- ▶ c) na qual.
- d) no que.
- e) quando.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11 - Num estojo escolar, há 10 lápis de cor (4 vermelhos, 3 verdes, 2 amarelos e 1 azul), todos com o mesmo formato e tamanho. De olhos fechados, qual é o número mínimo de lápis que devemos retirar desse estojo para ter certeza de que dois deles são vermelhos e um é verde?

- a) 4.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 7.
- ▶ e) 8.

12 - Uma produtora de eventos colocará à venda 2.400 ingressos para um festival de música ao valor de R\$ 120,00 cada. Qual será o menor valor arrecadado com a venda de todos ingressos, sabendo que até 40% desses ingressos podem ser vendidos com 50% de desconto (meia-entrada para estudantes, idosos e outras categorias)?

- a) R\$ 144.000,00.
- b) R\$ 201.600,00.
- c) R\$ 216.000,00.
- ▶ d) R\$ 230.400,00.
- e) R\$ 288.000,00.

13 - Nas últimas eleições realizadas em 2018, o município de Matinhos contava com 26.390 eleitores cadastrados no TRE. Assumindo que 54% dos eleitores são do sexo feminino e que 51% dessas eleitoras têm idade entre 16 e 44 anos, qual dos números abaixo mais se aproxima do número de eleitoras do município de Matinhos com idade igual ou superior a 45 anos?

- a) 6191.
- b) 6597.
- ▶ c) 6983.
- d) 7268.
- e) 7553.

14 - Sabendo apenas que a distância entre os pontos A e B é de 8 cm e que a distância entre os pontos B e C é de 6 cm, qual dos valores abaixo NÃO pode corresponder a distância entre os pontos A e C?

- a) 3.
- b) 6.
- c) 9.
- d) 12.
- ▶ e) 15.

15 - Qual é o próximo termo da sequência numérica -3, 7, -13, 27, -53, 107, ___?

- a) -153.
- b) -173.
- c) -193.
- ▶ d) -213.
- e) -233.

16 - Admita que as seguintes proposições são verdadeiras:

- Alguns candidatos estudaram raciocínio lógico para o último concurso.
- Todos os aprovados no último concurso estudaram raciocínio lógico.
- Ana não foi aprovada no último concurso.

A partir dessas premissas, pode-se inferir que:

- ▶ a) Alguns candidatos estudaram raciocínio lógico e foram aprovados.
- b) Alguns candidatos não estudaram raciocínio lógico.
- c) Todos os candidatos estudaram raciocínio lógico.
- d) Ana não estudou raciocínio lógico.
- e) Ana estudou raciocínio lógico.

17 - Assinale a alternativa que apresenta a **NEGAÇÃO** lógica da proposição: “Os 50 primeiros serão atendidos hoje e os demais devem retornar amanhã”.

- ▶ a) Os 50 primeiros não serão atendidos hoje ou os demais não devem retornar amanhã.
- b) Os 50 primeiros não serão atendidos hoje e os demais não devem retornar amanhã.
- c) Os 50 primeiros serão atendidos hoje ou os demais devem retornar amanhã.
- d) Os 50 primeiros não serão atendidos hoje e os demais devem retornar amanhã.
- e) Os 50 primeiros serão atendidos hoje ou os demais não devem retornar amanhã.

18 - Qual das proposições abaixo é logicamente equivalente à proposição: “Se precisamos ser fortes então vamos nos preparar melhor”?

- a) Se vamos nos preparar melhor então precisamos ser fortes.
- b) Se não vamos nos preparar melhor então precisamos ser fortes.
- ▶ c) Se não vamos nos preparar melhor então não precisamos ser fortes.
- d) Se não precisamos ser fortes então não vamos nos preparar melhor.
- e) Se precisamos ser fortes então não vamos nos preparar melhor.

19 - Numa pesquisa com os turistas nas principais praias de Matinhos, constatou-se que 74% das pessoas entrevistadas já tinham visitado a cidade anteriormente, e 273 pessoas estavam na cidade pela primeira vez. Quantas pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa?

- a) 970.
- ▶ b) 1050.
- c) 1173.
- d) 1274.
- e) 1450.

20 - Considere a seguinte sequência de tabuleiros:

a	e	i	
	o	u	

	a		e
		o	
		u	i

		a	
	u	o	e
	i		

			a
i	u		
	o		
		e	

Qual dos seguintes tabuleiros completa a sequência lógica acima?

- a)

		i	
	u		a
	o		
e			

 ▶ b)

		i	
	o	u	a
e			

 c)

i			a
	o		
	u		
e			

 d)

			i
		o	a
		u	
e			

 e)

		a	i
	o	u	
			e
	i		

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - A senhora J.M., 84 anos, procurou o serviço de emergência. Relata dor forte de escore 9/10 em região epigástrica há 1 hora. No exame físico, apresenta-se normotérmica, taquicárdica, normotensa, dispnéica e com baixa saturação. Acerca desse caso clínico, é correto afirmar:

- a) Normotermia refere-se a uma temperatura maior ou igual a 37 °C.
- b) A posição Trendelenburg ajudará a melhorar a dispnéia.
- ▶ c) Insaturação representa $SpO_2 < 80$.
- d) Taquicardia refere-se a um pulso < 100 bpm.
- e) Normotensa significa que a pressão diastólica está acima de 100 mmHg.

22 - O sarampo é uma doença viral aguda, caracterizada por hipertermia, tosse e coriza, além de alterações na mucosa bucal e posteriormente lesões cutâneas. NÃO é uma via de transmissão do sarampo:

- ▶ a) mãe infectada para o filho durante a gestação.
- b) contato pele a pele com a pessoa infectada.
- c) contato com gotículas de saliva.
- d) contato com utensílios utilizados pela pessoa infectada, como copos e talheres.
- e) contato com secreções aerossóis após ter tossido em ambientes fechados.

23 - O diabetes mellitus (DM) não controlado pode provocar, a longo prazo, disfunção e falência de múltiplos órgãos e tecidos, como rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. É recomendada a monitorização da glicemia capilar três ou mais vezes ao dia para todas as pessoas com DM Tipo 1 ou Tipo 2 em uso de insulina em doses múltiplas.
2. A HbA1c deve ser medida no início do tratamento e a cada três meses, podendo ser realizada duas vezes ao ano para aqueles indivíduos que apresentam bom controle metabólico.
3. A pesquisa de corpos cetônicos na urina (cetonúria) precisa ser aferida em pessoas com DM Tipo 1 mensalmente.
4. Em pessoas com DM Tipo 2 em uso de antidiabéticos orais, a monitorização da glicemia capilar é recomendada diariamente.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

24 - Para o tratamento do DM Tipo 1, adotam-se terapias não farmacológicas, com a administração concomitante de insulina. A administração da insulina requer do profissional técnico de enfermagem conhecimento sobre dosagem e vias de administração, além de seus mecanismos de ação. Com base nesse conhecimento, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A insulina regular é indicada em casos de emergência.
 () A insulina regular pode ser aplicada por vias intravenosa e intramuscular, em situações que requerem um efeito clínico imediato.
 () A insulina regular tem ação intermediária, com duração de 12 a 18 horas.
 () Todas as insulinas disponíveis no Brasil têm concentração de 100 UI/ml.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – F – V – V.
- b) V – F – F – F.
- c) V – F – V – F.
- d) F – V – V – V.
- ▶ e) V – V – F – V.

*25 - Joana, com 38 anos de idade, grávida de seis meses, compareceu a um posto de vacinação com seus sobrinhos – Patrícia, com 12 meses de vida, e Vinicius, com 15 anos. De acordo com o calendário de vacinação de 2018, preconizado pela Programa Nacional de Imunização, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Vinicius deverá receber o reforço da vacina contra hepatite B.
 () Vinicius deverá receber o reforço da vacina dupla adulto.
 () Joana deverá receber uma dose da vacina tríplice viral.
 () Patrícia deverá ser vacinada com a primeira dose de hepatite A.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – V.
- b) V – F – V – V.
- c) V – V – F – V.
- d) V – F – V – F.
- e) F – V – V – F.

26 - A administração de medicamentos via intramuscular pode ser realizada em diversos músculos. Com base nas regiões descritas, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Aproximadamente 4 cm abaixo do acrômio. | () Músculo deltoide. |
| 2. Hochstetter. | () Músculo grande glúteo. |
| 3. Quadrante superior externo do glúteo. | () Músculo glúteo médio e mínimo. |
| 4. Terço médio da coxa. | () Músculo vasto lateral. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1 – 2 – 4 – 3.
- ▶ b) 1 – 3 – 2 – 4.
- c) 3 – 1 – 2 – 4.
- d) 3 – 1 – 4 – 2.
- e) 4 – 3 – 1 – 2.

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão.

27 - P.J., 45 anos, internado na clínica cirúrgica, necessita receber 1.000 ml de solução salina 0,9% de 8 em 8 horas. Em dados aproximados, qual é o gotejamento esperado em 24 h?

- a) 14 gotas/min.
- ▶ b) 42 gotas/min.
- c) 60 gotas/min.
- d) 82 gotas/min.
- e) 125 gotas/min.

28 - O paracetamol apresenta-se em frascos na concentração de 100 mg/ml. De acordo com a prescrição médica, o paciente deve receber 150 mg. Assim, deverão ser administradas:

- ▶ a) 30 gotas.
- b) 35 gotas.
- c) 40 gotas.
- d) 45 gotas.
- e) 50 gotas.

29 - O choque consiste numa situação de emergência que leva ao desequilíbrio de oxigenação e perfusão tecidual, com consequente acúmulo de toxinas, podendo causar lesões em diversos órgãos, até a morte. A respeito do assunto, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Choque anafilático. 2. Choque séptico. 3. Choque cardiogênico. 4. Choque hipovolêmico. | <ul style="list-style-type: none"> () Pode ocorrer por queimadura ou desidratação, com os seguintes sinais e sintomas: taquicardia, pele fria, pálida e úmida. A administração de cristaloides, coloides ou hemocomponentes possibilita a restauração do volume intravascular. () É caracterizado por um quadro de infecção sistêmica, com evolução para um quadro de hipotensão não responsiva a reposição volêmica, havendo necessidade de drogas vasoativas para manter a PAM \geq 65 mmHg). () Decorrente do contato de substâncias alergênicas, podendo levar a edema de glote, dificuldade para respirar, prurido e hiperemia, além de edema facial. A administração de adrenalina e suporte de oxigênio auxiliam na melhora do quadro clínico. () Caracterizado por insuficiência ventricular e consequentemente redução do débito, o que gera hipoperfusão tissular. |
|--|---|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo.

- a) 3 – 1 – 4 – 2.
- b) 4 – 1 – 2 – 3.
- c) 1 – 3 – 4 – 2.
- d) 3 – 2 – 1 – 4.
- ▶ e) 4 – 2 – 1 – 3.

30 - J.M.C., 74 anos, chega ao pronto-atendimento acompanhado de seu filho, após queda de mesmo nível em casa. Durante o exame físico, observou-se que o paciente apresenta-se letárgico, com períodos de confusão mental, taquicárdico, pulso periférico filiforme, com tempo de enchimento capilar < 2 segundos e fratura de fêmur direito. Com base nesse conjunto de sinais e sintomas, pode-se suspeitar que o paciente apresenta um quadro de:

- a) septicemia.
- b) distonia.
- ▶ c) hipovolemia.
- d) lenteria.
- e) xantorreia.

31 - A segurança dos pacientes em unidades de terapia intensiva (UTI) é fundamental para preservar a integridade e minimizar os riscos aos quais estão expostos durante o internamento. Por isso, são desenvolvidos *bundles* para a aplicação na prática, que se referem a “pacotes” com múltiplas ações, a fim de reduzir a margem de erros na assistência. A respeito do assunto, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Pneumonia associada à ventilação mecânica. 2. Infecção da corrente sanguínea. 3. Infecção do trato urinário. 4. Lesão por pressão. | <ul style="list-style-type: none"> () Manipular os <i>hubs</i> após friccioná-los com álcool 70%. () Realizar higiene oral com antissépticos com a CHD 0,12%. () Realizar reposicionamento no leito mantendo os segmentos corporais na posição anatômica. () Realizar higiene no local do cateter com água e sabão diariamente. |
|--|---|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 3 – 1 – 4 – 2.
- ▶ b) 2 – 1 – 4 – 3.
- c) 2 – 4 – 1 – 3.
- d) 1 – 2 – 3 – 4.
- e) 1 – 4 – 3 – 2.

32 - V.L.S., 65 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica crônica, participa do grupo de hipertensos na unidade básica de saúde. Relata que toma as medicações prescritas, contudo, ao aferir a pressão arterial em casa, os valores estão elevados. Sente-se irritado e cansado. Com relação à hipertensão arterial sistêmica, considere as seguintes afirmativas:

1. A investigação de quais alimentos são consumidos, durante a anamnese, é fundamental, pois o consumo de alimentos como peixe enlatado, temperos prontos, queijos e carnes processadas influenciam a elevação da pressão arterial.
2. Um indivíduo é considerado pré-hipertenso quando a pressão diastólica se apresenta entre 130 e 139 mmHg e a sistólica entre 85 e 89 mmHg.
3. A atividade física regular fortalece as artérias e otimiza o retorno venoso, com conseqüente melhoria do sistema cardiovascular.
4. Alguns sinais e sintomas podem sugerir relação com a hipertensão, entre os quais, edema nos membros superiores e inferiores ao final do dia, cansaço aos esforços, tontura e cefaleia matinal e escotoma.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

33 - As modificações ou perturbações dos ciclos menstruais podem se caracterizar em diferentes formas. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Oligomenorreia diz respeito a ciclos com mais de 45 dias.
- b) Hipomenorreia designa um ciclo com sete dias de fluxo.
- c) Dismenorreia é a ausência de ciclos menstruais.
- ▶ d) Menorragia é o ciclo com intervalos regulares e excessivo fluxo sanguíneo.
- e) Taquimenorreia é o ciclo com menos de 20 dias.

34 - A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, causada pelo vírus amarílico, apresentando, entre outros sinais e sintomas:

- ▶ a) piroxia.
- b) nistagmo.
- c) manchas de Koplik.
- d) diérese.
- e) acrocianose.

35 - A sonda nasogástrica é um tubo de polivinil introduzido desde as narinas até o estômago e pode permanecer aberta ou fechada. Esse procedimento NÃO se aplica à:

- a) remoção dos fluidos e gases do trato gastrointestinal (descompressão).
- b) administração de medicamentos e alimentos (gastróclise).
- ▶ c) administração de nutrição parenteral.
- d) obtenção de amostra de conteúdo gástrico.
- e) prevenção de náuseas e vômitos.

36 - A normatização referente às precauções e isolamento possibilitam a prevenção e a transmissão de microrganismos, a fim de proteger os profissionais de saúde e o paciente. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A transmissão da meningite pode ocorrer por gotículas, por meio de tosse e espirro, que podem atingir mais de 1 metro de distância e permanecerem suspensas no ar.
- () A utilização da máscara do tipo N95 é fundamental para evitar a contaminação da tuberculose e sarampo.
- () A transmissão da tuberculose pode ocorrer por aerossóis, por meio de tosse ou espirro, que pode atingir distâncias menores que 1 metro.
- () As precauções-padrão, como a lavagem das mãos antes e após o contato com o paciente, uso de luvas ao entrar em contato com fluidos corporais e a correta limpeza, desinfecção dos artigos e equipamentos de uso do paciente, devem ser realizadas no atendimento de todos os pacientes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – F.
- b) V – F – V – V.
- c) V – F – F – V.
- ▶ d) F – V – F – V.
- e) F – V – V – F.

- 37 - Diante de um quadro de insolação, entre as condutas de primeiros socorros, recomenda-se realizar compressas frias na região:**
- a) tarsal.
 - b) metacarpal.
 - c) mental.
 - d) olecraniana.
 - ▶ e) poplítea.
- 38 - A transfusão sanguínea é um procedimento realizado em situações clínicas em que há necessidade de reposição do sangue ou de um de seus componentes. Acerca desse procedimento, assinale a alternativa INCORRETA.**
- a) Pessoas que apresentam sangue do tipo A podem doar sangue para indivíduos com o tipo A ou AB.
 - b) Pessoas que apresentam sangue do tipo AB podem receber sangue de qualquer tipo.
 - ▶ c) Pessoas que apresentam sangue do tipo O podem receber sangue do tipo B.
 - d) Em caso de presença de febre ou tremores, é necessário interromper a transfusão.
 - e) Pessoas que apresentam sangue do tipo B podem receber só de indivíduos dos grupos B ou O.
- 39 - O Ministério da Saúde, em conjunto com a Anvisa e Fiocruz, criou o “Protocolo para Cirurgia Segura” (2013), como uma medida para reduzir a ocorrência de incidentes, eventos adversos e mortalidade, permitindo a segurança na realização de procedimentos cirúrgicos. Acerca dessa temática, assinale a alternativa INCORRETA.**
- a) Antes da incisão cirúrgica, é necessária confirmação verbal de todos os profissionais, incluindo o técnico de enfermagem, quanto a identificação do paciente, sítio cirúrgico e procedimento.
 - ▶ b) A demarcação da lateralidade refere-se ao local a ser operado, principalmente para distinção entre direita e esquerda, e deve ser realizada no centro cirúrgico.
 - c) Antes da incisão cirúrgica, é necessário a confirmação se a profilaxia antimicrobiana foi realizada nos últimos 60 minutos, quando aplicável.
 - d) Antes de o paciente deixar a sala de operação, é necessário que as amostras para anatomia patológica (quando aplicável) sejam identificadas, incluindo o nome do paciente.
 - e) Antes da indução anestésica, é necessário verificar se o paciente apresenta alergia e se há risco de aspiração em decorrência de via aérea de difícil acesso.
- 40 - Em determinadas situações, o leite materno pode ser substituído parcial ou totalmente ou suspenso conforme indicação médica. Assinale a alternativa em que a droga e o tempo de interrupção do aleitamento materno estão corretos.**
- a) Ecstasy 12 horas.
 - b) Barbitúricos 24 horas.
 - c) Morfina 6 horas.
 - ▶ d) Etanol 1 hora por dose.
 - e) Maconha 12 horas.