



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Concurso Público – Edital 119/2018

Prova Objetiva – 17/03/2019



INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO	ORDEM
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:			

306 – Dentista ESF

INSTRUÇÕES

- Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
 - Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
 - A prova é composta de 40 questões objetivas.
 - Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
 - A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
 - Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
 - O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
 - A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
 - Não será permitido à candidata e ao candidato:
 - Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital.
 - Emprestar materiais para realização das provas.
- Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do processo.**
- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
 - Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

RESPOSTAS

01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

Língua
Portuguesa

Conhecimentos
Específicos

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04.

O paradoxo da bondade

Hélio Schwartzman

Podemos dividir os seres humanos em rousseauistas e hobbesianos. Os primeiros acreditam que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe; os segundos acham que somos umas pestes e é a civilização que nos mantém na linha. Em “The Goodness Paradox” (o paradoxo da bondade), o primatologista Richard Wrangham (Harvard) aposenta essa dicotomia, dando razão _____ todos.

Para Wrangham, existem dois tipos de violência muito distintos: a reativa e a planejada. Elas diferem não só moral e juridicamente, mas também no plano neurobiológico. No que diz respeito _____ violência reativa, os rousseauistas estão certos. O homem é o mamífero mais tolerante e pró-social de que se tem notícia. É verdade que _____ vezes nos irritamos com o próximo e podemos até matá-lo numa explosão de fúria, mas o fazemos numa escala incomensuravelmente menor do que a de nossos parentes mais próximos, não só os belicosos chimpanzés como também os mais pacíficos bonobos.

Quando mudamos o registro da violência _____ quente para a premeditada, aí é Hobbes quem triunfa. Nossa capacidade de cooperar com aliados para matar aqueles que percebemos como inimigos é quase infinita.

Wrangham, numa prosa muito gostosa de ler, destrincha os mecanismos por trás de cada um dos dois tipos de violência e ainda apresenta uma hipótese bastante plausível para o homem ser ao mesmo tempo o mais pacífico e o mais violento dos primatas: a autodomesticação.

Retomando ideias de Christopher Boehm, que já tive a oportunidade de expor aqui, Wrangham monta um bom caso em favor da tese de que a maior capacidade de cooperação entre humanos levou _____ uma sociedade que abominava machos-alfa, banindo ou mesmo eliminando aqueles que se mostravam excessivamente dominantes. Não apenas seus genes foram excluídos do *pool* como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta. Nascia assim a moral.

(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2019/03/o-paradoxo-da-bondade.shtml>)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) a – à – às – à – a.
- b) a – a – às – à – à.
- ▶ c) a – à – às – a – a.
- d) à – à – as – à – à.
- e) à – a – às – à – a.

**02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas:

1. As características da violência planejada favoreceram o nascimento da moral.
2. A hipótese da autodomesticação explica a existência de dois tipos de violência: a reativa e a planejada.
3. O fato de o homem ser o mamífero mais pacífico e o mais violento ao mesmo tempo é comprovado pela neurobiologia.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

03 - Em relação ao texto, é correto afirmar que a intenção do autor é:

- a) Informar o leitor sobre um estudo neurobiológico feito pelo primatologista Richard Wrangham.
- b) Expor a violência praticada pelo homem, comparando-o aos primatas.
- ▶ c) Resenhar a obra *The Goodness Paradox*, que se contrapõe às ideias dos rousseauistas e dos hobbesianos.
- d) Propor uma tese sobre os motivos que levam o homem a cometer atos de violência.
- e) Dissertar sobre a incoerência entre a bondade e a maldade do homem.

04 - No trecho “Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta”, as expressões sublinhadas estabelecem uma relação de:

- a) alternância.
- b) oposição.
- c) conclusão.
- d) compensação.
- ▶ e) adição.

**Questão com resposta alterada.

05 - Considere o seguinte trecho:

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda **erode** a mensagem mais esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei.

(Disponível em: Hélio Schwartzman. <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml>)

O termo “erode” tem o sentido no texto de:

- a) elevar.
- b) omitir.
- c) resgatar.
- ▶ d) desgastar.
- e) referenciar.

06 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista *Superinteressante* (02/2019):**Terapia genética pode curar síndrome de Angelman em fetos**

A síndrome de Angelman foi relatada pela primeira vez em 1965 pelo neurologista britânico Harry Angelman, e é um distúrbio neurológico raro que causa um crescimento insuficiente do cérebro.

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima.

- () Uma nova terapia genética criada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, porém, pretende se tornar a cura para a doença.
- () Problemas decorrentes da doença envolvem deficiência intelectual e efeitos colaterais, como alterações de comportamento, convulsões e dificuldade em andar e dormir.
- () Sua ação libera um conjunto de moléculas que corrigem as falhas genéticas do bebê ainda no útero.
- () O tratamento, que ainda não foi testado em humanos, consiste em usar a ferramenta de edição genética CRISP-Cas para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios de fetos.
- () Em casos mais graves, pessoas nessa condição podem passar a vida inteira sem falar uma única palavra.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.

- a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
- b) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.
- c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.
- d) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
- ▶ e) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.

07 - Considere o seguinte trecho:

Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos.

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html)

A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de:

- a) causalidade.
- b) comparação.
- c) alternância.
- ▶ d) concessão.
- e) consequência.

08 - Considere o seguinte trecho:

Na tarde de 25 de janeiro, uma sexta-feira, espalhou-se pelo país uma notícia que, num primeiro momento, soou a cada brasileiro como inverossímil, pois custava-nos acreditar que _____ uma catástrofe como a ocorrida há apenas três anos. Confirmada a informação, ainda alimentamos a esperança de que os relatos seguintes nos _____ de tamanho horror.

Com o passar das horas, _____ se revelando as dramáticas dimensões humanas, sociais e ambientais causadas pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho (MG). Proporções que, na realidade, até este momento – um mês após o desastre – ainda não _____ ser mensuradas.

(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniaio/2019/02/punicao-reparacao-e-mudanca.shtml>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) reviveremos – afastam – foram – podiam.
- ▶ b) reviveríamos – afastariam – foram – podem.
- c) revivemos – afastarão – foi – pode.
- d) reviveríamos – afastaram – foi – poderiam.
- e) reviveremos – afastem – foram – poderão.

09 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation (BF), organização social sediada em Nova Iorque, à Revista *IstoÉ*. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas.

- | | |
|---|---|
| <p>1. Comparado a outros povos, o brasileiro é mesmo solidário?</p> <p>2. E quanto aos incentivos fiscais ao doador, eles ainda são poucos no Brasil?</p> <p>3. Temos de lutar mais pela eficiência dos serviços públicos, para não sermos tão dependentes de doações?</p> <p>4. O brasileiro ainda tem muito a cultura de doar em festas beneficentes. Isso é bom ou ruim?</p> | <p>() Precisamos reconhecer que esse abatimento não é uma perda para o orçamento nacional, ao contrário, ele irá para as novas forças que contribuem para o desenvolvimento. Enquanto alguns países oferecem dedução fiscal para doador, o Brasil tem poucas, e ainda taxa a doação.</p> <p>() Por que não, se dá resultados? Eu acho isso importante, porque quanto mais a filantropia for vista, mais pessoas vão querer fazer o mesmo.</p> <p>() É muito difícil na situação do Brasil de hoje. Se você mora em uma comunidade e vê que o seu tempo e o seu recurso estão fazendo a diferença, que mal pode haver? Não há dependência. É uma aceitação que pode levar você, como indivíduo, a ajudar a sua cidade, o seu país.</p> <p>() Nós temos uma pesquisa feita em 139 países que mostra que o brasileiro é muito generoso, se comparado com os cidadãos de outros países, em termos de tempo e voluntariado. Nós temos uma coisa do “jeitinho”, de ir lá, ajudar, fazer o que parecia impossível.</p> |
|---|---|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- ▶ a) 2 – 4 – 3 – 1.
- b) 1 – 2 – 4 – 3.
- c) 1 – 4 – 2 – 3.
- d) 2 – 1 – 3 – 4.
- e) 3 – 2 – 4 – 1.

10 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.

- ▶ a) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem, 12 anos depois, um procedimento que já havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- b) Paciente, infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem 12 anos depois, um procedimento que já havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- c) Paciente infectado, passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem, 12 anos depois um procedimento, que já havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- d) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento, que já havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- e) Paciente infectado passou a ter: carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento que, já havia dado certo em outra pessoa – transplante de células-tronco imunes ao HIV.

11 - Considere o seguinte texto:

O exercício físico é considerado pela medicina um remédio natural contra infarto, acidente vascular cerebral, depressão e câncer. Mais recentemente, surgiram evidências dos benefícios para o cérebro, especialmente para conter a perda de memória e o declínio cognitivo que marcam a doença de Alzheimer. Na semana passada, pesquisadores brasileiros confirmaram os efeitos positivos da prática e foram além, mostrando o mecanismo pelo qual exercitar-se regularmente é uma boa forma de prevenção e de tratamento da enfermidade. Em artigo publicado na versão online da revista científica *Nature Medicine*, a equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro responsável pelo estudo mostrou que a explicação está na irsina, hormônio liberado durante a execução das atividades.

(Adaptado de: <https://istoe.com.br/exercicio-protége-contra-o-alzheimer/>)

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão?

- a) 12.
- b) 13.
- c) 14.
- ▶ d) 15.
- e) 16.

12 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista *Mente Curiosa* (Ano 3, nº 49, fev. 2019):

As *selfies* são comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente funcionam como _____. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a _____ de quem posta e têm um impacto direto na de quem vê.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) auto retrato – auto estima.
- ▶ b) autorretrato – autoestima.
- c) auto-retrato – autoestima.
- d) auto-retrato – auto-estima.
- e) autorretrato – auto-estima.

13 - Considere o seguinte trecho:

Entender como o tamanho e a estrutura das cidades _____ disseminação de doenças pode _____ prevenção e o controle de epidemias.

“Analisamos epidemias de gripe em todos os Estados Unidos e encontramos modelos recorrentes de como as temporadas de gripe se desenrolam. Diferenças não apenas em como as pessoas pegam gripe, mas diferenças entre as cidades que _____ mudanças de padrão no período de ocorrência dos casos”, disse o biólogo Benjamin Dalziel, pesquisador da Universidade de Oregon.

(Adaptado de: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-45743871>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) impactam na – corroborar a – implicam em.
- b) impactam a – corroborar com a – implicam nas.
- ▶ c) impactam a – corroborar a – implicam.
- d) impactam na – corroborar com a – implicam em.
- e) impactam na – corroborar na – implicam.

O texto abaixo é referência para as questões 14 e 15.

Na era de ouro da comunicação, **pululam** informações falsas que buscam difundir crenças sem qualquer base científica. Conceitos consolidados ao longo de séculos, como a esfericidade da Terra, passam a ser questionados de forma simplória e irresponsável. Conteúdos pseudocientíficos na internet desautorizam, por exemplo, a eficácia de vacinas e a utilidade da energia nuclear. Mas conhecer e entender o mundo a partir do método científico é a forma mais eficiente de melhorá-lo.

Um dos conselhos mais conhecidos em divulgação científica é: se há algo importante a ser dito, que seja dito logo. Cumpre-se, então, o conselho: a Terra é redonda. Para um(a) leitor(a) desavisado(a), pode parecer exagero ter de lembrar o formato de nosso planeta, mas os tempos mudam e nem sempre para melhor. Esse fato científico consolidado tem sido questionado em sítios pseudocientíficos na internet. Nossa tarefa aqui é consertar esse equívoco. [...]

(Adaptado de: <http://cienciahoje.org.br/artigo/a-terra-e-redonda/>, acesso em 28, fev. 2019.)

14 - Com relação ao texto lido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () O autor do texto traz informações sem se posicionar sobre o assunto.
- () De acordo com o texto, o conhecimento deve ser obtido por meio do método científico, e não apenas pela difusão de ideias e crenças que não podem ser provadas pela ciência.
- () O termo em destaque no texto pode ser substituído, sem alteração de sentido, por “brotam”.
- () Um título apropriado para este texto seria “A plenitude da Terra”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – F – V.
- ▶ b) F – V – V – F.
- c) V – V – F – F.
- d) F – F – V – V.
- e) F – V – V – V.

15 - O termo sublinhado ao fim do primeiro parágrafo (lo) faz referência a:

- a) fato científico consolidado.
- b) método científico.
- c) conteúdo pseudocientífico.
- ▶ d) mundo.
- e) conselho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 - Homem pardo de 35 anos de idade procurou atendimento com queixa de desconforto bucal. Durante a anamnese, o paciente relatou que há uma semana vem sofrendo com dor de garganta, mal-estar e febre. O exame físico da boca revelou a presença de três lesões em forma de placa, de coloração esbranquiçada, resistente a raspagem, sensível ao toque e localizadas na mucosa do lábio inferior, na borda da língua e no terço anterior da mucosa jugal. Durante a consulta, observaram-se erupções maculopapulares vermelhas difusas localizadas na palma das mãos, e o paciente informou que há outras lesões similares na planta dos pés e na pele das pernas. Levando em consideração os dados apresentados, qual é a hipótese de diagnóstico clínico para o caso?

- a) Síndrome de Papillon-Lefèvre.
- b) Candidose multifocal crônica.
- ▶ c) Sífilis na fase secundária.
- d) Histoplasmose disseminada.
- e) Molusco contagioso.

17 - Homem negro de 33 anos de idade procurou atendimento com queixa de “caroço mole na língua”, que vem crescendo lentamente há mais de um ano. O exame físico da boca revelou um aumento das papilas fungiformes e a presença de uma lesão nodular mole, de coloração rosa, indolor ao toque e localizada em dorso de língua. Durante o exame físico extraoral, observaram-se sardas axilares e manchas de coloração “café com leite” difusas localizadas na pele dos braços e das costas, que surgiram durante a infância. A lesão nodular foi removida por biópsia excisional e o exame histopatológico confirmou uma neoplasia benigna caracterizada pela proliferação de células fusiformes associadas com feixes colágenos delicados e áreas de matriz mixoide. Levando em consideração os dados apresentados, qual é a hipótese de diagnóstico clínico para o caso?

- ▶ a) Neurofibromatose.
- b) Fibroma ossificante periférico.
- c) Mucinose oral focal.
- d) Tumor neuroectodérmico melanótico.
- e) Angiomatose de Sturge-Weber.

18 - O hipertireoidismo refere-se a qualquer estado caracterizado por um excesso de hormônio tireoidiano, seja produzido pela glândula tireoide ou não. Essa condição é mais comum em mulheres, e os sintomas incluem nervosismo, irritação, insônia, aumento da frequência cardíaca, intolerância ao calor, com sudorese abundante, perda de peso, tremores e exoftalmia. Recomenda-se que os pacientes com essa alteração mal controlada ou sem tratamento não devem ser anestesiados com anestésicos locais contendo epinefrina durante o atendimento odontológico. Levando em consideração os dados apresentados, o diagnóstico é estabelecido com base nos sinais clínicos e em:

- a) níveis baixos do hormônio estimulante da tireoide e baixa dosagem de T3 e T4.
- b) níveis baixos do hormônio luteinizante e alta dosagem de T3 e T4.
- c) níveis altos do hormônio estimulante da tireoide e alta dosagem de T3 e T4.
- ▶ d) níveis baixos do hormônio estimulante da tireoide e alta dosagem de T3 e T4.
- e) níveis altos do hormônio adrenocorticotrófico e alta dosagem de T3 e T4.

19 - A remoção cirúrgica de dentes não irrompidos ou parcialmente irrompidos é um procedimento frequente na prática clínica. Como regra geral, todos os dentes parcialmente ou não irrompidos devem ser extraídos, a menos que esse procedimento seja contra-indicado. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () O tamanho do saco pericoronário em volta da coroa do dente não irrompido pode ajudar a determinar o grau de dificuldade no momento da exodontia.
- () A remoção de um dente parcialmente ou não irrompido em paciente jovem é mais fácil, devido à menor densidade do osso circunjacente, que proporciona uma maior flexibilidade e expansão do alvéolo no momento da luxação.
- () O primeiro passo cirúrgico para a exodontia de dentes não irrompidos é a remoção do osso de recobrimento, para expor a coroa do dente.
- () Como os dentes não irrompidos nunca sustentaram as forças oclusais, o ligamento periodontal se torna mais resistente, o que impede a sua remoção fácil.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – F – V – V.
- ▶ b) V – V – F – F.
- c) F – V – F – V.
- d) V – F – V – F.
- e) V – V – V – V.

20 - O traumatismo dental é uma situação de urgência frequente nos consultórios odontológicos. O atendimento, que deveria ser imediato, nem sempre é efetivamente realizado, devido à falta de conhecimento de pais e/ou responsáveis ou ainda pelo fato de o primeiro atendimento ser realizado em prontos-socorros, nas clínicas médicas ou nas unidades de saúde. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. Os principais achados clínicos dos casos de subluxação são a presença de uma mobilidade dental discreta acompanhada de uma hemorragia na região da gengiva marginal.
2. Em casos de luxação extrusiva, há um risco de o dente envolvido desenvolver anquilose e reabsorção radicular externa.
3. Dentes com concussão grave ocorrem devido à ruptura total das fibras oblíquas e horizontais do ligamento periodontal.
4. Dentes decíduos que sofreram luxação intrusiva total são incapazes de sofrer reerupção passiva.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

- 21 - Após a realização de múltiplas exodontias na região anterior da maxila, observou-se que o osso alveolar encontrava-se irregular e com algumas áreas de espículas ósseas. O instrumental mais recomendado para proceder à alveoloplastia é:
- a) a pinça de Stillies.
 - b) a pinça de tecido de Adson.
 - c) o descolador de Molt.
 - d) a pinça de tecido de Allis.
 - ▶ e) a pinça-goiva.
- 22 - O ambiente odontológico é um local em que pode haver a exposição das pessoas que nele trabalham ou circulam a riscos de diversas origens. Dessa forma, a biossegurança é considerada um tema de preocupação mundial em todos os serviços de saúde de boa qualidade. Há diversos recursos de que o cirurgião-dentista precisa lançar mão para respeitar as normas de biossegurança no seu consultório. Qual é o método que tem por objetivo a redução ou a remoção de microrganismos da pele ou de outros tecidos por meio de agentes quimiomecânicos?
- a) Esterilização.
 - b) Desinfecção.
 - c) Descontaminação.
 - ▶ d) Degermação.
 - e) Desincrustação.
- 23 - Mulher adulta foi submetida a exame clínico bucal, e o plano de tratamento prevê a realização de um procedimento cirúrgico para a remoção de um dente supranumerário que irrompeu na região da gengiva (face lingual), próximo aos dentes 34 e 35. A anamnese revelou que se trata de uma paciente saudável e sem história médica pregressa relevante. Para que o procedimento seja realizado sem dor, deve-se realizar a anestesia:
- a) do nervo alveolar inferior direito e do nervo lingual.
 - b) do nervo alveolar inferior direito e infiltração local.
 - c) bilateral do nervo alveolar inferior e infiltração local.
 - d) do nervo alveolar inferior esquerdo e infiltração local.
 - ▶ e) do nervo alveolar inferior esquerdo e do nervo lingual.
- 24 - Segundo o Boletim Epidemiológico de 2017 do Ministério da Saúde, o Brasil registrou um aumento constante no número de casos de sífilis em gestantes, congênita e adquirida nos últimos cinco anos. Essa doença infecciosa é capaz de induzir diferentes manifestações em diversas regiões anatômicas e na boca. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:
1. A fase primária da doença se caracteriza pelo surgimento de um quadro de linfadenopatia regional e uma úlcera indolor, que representa o local da inoculação da bactéria *Treponema pallidum*.
 2. Linfadenopatia regional e o surgimento de úlceras extensas de aspecto granulomatoso, conhecidas como goma sífilítica, caracterizam a fase secundária da doença.
 3. Crianças acometidas pela sífilis congênita podem apresentar a tríade de Hutchinson: surdez (devido ao comprometimento do terceiro par craniano), queratite na mucosa oral e dentes de Hutchinson.
 4. A fase mais grave da doença é a terciária, devido ao acometimento dos sistemas cardiovascular, nervoso central e da pele e mucosas, por lesões conhecidas por roséolas sífilíticas.
- Assinale a alternativa correta.
- ▶ a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
 - b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
 - d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
 - e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- 25 - A doença periodontal representa um processo inflamatório desencadeado por microrganismos que afeta os tecidos de suporte dos dentes, sendo a gengivite e a periodontite as duas formas mais frequentes dessa enfermidade bucal. São fatores de risco para a doença periodontal, EXCETO:
- a) presença de fatores retentivos de biofilme.
 - ▶ b) carência das vitaminas A e D.
 - c) alterações hormonais.
 - d) doenças metabólicas.
 - e) tabagismo.
- 26 - Indivíduos imunocomprometidos ou com diabetes melito descontrolada estão sujeitos a manifestarem diversas infecções fúngicas. Uma dessas doenças pode se desenvolver no interior dos seios maxilares, sob a forma de uma massa de hifas fúngicas que posteriormente sofre calcificação distrófica. Essa estrutura pode ser observada em radiografias sob a forma de corpos radiopacos (antrólito) dentro do seio comprometido. A que tipo de doença os dados apresentados se referem?
- a) Candidose.
 - b) Zigomicose.
 - c) Criptococose.
 - ▶ d) Aspergilose.
 - e) Histoplasmose.

27 - O conhecimento a respeito da composição, da biocompatibilidade, das propriedades físicas, das variáveis de manipulação e do desempenho dos materiais restauradores diretos e indiretos é fundamental para uma boa prática clínica. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Os compósitos apresentam módulo de elasticidade e resistência a tração baixo, o que lhes confere uma baixa resistência ao impacto.
- () Reação alérgica, queimadura química, irritação e dano pulpares, agressão térmica, irritação tecidual e reação tóxica representam as principais reações adversas associadas aos materiais dentários restauradores e materiais acessórios.
- () O desconforto (ou dor) pós-operatório observado pelos pacientes após a realização de tratamento odontológico com materiais restauradores pode ser resultante de alguns fatores, tais como injúria térmica, microinfiltração, alergia e injúria química.
- () A dor aguda associada ao choque galvânico pode acontecer quando ocorre uma reação eletroquímica decorrente do contato físico direto com uma combinação de materiais metálicos diferentes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ▶ a) V – V – V – V.
- b) F – V – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) V – F – V – F.
- e) F – F – F – V.

28 - Homem adulto procurou atendimento com queixa de dor de dente espontânea insuportável há 3 dias na região da maxila esquerda. Durante o exame dentário, foi observado que o dente 24 apresentava uma restauração de resina composta envolvendo as faces MOD com infiltração marginal. Uma radiografia periapical revelou a presença de uma lesão de cárie profunda localizada abaixo da restauração na sua face mesial e nenhuma alteração no periápice. O dente 25 exibia uma lesão de cárie profunda envolvendo as faces oclusal e mesial, e uma radiografia periapical revelou a presença de uma área radiolúcida de 4 mm, com um halo radiopaco envolvendo as raízes do dente 25. O dente 26 encontrava-se restaurado com amálgama (oclusal) e apresentava um desgaste leve na face cervical da coroa, devido a escovação. Levando em consideração os dados apresentados, a queixa de dor desse paciente se origina da:

- a) lesão periapical do dente 25.
- ▶ b) polpa do dente 24, que apresenta uma pulpíte aguda irreversível.
- c) polpa do dente 25, que apresenta uma pulpíte aguda irreversível.
- d) polpa do dente 26, que apresenta uma pulpíte aguda reversível.
- e) associação, na polpa do dente 25, entre pulpíte aguda irreversível e lesão periapical.

29 - Uma criança foi levada à consulta pela mãe devido a uma pigmentação estranha nos dentes. A inspeção durante o exame clínico mostrou a presença dos dentes anteriores e dos primeiros molares decíduos com uma coloração esverdeada na coroa (clorodontia). Além da coloração esverdeada da coroa, alguns dentes exibiam pequenas áreas de hipoplasia de esmalte. Nenhuma alteração envolvendo os tecidos moles foi observada. Segundo a mãe informou, os dentes já irromperam na boca apresentando a mudança de cor das coroas. Além disso, a mãe relatou que o parto do seu filho foi prematuro (31ª semana de gestação) e que ele desenvolveu anemia, icterícia e sepse, que foram tratadas enquanto permaneceu na unidade de terapia intensiva neonatal. Levando em consideração os dados apresentados, qual é a hipótese de diagnóstico clínico para esse caso?

- a) Pigmentação dentária relacionada com a porfiria eritropoiética.
- b) Pigmentação dentária relacionada à tetraciclina.
- ▶ c) Pigmentação dentária relacionada com a hiperbilirrubinemia.
- d) Pigmentação dentária relacionada à anemia.
- e) Hipomineralização molar-incisivo.

30 - Produtos fluoretados de uso odontológico são a principal arma de combate à doença cárie. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. Pacientes com hipossalivação severa são beneficiados por bochechos diários de solução de NaF a 0,05% de concentração, para prevenir lesões de cárie.
2. O benefício do uso da água fluoretada acontece quando ingerida ou quando usada no preparo de alimentos.
3. A suplementação dietética de flúor é recomendada para crianças de 6 meses a 16 anos de idade que apresentam alto risco a cárie e vivem em regiões em que não há água fluoretada.
4. A concentração dos dentifrícios brasileiros comercializados varia de 1.100 a 1.500 ppm, o que é considerado eficaz na prevenção da doença cárie.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

31 - No ambiente do consultório odontológico, há duas fontes de risco de infecção: a humana (hospedeiro) e a ambiental (instrumentos não esterilizados, equipamentos não desinfetados, poeira, gotículas produzidas pela fala, espirro ou tosse, aerossóis etc.). Por isso, diversas medidas de proteção de saúde para profissionais e sua equipe devem ser postas em prática. Nesse sentido, que conduta é recomendada para a desinfecção do equipo odontológico e seus complementares?

- ▶ a) Friccionar ácido peracético a 1% com auxílio de compressas de gaze.
- b) Friccionar ácido tricloroacético a 10% com auxílio de compressas de gaze.
- c) Friccionar peróxido de hidrogênio a 10% com auxílio de compressas de gaze.
- d) Friccionar clorexidina a 0,12% com auxílio de compressas de gaze.
- e) Friccionar hipoclorito de sódio a 1% com auxílio de compressas de gaze.

32 - Nos últimos anos, observou-se um aumento na incidência de câncer bucal no Brasil e no mundo. Dessa forma, o cirurgião-dentista precisa participar amplamente da criação de políticas públicas viáveis, que possam promover o controle dessa doença. Com relação ao assunto, considere as seguintes ações:

1. Promover a capacitação dos cirurgiões-dentistas que já atuam nas redes de atendimento estaduais de saúde bucal da capital e do interior, para melhorar a prevenção, o diagnóstico precoce e a reabilitação dos pacientes com câncer bucal que foram tratados por cirurgia.
2. Transmitir as medidas de prevenção para a população pelos meios de comunicação social disponíveis, tais como rádio, televisão, revistas e jornais.
3. Centralizar as unidades de atendimento para diagnósticos de casos de câncer de boca.
4. Criar parcerias entre as secretarias de saúde e os cursos de odontologia, para permitir o atendimento dos pacientes, a formação de profissionais capacitados e a realização de pesquisas científicas sobre o câncer bucal.

São ações que devem nortear políticas públicas para controle da doença:

- a) 1, 2 e 3 apenas.
- ▶ b) 1, 2 e 4 apenas.
- c) 1, 3 e 4 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

33 - O cirurgião-dentista precisa estar atento aos princípios cirúrgicos durante o ato da exodontia. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. Um retalho de tecido mole com a sua base mais estreita leva a um suprimento sanguíneo inadequado, que pode ocasionar a necrose desse tecido.
2. A passagem da agulha através da mucosa oral deve ser feita de forma oblíqua para fazer um orifício mínimo e lacerar menos os tecidos.
3. O principal objetivo da realização de uma sutura após uma exodontia é evitar a entrada de restos alimentares no alvéolo dentário.
4. As margens ósseas com a superfície cortante após a remoção dos dentes devem ser alisadas com uma lima óssea.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

34 - Algumas doenças que afetam o periodonto são de natureza aguda. Nessas situações, a dor e o desconforto podem interferir na vida social e profissional do paciente. Por isso, o profissional precisa estar apto a estabelecer o diagnóstico correto e o manejo diante de situações de urgência. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () O tratamento da fase aguda da pericoronarite envolve a irrigação da área afetada com solução fisiológica, controle do biofilme supragengival com clorexidina a 0,12% e prescrição de analgésico.
- () Os abscessos gengivais são tratados pela remoção do corpo estranho por meio de raspagem periodontal da área afetada.
- () O tratamento da gengivoestomatite herpética primária envolve o controle da dor e da febre com analgésicos de ação periférica e antibióticos para combater o agente etiológico.
- () Halitose, febre, linfadenopatia regional e presença de ulcerações e necrose das papilas interdentes e/ou gengiva marginal caracterizam a gengivite ulcerativa necrosante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – F.
- b) F – V – F – V.
- ▶ c) V – V – F – V.
- d) F – F – V – V.
- e) V – F – V – F.

- 35 - Os instrumentos básicos usados nas exodontias são as alavancas e os fórceps. As alavancas auxiliam na luxação do dente a ser removido, e o fórceps continua esse processo, expandindo o alvéolo e removendo o dente. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:
1. No ato da exodontia, a pressão apical do fórceps sobre o dente causa expansão do osso alveolar.
 2. Ao usar um fórceps, provavelmente haverá fratura radicular se as pontas ativas do instrumento não estiverem paralelas ao longo do eixo do dente.
 3. Os dentes maxilares são removidos por forças vestibulares intensas e palatinas menos vigorosas.
 4. Os molares mandibulares têm um osso alveolar vestibular mais fino e necessitam de uma pressão lingual mais forte quando comparados aos outros dentes na boca.
- Assinale a alternativa correta.
- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
 - b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
 - ▶ d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
 - e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- 36 - Um homem adulto procurou atendimento com queixa de desconforto bucal associado ao canino superior direito que havia sido restaurado há 2 dias. O exame do referido dente revelou a presença de uma restauração recente de resina envolvendo as faces mesial e incisal. Uma radiografia periapical foi realizada para investigar um possível quadro de pericementite usando as seguintes características técnicas: tempo de exposição = 0,3 segundos, ângulo horizontal = 0° e ângulo vertical = +45°. Após o processamento químico, não foi possível analisar a área da região periapical do dente 13, pois houve um alongamento considerável da imagem da raiz. Levando em consideração os dados apresentados, com vistas a corrigir o erro técnico da radiografia, a conduta é repetir a tomada radiográfica:
- a) aumentando o tempo de exposição.
 - b) diminuindo a angulação horizontal.
 - c) aumentando a angulação horizontal.
 - d) diminuindo a angulação vertical.
 - ▶ e) aumentando a angulação vertical.
- 37 - A insuficiência renal crônica é uma condição caracterizada pela perda progressiva e irreversível da filtração glomerular. Ela é consequência de outras doenças, tais como hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito e glomerulonefrite. Do ponto de vista clínico, os pacientes com insuficiência renal crônica são mais suscetíveis à doença periodontal e às infecções oportunistas. Quais exames complementares deverão ser solicitados aos pacientes com suspeita de insuficiência renal crônica?
- a) Hemograma completo e proteína C reativa.
 - ▶ b) Dosagens de ureia e creatinina.
 - c) Hemograma completo e velocidade de hemossedimentação.
 - d) Dosagem de proteínas plasmáticas totais e proteína C reativa.
 - e) Proteína C reativa e nível de fosfatase alcalina.
- 38 - Um homem adulto procurou atendimento queixando-se de mal odor na boca e “dentes quebrados”. Durante a anamnese, o paciente relatou que é hipertenso e que sofre de doença cardíaca isquêmica. Além disso, faz uso diário de anti-hipertensivo (propranolol 40 mg), antiagregante plaquetário (ácido acetilsalicílico 100 mg) e anticoagulante (varfarina 2,5 mg). O exame físico mostrou que o paciente apresenta doença periodontal severa e vários dentes cariados, com indicação de exodontia. O plano de tratamento prevê a realização de tratamento periodontal e múltiplas exodontias antes da reabilitação protética do paciente. Para a realização dos procedimentos clínicos mais invasivos nesse paciente com segurança, além dos exames complementares de hemograma completo e coagulograma, deverá ser solicitado o exame de:
- ▶ a) índice de razão normalizada internacional (RNI).
 - b) proteína C reativa.
 - c) dosagem de proteínas totais plasmáticas.
 - d) dosagem de creatinina.
 - e) dosagem de fosfatase alcalina.
- 39 - Trata-se de um recurso imagiológico usado pela odontologia que permite a visualização dos tecidos moles. O seu princípio envolve a magnetização da região a ser examinada por meio da sensibilização dos átomos de hidrogênio do local. Uma onda de rádio com frequência específica é emitida, captada e transformada em imagens com coloração que varia do branco ao preto, passando por vários tons de cinza. A que tipo de exame complementar o texto se refere?
- a) Ultrassonografia.
 - b) Tomografia computadorizada convencional.
 - c) Tomografia computadorizada de feixe cônico.
 - ▶ d) Ressonância magnética.
 - e) Scanner odontológico digital.

40 - A citologia esfoliativa é um recurso de diagnóstico baseado no estudo microscópico das células que são destacadas. As células da região da lesão podem ser coletadas por raspagem ou punção. Em seguida, são dispostas sobre a superfície de uma lâmina de vidro, fixadas, coradas e examinadas por um patologista. A citologia esfoliativa é empregada para auxiliar no diagnóstico das seguintes lesões orais, EXCETO:

- a) leucoplasia oral.
- b) pênfigo vulgar.
- c) candidose oral.
- d) paracoccidiodomicose.
- ▶ e) hiperplasia fibrosa inflamatória.