



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Concurso Público – Edital 119/2018

Prova Objetiva – 17/03/2019



INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
-----------	-------	-------------------

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:	ORDEM
---	-------

308 – Enfermeiro

INSTRUÇÕES

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
9. Não será permitido à candidata e ao candidato:
 - a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital.
 - h) Emprestar materiais para realização das provas.

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do processo.
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

RESPOSTAS

01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

Língua
Portuguesa

Conhecimentos
Específicos

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04.

O paradoxo da bondade

Hélio Schwartzman

Podemos dividir os seres humanos em rousseauistas e hobbesianos. Os primeiros acreditam que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe; os segundos acham que somos umas pestes e é a civilização que nos mantém na linha. Em “The Goodness Paradox” (o paradoxo da bondade), o primatologista Richard Wrangham (Harvard) aposenta essa dicotomia, dando razão _____ todos.

Para Wrangham, existem dois tipos de violência muito distintos: a reativa e a planejada. Elas diferem não só moral e juridicamente, mas também no plano neurobiológico. No que diz respeito _____ violência reativa, os rousseauistas estão certos. O homem é o mamífero mais tolerante e pró-social de que se tem notícia. É verdade que _____ vezes nos irritamos com o próximo e podemos até matá-lo numa explosão de fúria, mas o fazemos numa escala incomensuravelmente menor do que a de nossos parentes mais próximos, não só os belicosos chimpanzés como também os mais pacíficos bonobos.

Quando mudamos o registro da violência _____ quente para a premeditada, aí é Hobbes quem triunfa. Nossa capacidade de cooperar com aliados para matar aqueles que percebemos como inimigos é quase infinita.

Wrangham, numa prosa muito gostosa de ler, destrincha os mecanismos por trás de cada um dos dois tipos de violência e ainda apresenta uma hipótese bastante plausível para o homem ser ao mesmo tempo o mais pacífico e o mais violento dos primatas: a autodomesticação.

Retomando ideias de Christopher Boehm, que já tive a oportunidade de expor aqui, Wrangham monta um bom caso em favor da tese de que a maior capacidade de cooperação entre humanos levou _____ uma sociedade que abominava machos-alfa, banindo ou mesmo eliminando aqueles que se mostravam excessivamente dominantes. Não apenas seus genes foram excluídos do *pool* como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta. Nascia assim a moral.

(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2019/03/o-paradoxo-da-bondade.shtml>)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) a – à – às – à – a.
- b) a – a – às – à – à.
- ▶ c) a – à – às – a – a.
- d) à – à – as – à – à.
- e) à – a – às – à – a.

****02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas:**

1. As características da violência planejada favoreceram o nascimento da moral.
2. A hipótese da autodomesticação explica a existência de dois tipos de violência: a reativa e a planejada.
3. O fato de o homem ser o mamífero mais pacífico e o mais violento ao mesmo tempo é comprovado pela neurobiologia.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

03 - Em relação ao texto, é correto afirmar que a intenção do autor é:

- a) Informar o leitor sobre um estudo neurobiológico feito pelo primatologista Richard Wrangham.
- b) Expor a violência praticada pelo homem, comparando-o aos primatas.
- ▶ c) Resenhar a obra *The Goodness Paradox*, que se contrapõe às ideias dos rousseauistas e dos hobbesianos.
- d) Propor uma tese sobre os motivos que levam o homem a cometer atos de violência.
- e) Dissertar sobre a incoerência entre a bondade e a maldade do homem.

04 - No trecho “Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta”, as expressões sublinhadas estabelecem uma relação de:

- a) alternância.
- b) oposição.
- c) conclusão.
- d) compensação.
- ▶ e) adição.

****Questão com resposta alterada.**

05 - Considere o seguinte trecho:

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda **erode** a mensagem mais esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei.

(Disponível em: Hélio Schwartzman. <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml>)

O termo “erode” tem o sentido no texto de:

- a) elevar.
- b) omitir.
- c) resgatar.
- ▶ d) desgastar.
- e) referenciar.

06 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista *Superinteressante* (02/2019):**Terapia genética pode curar síndrome de Angelman em fetos**

A síndrome de Angelman foi relatada pela primeira vez em 1965 pelo neurologista britânico Harry Angelman, e é um distúrbio neurológico raro que causa um crescimento insuficiente do cérebro.

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima.

- () Uma nova terapia genética criada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, porém, pretende se tornar a cura para a doença.
- () Problemas decorrentes da doença envolvem deficiência intelectual e efeitos colaterais, como alterações de comportamento, convulsões e dificuldade em andar e dormir.
- () Sua ação libera um conjunto de moléculas que corrigem as falhas genéticas do bebê ainda no útero.
- () O tratamento, que ainda não foi testado em humanos, consiste em usar a ferramenta de edição genética CRISP-Cas para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios de fetos.
- () Em casos mais graves, pessoas nessa condição podem passar a vida inteira sem falar uma única palavra.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.

- a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
- b) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.
- c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.
- d) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
- ▶ e) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.

07 - Considere o seguinte trecho:

Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos.

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html)

A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de:

- a) causalidade.
- b) comparação.
- c) alternância.
- ▶ d) concessão.
- e) consequência.

08 - Considere o seguinte trecho:

Na tarde de 25 de janeiro, uma sexta-feira, espalhou-se pelo país uma notícia que, num primeiro momento, soou a cada brasileiro como inverossímil, pois custava-nos acreditar que _____ uma catástrofe como a ocorrida há apenas três anos. Confirmada a informação, ainda alimentamos a esperança de que os relatos seguintes nos _____ de tamanho horror.

Com o passar das horas, _____ se revelando as dramáticas dimensões humanas, sociais e ambientais causadas pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho (MG). Proporções que, na realidade, até este momento – um mês após o desastre – ainda não _____ ser mensuradas.

(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniaio/2019/02/punicao-reparacao-e-mudanca.shtml>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) reviveremos – afastam – foram – podiam.
- ▶ b) reviveríamos – afastariam – foram – podem.
- c) revivemos – afastarão – foi – pode.
- d) reviveríamos – afastaram – foi – poderiam.
- e) reviveremos – afastem – foram – poderão.

09 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation (BF), organização social sediada em Nova Iorque, à Revista *IstoÉ*. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas.

- | | |
|---|---|
| <p>1. Comparado a outros povos, o brasileiro é mesmo solidário?</p> <p>2. E quanto aos incentivos fiscais ao doador, eles ainda são poucos no Brasil?</p> <p>3. Temos de lutar mais pela eficiência dos serviços públicos, para não sermos tão dependentes de doações?</p> <p>4. O brasileiro ainda tem muito a cultura de doar em festas beneficentes. Isso é bom ou ruim?</p> | <p>() Precisamos reconhecer que esse abatimento não é uma perda para o orçamento nacional, ao contrário, ele irá para as novas forças que contribuem para o desenvolvimento. Enquanto alguns países oferecem dedução fiscal para doador, o Brasil tem poucas, e ainda taxa a doação.</p> <p>() Por que não, se dá resultados? Eu acho isso importante, porque quanto mais a filantropia for vista, mais pessoas vão querer fazer o mesmo.</p> <p>() É muito difícil na situação do Brasil de hoje. Se você mora em uma comunidade e vê que o seu tempo e o seu recurso estão fazendo a diferença, que mal pode haver? Não há dependência. É uma aceitação que pode levar você, como indivíduo, a ajudar a sua cidade, o seu país.</p> <p>() Nós temos uma pesquisa feita em 139 países que mostra que o brasileiro é muito generoso, se comparado com os cidadãos de outros países, em termos de tempo e voluntariado. Nós temos uma coisa do “jeitinho”, de ir lá, ajudar, fazer o que parecia impossível.</p> |
|---|---|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 2 – 4 – 3 – 1.
 b) 1 – 2 – 4 – 3.
 c) 1 – 4 – 2 – 3.
 d) 2 – 1 – 3 – 4.
 e) 3 – 2 – 4 – 1.

10 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.

- a) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem, 12 anos depois, um procedimento que já havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- b) Paciente, infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem 12 anos depois, um procedimento que já havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- c) Paciente infectado, passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem, 12 anos depois um procedimento, que já havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- d) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento, que já havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- e) Paciente infectado passou a ter: carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento que, já havia dado certo em outra pessoa – transplante de células-tronco imunes ao HIV.

11 - Considere o seguinte texto:

O exercício físico é considerado pela medicina um remédio natural contra infarto, acidente vascular cerebral, depressão e câncer. Mais recentemente, surgiram evidências dos benefícios para o cérebro, especialmente para conter a perda de memória e o declínio cognitivo que marcam a doença de Alzheimer. Na semana passada, pesquisadores brasileiros confirmaram os efeitos positivos da prática e foram além, mostrando o mecanismo pelo qual exercitar-se regularmente é uma boa forma de prevenção e de tratamento da enfermidade. Em artigo publicado na versão online da revista científica *Nature Medicine*, a equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro responsável pelo estudo mostrou que a explicação está na irsina, hormônio liberado durante a execução das atividades.

(Adaptado de: <https://istoe.com.br/exercicio-protege-contra-o-alzheimer/>)

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão?

- a) 12.
 b) 13.
 c) 14.
 ► d) 15.
 e) 16.

12 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista *Mente Curiosa* (Ano 3, nº 49, fev. 2019):

As *selfies* são comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente funcionam como _____. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a _____ de quem posta e têm um impacto direto na de quem vê.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) auto retrato – auto estima.
 ► b) autorretrato – autoestima.
 c) auto-retrato – autoestima.
 d) auto-retrato – auto-estima.
 e) autorretrato – auto-estima.

13 - Considere o seguinte trecho:

Entender como o tamanho e a estrutura das cidades _____ disseminação de doenças pode _____ prevenção e o controle de epidemias.

“Analisamos epidemias de gripe em todos os Estados Unidos e encontramos modelos recorrentes de como as temporadas de gripe se desenrolam. Diferenças não apenas em como as pessoas pegam gripe, mas diferenças entre as cidades que _____ mudanças de padrão no período de ocorrência dos casos”, disse o biólogo Benjamin Dalziel, pesquisador da Universidade de Oregon.

(Adaptado de: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-45743871>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) impactam na – corroborar a – implicam em.
- b) impactam a – corroborar com a – implicam nas.
- ▶ c) impactam a – corroborar a – implicam.
- d) impactam na – corroborar com a – implicam em.
- e) impactam na – corroborar na – implicam.

O texto abaixo é referência para as questões 14 e 15.

Na era de ouro da comunicação, **pululam** informações falsas que buscam difundir crenças sem qualquer base científica. Conceitos consolidados ao longo de séculos, como a esfericidade da Terra, passam a ser questionados de forma simplória e irresponsável. Conteúdos pseudocientíficos na internet desautorizam, por exemplo, a eficácia de vacinas e a utilidade da energia nuclear. Mas conhecer e entender o mundo a partir do método científico é a forma mais eficiente de melhorá-lo.

Um dos conselhos mais conhecidos em divulgação científica é: se há algo importante a ser dito, que seja dito logo. Cumpre-se, então, o conselho: a Terra é redonda. Para um(a) leitor(a) desavisado(a), pode parecer exagero ter de lembrar o formato de nosso planeta, mas os tempos mudam e nem sempre para melhor. Esse fato científico consolidado tem sido questionado em sítios pseudocientíficos na internet. Nossa tarefa aqui é consertar esse equívoco. [...]

(Adaptado de: <http://cienciahoje.org.br/artigo/a-terra-e-redonda/>, acesso em 28, fev. 2019.)

14 - Com relação ao texto lido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () O autor do texto traz informações sem se posicionar sobre o assunto.
- () De acordo com o texto, o conhecimento deve ser obtido por meio do método científico, e não apenas pela difusão de ideias e crenças que não podem ser provadas pela ciência.
- () O termo em destaque no texto pode ser substituído, sem alteração de sentido, por “brotam”.
- () Um título apropriado para este texto seria “A plenitude da Terra”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – F – V.
- ▶ b) F – V – V – F.
- c) V – V – F – F.
- d) F – F – V – V.
- e) F – V – V – V.

15 - O termo sublinhado ao fim do primeiro parágrafo (lo) faz referência a:

- a) fato científico consolidado.
- b) método científico.
- c) conteúdo pseudocientífico.
- ▶ d) mundo.
- e) conselho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**16 - Para unidade de internação com cuidado semi-intensivo, a Resolução COFEN 0543/2017 apresenta o referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem. Levando em consideração essa resolução, nas 24 horas devem ser feitas, por paciente:**

- a) 4 horas de enfermagem.
- b) 6 horas de enfermagem.
- c) 8 horas de enfermagem.
- ▶ d) 10 horas de enfermagem.
- e) 12 horas de enfermagem.

17 - A prova tuberculínica é indicada como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose. O resultado classifica-se como reator fraco quando apresenta:

- a) menos de 3 milímetros.
- b) 2 a 4 milímetros.
- ▶ c) 5 a 9 milímetros.
- d) 10 ou mais milímetros.
- e) 15 ou mais milímetros.

18 - Levando em consideração as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) O enema não deve ser realizado durante o trabalho de parto.
- b) A tricotomia pubiana e perineal deve ser realizada durante o trabalho de parto.
- c) A amniotomia precoce deve ser realizada em mulheres em trabalho de parto.
- d) As mulheres devem fazer repouso no trabalho de parto.
- e) As mulheres em trabalho de parto devem fazer jejum.

19 - Em relação à assistência ao recém-nato saudável imediatamente após o parto, de maneira rotineira deve-se:

- a) coletar sangue de cordão umbilical para análise de pH.
- b) realizar aspiração de orofaringe e de nasofaringe.
- c) realizar passagem de sonda nasogástrica e retal.
- d) clamppear o cordão umbilical 5 minutos após o nascimento.
- ▶ e) administrar vitamina K para a profilaxia da doença hemorrágica.

20 - Um hospital privado atendeu jovem com múltiplos cortes em ambos os punhos. O jovem foi levado ao serviço de saúde pelos pais, que referiram suspeita de tentativa de suicídio. Esse agravo é de notificação:

- a) negativa.
- b) facultativa.
- ▶ c) compulsória imediata.
- d) compulsória semanal.
- e) compulsória após confirmação diagnóstica.

21 - Mãe leva filho ao serviço de saúde relatando que um homem fez exposição de seus órgãos genitais ao seu ele e ela estava muito preocupada. Ao exame físico, não foi constatada conjunção carnal, porém a família mostrou o vídeo confirmando o ato referido pela mãe. A conduta desse homem é legalmente tipificada como:

- a) atentado violento ao pudor.
- b) violência psicológica.
- c) síndrome de Munchausen.
- ▶ d) estupro.
- e) parafilia sexual.

22 - Na sala de vacinação, é importante que todos os procedimentos desenvolvidos promovam a máxima segurança, reduzindo o risco de contaminação para os indivíduos vacinados e também para a equipe de vacinação. Os processos de limpeza de superfícies na sala de vacinação devem ser de limpeza concorrente e limpeza terminal, respectivamente:

- a) a cada 2 dias e a cada 20 dias.
- b) uma vez por dia e uma vez por semana.
- ▶ c) 2 vezes por dia e a cada 15 dias
- d) ao final de semana e ao final do dia.
- e) 3 vezes por dia e uma vez por semana.

23 - A vacina influenza é indicada para proteger contra o vírus da influenza e contra as complicações da doença, principalmente as pneumonias bacterianas secundárias. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o esquema vacinal por idade, número de doses e volume da dose dessa vacina.

- a) Crianças de 30 dias a 6 meses: uma dose de 0,25 ml.
- ▶ b) Criança de 6 meses a 2 anos: duas doses de 0,25 ml.
- c) Criança de 1 a 3 anos: uma dose de 0,5 ml.
- d) Crianças de 4 a 9 anos: duas doses de 0,25 ml.
- e) Crianças a partir de 9 anos e adultos: duas doses de 0,5 ml

24 - Alguns fatores, situações e condições podem ser considerados possíveis contraindicações gerais à administração de imunobiológicos. A respeito do assunto, considere as seguintes situações:

1. Ocorrência de febre acima de 38,5 °C, após a administração de uma vacina.
2. Uso de corticoides por via inalatória ou em esquemas de altas doses por até 14 dias.
3. História familiar de evento adverso à vacinação, como convulsão.
4. Ocorrência de hipersensibilidade confirmada após o recebimento de dose anterior.

Constitui/em CONTRAINDICAÇÃO/ÕES de vacinação:

- a) 1, 3 e 4 apenas.
- b) 2 e 4 apenas.
- c) 2 e 3 apenas.
- d) 1 e 2 apenas.
- ▶ e) 4 apenas.

- 25 - Para um paciente, foi prescrito penicilina cristalina 4.200.000 UI. Na unidade, tem-se o frasco de 5.000.000 UI, que foi diluído com 8 ml. Quantos ml dessa medicação deverá ser administrada no paciente?**
- 3,2 ml.
 - 5,4 ml.
 - 6,7 ml.
 - ▶ d) 8,4 ml.
 - 9,2 ml.
- 26 - A identificação de sinais ou sintomas de problemas que podem estar futuramente associados ao transtorno do espectro autista (TEA) possibilita a instauração de intervenções extremamente importantes, uma vez que a resposta é tão mais significativa quanto mais precocemente instituída. É sinal ou sintoma indicativo de alerta para TEA:**
- expressividade emocional exacerbada.
 - face achatada e rosto arredondado.
 - ▶ c) dissimetrias na motricidade.
 - prega palmar transversa única.
 - transtorno afetivo bipolar.
- 27 - Paciente foi internado com problemas vasculares e teve uma embolia pulmonar. Os principais sintomas que estão relacionados a esse agravo são:**
- ▶ a) taquicardia e falta de ar.
 - hipotensão arterial e cianose.
 - bradicardia e falta de ar.
 - sibilo e arritmia cardíaca.
 - rush cutâneo e dispneia.
- 28 - Em uma reanimação cardiopulmonar (RPC) após a desfibrilação, devido a um ritmo chocável, deve-se:**
- verificar imediatamente o ritmo cardíaco e intubar o paciente.
 - instalar dispositivo de via aérea avançada, preferencialmente intubação orotraqueal.
 - fazer nova desfibrilação com o dobro de potência se o ritmo não evoluir.
 - realizar eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações e, se necessário, ECG de 2ª opinião/telecárdio.
 - ▶ e) reiniciar imediatamente a RPC e após 2 minutos checar o ritmo cardíaco.
- 29 - Na reunião da equipe de trabalho, o enfermeiro-chefe compartilha o poder com o grupo e estimula a atividade independente dos membros do grupo, ficando difícil identificar quem é o líder. O estilo desse chefe é de liderança:**
- transformacional.
 - ▶ b) laissez-faire.
 - democrática.
 - independente.
 - autocrática.
- 30 - No que diz respeito à promoção de práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde, assinale a alternativa que está de acordo com o protocolo de segurança de medicamento.**
- As doses dos medicamentos potencialmente perigosos deverão ser conferidas por duas funcionárias da enfermagem, com dupla checagem na fase da administração da medicação.
 - A forma mais segura de distribuição dos medicamentos é o sistema coletivo por unidade de internação, mediante solicitação da enfermagem para todos os pacientes da unidade.
 - ▶ c) Não deverão ser administrados medicamentos em casos de prescrições como “fazer se necessário”, “conforme ordem médica” ou “a critério médico”.
 - Manter no estoque das unidades de internação os eletrólitos concentrados (especialmente cloreto de potássio injetável) e bloqueadores neuromusculares, bem identificados.
 - Unidades de medida como colher, ampola e frasco devem ser utilizadas nas prescrições, para facilitar a medida que expressa a dose.
- 31 - As convulsões no período neonatal são geralmente manifestação clínica de doença subjacente grave. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:**
- () A crise tônico-clônica generalizada é rara em recém-nascido, principalmente naqueles pré-termo.
- () Nas convulsões, o tremor é o movimento predominante, por ser altamente sensível a estímulo.
- () No recém-nascido prematuro, a crise convulsiva, no primeiros 4 dias de vida, é caracterizada pela agitação.
- () Os sinais de convulsão entre recém-nascidos são sutis, como estalos labiais, movimentos de língua e desvio de olhar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- F – V – V – V.
- ▶ b) V – F – F – V.
- V – V – F – F.
- F – V – V – F.
- F – F – V – V.

- 32 - O pé torto congênito é uma deformidade do tornozelo e pé que inclui abdução do antepé, supinação da porção média do pé, varismo de calcanhar e tornozelo equino. A deformidade na qual os dedos dos pés ficam mais baixos que o calcanhar e virados para dentro é denominada:**
- a) Talipes vagus.
 - b) Talipes varus.
 - c) Talipes equinus.
 - d) Talipes calcaneus.
 - ▶e) Talipes equinovarus.
- 33 - O crescimento físico no adolescente é um fenômeno constante associado à maturação sexual. Levando em consideração o estirão do crescimento adolescente, é correto afirmar:**
- a) O crescimento em altura nas meninas geralmente cessa entre 18 e 20 anos.
 - b) O estirão do crescimento nos meninos ocorre em média entre 9 e 12 anos.
 - ▶c) Nesse período, o menino mediano ganha de 10 a 30 cm de altura.
 - d) No estirão, a menina mediana ganha de 3 a 7 kg em média.
 - e) O menino ganha nesse período de 5 a 8 kg em média.
- 34 - O acúmulo de ar no espaço pleural que eleva a pressão intrapleural, dificultando a expansão torácica e causando dispneia e dor torácica, é denominada:**
- a) efusão pleural.
 - b) pneumonia.
 - c) edema pulmonar.
 - d) empiema.
 - ▶e) pneumotórax.
- 35 - A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) é um instrumento de informação que descreve e proporciona dados à representação da prática de enfermagem nos Sistemas de Informação em Saúde. Esse modelo passou a apresentar uma única estrutura de classificação organizada em sete eixos. Para a construção dos diagnósticos, deve se incluir:**
- ▶a) um termo de cada um dos eixos Foco e Julgamento.
 - b) um termo de cada um dos eixos Foco, Cliente e Ação.
 - c) um termo de cada um dos eixos Ação e Alvo.
 - d) no mínimo 4 eixos.
 - e) um termo de cada um dos sete eixos.
- 36 - O corrimento vaginal é uma das maiores causas de consultas de enfermagem na atenção primária. Quando o corrimento vaginal for classificado como infecção endógena, deve-se:**
- a) tratar com penicilina G benzatina.
 - ▶b) tratar o parceiro.
 - c) realizar controle com VDRL trimestral.
 - d) prescrever fluconazol 150 mg.
 - e) encaminhar para atendimento médico imediato.
- 37 - O técnico, na abordagem ao paciente com sofrimento mental, deve avaliar o risco de suicídio. Para paciente com ideias suicidas com transtorno psiquiátrico ou estressores severos, o tratamento deve ser:**
- a) ouvir com empatia sempre com outro profissional junto.
 - b) explorar possibilidades e intenções e identificar suporte.
 - c) encaminhar para o médico da unidade.
 - ▶d) encaminhar para psiquiatra ou serviço de saúde mental CAPS II.
 - e) encaminhar para internação hospitalar.
- 38 - A sistematização do atendimento à vítima de trauma é preconizada mundialmente. Um dos princípios consiste na identificação dos problemas prioritários e imediato tratamento dos problemas que coloquem o paciente (vítima) em risco iminente de sobrevivência. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:**
1. A Manobra de Jaw-Thrust é utilizada para pesquisar corpos estranhos nas vias aéreas da vítima.
 2. O primeiro passo da sequência das manobras iniciais é verificar respiração e ventilação.
 3. No atendimento à vítima de trauma, é indicado aspirar as vias aéreas com cateter de ponta maleável.
 4. A cânula orofaríngea (Guedel) deve ser inserida em todos os pacientes de trauma na primeira fase das manobras.
- Assinale a alternativa correta.**
- ▶a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
 - b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
 - d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
 - e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

39 - Os desequilíbrios ácido-básicos ocorrem quando os níveis de ácido carbônico ou de bicarbonato tornam-se desproporcionais. O parâmetro de acidobásicos para gasometria é:

- a) pH >7,25 básico.
- ▶ b) pH < 7,35 ácido.
- c) pH < 7,80 ácido.
- d) pH de 7,25 a 7,45 normal.
- e) pH 7,35 a 745 normal.

40 - Foram prescritos 800 ml de soro fisiológico endovenoso em 8 horas. Qual a velocidade de gotejamento em ml por minutos?

- a) 10 gts/min.
- b) 22 gts/min.
- c) 28 gts/min.
- ▶ d) 33 gts/min.
- e) 48 gts/min.