



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Concurso Público – Edital 119/2018

Prova Objetiva – 17/03/2019



INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO	ORDEM
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:			

315 – Médico Clínico Geral - Plantonista

INSTRUÇÕES

- Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
 - Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
 - A prova é composta de 40 questões objetivas.
 - Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
 - A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
 - Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
 - O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
 - A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
 - Não será permitido à candidata e ao candidato:
 - Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital.
 - Emprestar materiais para realização das provas.
- Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do processo.**
- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
 - Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

Língua
Portuguesa

Conhecimentos
Específicos

RESPOSTAS							
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04.

O paradoxo da bondade

Hélio Schwartzman

Podemos dividir os seres humanos em rousseauistas e hobbesianos. Os primeiros acreditam que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe; os segundos acham que somos umas pestes e é a civilização que nos mantém na linha. Em “The Goodness Paradox” (o paradoxo da bondade), o primatologista Richard Wrangham (Harvard) aposenta essa dicotomia, dando razão _____ todos.

Para Wrangham, existem dois tipos de violência muito distintos: a reativa e a planejada. Elas diferem não só moral e juridicamente, mas também no plano neurobiológico. No que diz respeito _____ violência reativa, os rousseauistas estão certos. O homem é o mamífero mais tolerante e pró-social de que se tem notícia. É verdade que _____ vezes nos irritamos com o próximo e podemos até matá-lo numa explosão de fúria, mas o fazemos numa escala incomensuravelmente menor do que a de nossos parentes mais próximos, não só os belicosos chimpanzés como também os mais pacíficos bonobos.

Quando mudamos o registro da violência _____ quente para a premeditada, aí é Hobbes quem triunfa. Nossa capacidade de cooperar com aliados para matar aqueles que percebemos como inimigos é quase infinita.

Wrangham, numa prosa muito gostosa de ler, destrincha os mecanismos por trás de cada um dos dois tipos de violência e ainda apresenta uma hipótese bastante plausível para o homem ser ao mesmo tempo o mais pacífico e o mais violento dos primatas: a autodomesticação.

Retomando ideias de Christopher Boehm, que já tive a oportunidade de expor aqui, Wrangham monta um bom caso em favor da tese de que a maior capacidade de cooperação entre humanos levou _____ uma sociedade que abominava machos-alfa, banindo ou mesmo eliminando aqueles que se mostravam excessivamente dominantes. Não apenas seus genes foram excluídos do *pool* como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta. Nascia assim a moral.

(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2019/03/o-paradoxo-da-bondade.shtml>)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) a – à – às – à – a.
- b) a – a – às – à – à.
- ▶ c) a – à – às – a – a.
- d) à – à – as – à – à.
- e) à – a – às – à – a.

****02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas:**

1. As características da violência planejada favoreceram o nascimento da moral.
2. A hipótese da autodomesticação explica a existência de dois tipos de violência: a reativa e a planejada.
3. O fato de o homem ser o mamífero mais pacífico e o mais violento ao mesmo tempo é comprovado pela neurobiologia.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

03 - Em relação ao texto, é correto afirmar que a intenção do autor é:

- a) Informar o leitor sobre um estudo neurobiológico feito pelo primatologista Richard Wrangham.
- b) Expor a violência praticada pelo homem, comparando-o aos primatas.
- ▶ c) Resenhar a obra *The Goodness Paradox*, que se contrapõe às ideias dos rousseauistas e dos hobbesianos.
- d) Propor uma tese sobre os motivos que levam o homem a cometer atos de violência.
- e) Dissertar sobre a incoerência entre a bondade e a maldade do homem.

04 - No trecho “Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta”, as expressões sublinhadas estabelecem uma relação de:

- a) alternância.
- b) oposição.
- c) conclusão.
- d) compensação.
- ▶ e) adição.

****Questão com resposta alterada.**

05 - Considere o seguinte trecho:

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda **erode** a mensagem mais esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei.

(Disponível em: Hélio Schwartsman. <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml>)

O termo “erode” tem o sentido no texto de:

- a) elevar.
- b) omitir.
- c) resgatar.
- ▶ d) desgastar.
- e) referenciar.

06 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista *Superinteressante* (02/2019):**Terapia genética pode curar síndrome de Angelman em fetos**

A síndrome de Angelman foi relatada pela primeira vez em 1965 pelo neurologista britânico Harry Angelman, e é um distúrbio neurológico raro que causa um crescimento insuficiente do cérebro.

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima.

- () Uma nova terapia genética criada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, porém, pretende se tornar a cura para a doença.
- () Problemas decorrentes da doença envolvem deficiência intelectual e efeitos colaterais, como alterações de comportamento, convulsões e dificuldade em andar e dormir.
- () Sua ação libera um conjunto de moléculas que corrigem as falhas genéticas do bebê ainda no útero.
- () O tratamento, que ainda não foi testado em humanos, consiste em usar a ferramenta de edição genética CRISP-Cas para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios de fetos.
- () Em casos mais graves, pessoas nessa condição podem passar a vida inteira sem falar uma única palavra.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.

- a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
- b) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.
- c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.
- d) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
- ▶ e) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.

07 - Considere o seguinte trecho:

Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos.

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html)

A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de:

- a) causalidade.
- b) comparação.
- c) alternância.
- ▶ d) concessão.
- e) consequência.

08 - Considere o seguinte trecho:

Na tarde de 25 de janeiro, uma sexta-feira, espalhou-se pelo país uma notícia que, num primeiro momento, soou a cada brasileiro como inverossímil, pois custava-nos acreditar que _____ uma catástrofe como a ocorrida há apenas três anos. Confirmada a informação, ainda alimentamos a esperança de que os relatos seguintes nos _____ de tamanho horror.

Com o passar das horas, _____ se revelando as dramáticas dimensões humanas, sociais e ambientais causadas pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho (MG). Proporções que, na realidade, até este momento – um mês após o desastre – ainda não _____ ser mensuradas.

(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniaio/2019/02/punicao-reparacao-e-mudanca.shtml>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) reviveremos – afastam – foram – podiam.
- ▶ b) reviveríamos – afastariam – foram – podem.
- c) revivemos – afastarão – foi – pode.
- d) reviveríamos – afastaram – foi – poderiam.
- e) reviveremos – afastem – foram – poderão.

09 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation (BF), organização social sediada em Nova Iorque, à Revista *IstoÉ*. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas.

- | | |
|---|---|
| <p>1. Comparado a outros povos, o brasileiro é mesmo solidário?</p> <p>2. E quanto aos incentivos fiscais ao doador, eles ainda são poucos no Brasil?</p> <p>3. Temos de lutar mais pela eficiência dos serviços públicos, para não sermos tão dependentes de doações?</p> <p>4. O brasileiro ainda tem muito a cultura de doar em festas beneficentes. Isso é bom ou ruim?</p> | <p>() Precisamos reconhecer que esse abatimento não é uma perda para o orçamento nacional, ao contrário, ele irá para as novas forças que contribuem para o desenvolvimento. Enquanto alguns países oferecem dedução fiscal para doador, o Brasil tem poucas, e ainda taxa a doação.</p> <p>() Por que não, se dá resultados? Eu acho isso importante, porque quanto mais a filantropia for vista, mais pessoas vão querer fazer o mesmo.</p> <p>() É muito difícil na situação do Brasil de hoje. Se você mora em uma comunidade e vê que o seu tempo e o seu recurso estão fazendo a diferença, que mal pode haver? Não há dependência. É uma aceitação que pode levar você, como indivíduo, a ajudar a sua cidade, o seu país.</p> <p>() Nós temos uma pesquisa feita em 139 países que mostra que o brasileiro é muito generoso, se comparado com os cidadãos de outros países, em termos de tempo e voluntariado. Nós temos uma coisa do “jeitinho”, de ir lá, ajudar, fazer o que parecia impossível.</p> |
|---|---|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 2 – 4 – 3 – 1.
 b) 1 – 2 – 4 – 3.
 c) 1 – 4 – 2 – 3.
 d) 2 – 1 – 3 – 4.
 e) 3 – 2 – 4 – 1.

10 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.

- a) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem, 12 anos depois, um procedimento que já havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- b) Paciente, infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem 12 anos depois, um procedimento que já havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- c) Paciente infectado, passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem, 12 anos depois um procedimento, que já havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- d) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento, que já havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- e) Paciente infectado passou a ter: carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento que, já havia dado certo em outra pessoa – transplante de células-tronco imunes ao HIV.

11 - Considere o seguinte texto:

O exercício físico é considerado pela medicina um remédio natural contra infarto, acidente vascular cerebral, depressão e câncer. Mais recentemente, surgiram evidências dos benefícios para o cérebro, especialmente para conter a perda de memória e o declínio cognitivo que marcam a doença de Alzheimer. Na semana passada, pesquisadores brasileiros confirmaram os efeitos positivos da prática e foram além, mostrando o mecanismo pelo qual exercitar-se regularmente é uma boa forma de prevenção e de tratamento da enfermidade. Em artigo publicado na versão online da revista científica *Nature Medicine*, a equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro responsável pelo estudo mostrou que a explicação está na irsina, hormônio liberado durante a execução das atividades.

(Adaptado de: <https://istoe.com.br/exercicio-protege-contra-o-alzheimer/>)

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão?

- a) 12.
 b) 13.
 c) 14.
 ► d) 15.
 e) 16.

12 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista *Mente Curiosa* (Ano 3, nº 49, fev. 2019):

As *selfies* são comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente funcionam como _____. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a _____ de quem posta e têm um impacto direto na de quem vê.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) auto retrato – auto estima.
 ► b) autorretrato – autoestima.
 c) auto-retrato – autoestima.
 d) auto-retrato – auto-estima.
 e) autorretrato – auto-estima.

13 - Considere o seguinte trecho:

Entender como o tamanho e a estrutura das cidades _____ disseminação de doenças pode _____ prevenção e o controle de epidemias.

“Analisamos epidemias de gripe em todos os Estados Unidos e encontramos modelos recorrentes de como as temporadas de gripe se desenrolam. Diferenças não apenas em como as pessoas pegam gripe, mas diferenças entre as cidades que _____ mudanças de padrão no período de ocorrência dos casos”, disse o biólogo Benjamin Dalziel, pesquisador da Universidade de Oregon.

(Adaptado de: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-45743871>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) impactam na – corroborar a – implicam em.
- b) impactam a – corroborar com a – implicam nas.
- ▶ c) impactam a – corroborar a – implicam.
- d) impactam na – corroborar com a – implicam em.
- e) impactam na – corroborar na – implicam.

O texto abaixo é referência para as questões 14 e 15.

Na era de ouro da comunicação, **pululam** informações falsas que buscam difundir crenças sem qualquer base científica. Conceitos consolidados ao longo de séculos, como a esfericidade da Terra, passam a ser questionados de forma simplória e irresponsável. Conteúdos pseudocientíficos na internet desautorizam, por exemplo, a eficácia de vacinas e a utilidade da energia nuclear. Mas conhecer e entender o mundo a partir do método científico é a forma mais eficiente de melhorá-lo.

Um dos conselhos mais conhecidos em divulgação científica é: se há algo importante a ser dito, que seja dito logo. Cumpre-se, então, o conselho: a Terra é redonda. Para um(a) leitor(a) desavisado(a), pode parecer exagero ter de lembrar o formato de nosso planeta, mas os tempos mudam e nem sempre para melhor. Esse fato científico consolidado tem sido questionado em sítios pseudocientíficos na internet. Nossa tarefa aqui é consertar esse equívoco. [...]

(Adaptado de: <http://cienciahoje.org.br/artigo/a-terra-e-redonda/>, acesso em 28, fev. 2019.)

14 - Com relação ao texto lido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () O autor do texto traz informações sem se posicionar sobre o assunto.
- () De acordo com o texto, o conhecimento deve ser obtido por meio do método científico, e não apenas pela difusão de ideias e crenças que não podem ser provadas pela ciência.
- () O termo em destaque no texto pode ser substituído, sem alteração de sentido, por “brotam”.
- () Um título apropriado para este texto seria “A plenitude da Terra”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – F – V.
- ▶ b) F – V – V – F.
- c) V – V – F – F.
- d) F – F – V – V.
- e) F – V – V – V.

15 - O termo sublinhado ao fim do primeiro parágrafo (lo) faz referência a:

- a) fato científico consolidado.
- b) método científico.
- c) conteúdo pseudocientífico.
- ▶ d) mundo.
- e) conselho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 - É um caso de demência tratável:

- a) demência vascular.
- b) leucoencefalopatia.
- c) demência frontotemporal.
- ▶ d) deficiência de vitamina B12.
- e) demência por corpúsculos de Lewy.

17 - Ao avaliar paciente com acidente vascular cerebral em região de artéria cerebral média esquerda, pode-se encontrar:

- ▶ a) afasia de Broca.
- b) ataxia de marcha.
- c) cegueira cortical.
- d) síndrome de Horner.
- e) incontinência urinária.

18 - É uma causa comum de acidente vascular cerebral isquêmico:

- a) vasculites.
- b) anticoncepcionais.
- c) púrpura trombocitopênica trombótica (PTT).
- d) síndrome nefrótica.
- ▶ e) drogas estimulantes (exemplo: cocaína).

19 - No tratamento do estado hiperosmolar hiperglicêmico (EHH), deve-se:

- a) utilizar insulina NPH em infusão contínua.
- ▶ b) considerar a reposição de potássio.
- c) evitar o uso de solução salina isotônica.
- d) repor magnésio.
- e) evitar o uso de solução salina a 0,45%.

20 - Em relação ao tratamento da anafilaxia, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) os seguintes afirmativas:

- () Administração de 0,3-0,5 ml de adrenalina IM é indicada em situações graves, podendo ser repetida.
- () Nebulização com B2 agonista pode ser utilizada no tratamento do broncoespasmo.
- () Glicocorticoides são indicados no tratamento das manifestações agudas.
- () Anti-histamínicos podem ser utilizados por via intramuscular.
- () Oxigênio deve ser utilizado para evitar a intubação traqueal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – V – V.
- b) V – V – V – F – F.
- ▶ c) V – V – F – V – F.
- d) F – V – F – V – V.
- e) F – F – V – F – V.

21 - Sobre a ascite, considere as seguintes afirmativas:

1. Cirrose responde por cerca de 84% das causas de ascite.
2. Gradiente de albumina soro-ascite pode ser utilizado para diferenciar causas de ascite.
3. Evitar restrição de sódio é importante em pacientes com ascite e hiponatremia.
4. Pacientes com cirrose e ascite devem ser considerados para transplante hepático.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

22 - É uma causa comum de hemorragia digestiva alta:

- a) hemobilia.
- b) doença de Ménétrier.
- c) fístula aortoentérica.
- ▶ d) varizes gastroesofágicas.
- e) síndrome de Osler-Weber-Rendu.

23 - É cefaleia secundária:

- a) cluster.
- b) tensional.
- c) migranosa.
- d) do exercício.
- ▶ e) de distúrbios vasculares.

24 - Sobre rastreio de neoplasias de cólon, considere as seguintes afirmativas:

1. Pesquisa de sangue oculto nas fezes tem sensibilidade próxima de 50%.
2. Ingestão de vitamina C e sangramento intermitente podem causar resultados falso-negativos.
3. Retosigmoidoscopia pode ser indicada para rastreio a partir dos 50 anos, sendo repetida a cada 3 anos.
4. Anti-inflamatórios (AINEs) devem ser indicados, pois reduzem a incidência de pólipos.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- e) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.

25 - Sobre infecções de pele e partes moles, considere as seguintes afirmativas:

1. **Mordedura de animais (infecção inicial) deve ser tratada com amoxicilina e clavulanato, na dose de 875x125 mg 2x ao dia.**
2. **O herpes zoster deve ser tratado com aciclovir 800 mg 5x ao dia por 7-10 dias.**
3. **Para a celulite, é indicado penicilina benzatina 1,2 milhão de unidades em dose única.**
4. **Para a infecção de pele por MRSA, o tratamento indicado é vancomicina 1g EV a cada 12 h.**

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras
- b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- e) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.

26 - Em relação às pneumonias pneumocócicas, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) os seguintes afirmativas:

- () **Em idosos, sinais e sintomas de pneumonia podem ser menos específicos, podendo não haver febre e tosse.**
 () **Dor em abdome superior pode estar presente se houver envolvimento da pleura diafragmática.**
 () **Leucopenia é comum nas pneumonias pneumocócicas.**
 () **Empiema ocorre em < 5% dos pacientes com pneumonia.**
 () **Hemoculturas são positivas em < 30% dos casos.**

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ▶ a) V – V – F – V – V.
- b) V – V – V – F – F.
- c) V – F – V – V – F.
- d) F – V – F – V – F.
- e) F – F – V – F – V.

27 - Sobre o tratamento de enteroparasitoses, assinale a alternativa correta.

- a) No tratamento da estrogiloidíase, dose única de albendazol é superior a dois dias de tratamento com ivermectina.
- ▶ b) Na ascariíase, pode-se usar dose única de albendazol (400 mg) ou ivermectina (200 mcg por kg).
- c) Derivados antimoniais são o tratamento de escolha para a esquistossomose.
- d) Na enterobíase, não está indicado o tratamento conjunto de familiares.
- e) Metronidazol é o tratamento de escolha para a teníase.

28 - São critérios corretos para o diagnóstico de síndrome metabólica (NCEP ATP III):

- ▶ a) hipertensão sistólica ≥ 130 mmHg ou hipertensão diastólica ≥ 85 mmHg.
- b) circunferência abdominal > 94 cm em homens e 80 cm em mulheres.
- c) HDL colesterol < 50 mg/dL em homens e 60 mg/dL em mulheres.
- d) glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL em duas medidas.
- e) triglicérides ≥ 200 mg/dL.

29 - Sobre o tratamento das exacerbações da doença pulmonar obstrutiva crônica (EADPOC), é correto afirmar:

- a) *Pseudomonas aeruginosa* e estafilococos são os agentes mais frequentes nas EADPOC.
- b) São indicados broncodilatadores subcutâneos, como a terbutalina, em lugar das formulações inalatórias.
- ▶ c) Antibióticos devem ser utilizados, em especial se houver aumento do volume ou mudança de coloração do escarro.
- d) Corticoides sistêmicos são contraindicados nessas situações (EADPOC).
- e) Oxigênio deve ser utilizado, buscando-se manter $SpO_2 > 95\%$.

30 - Em relação às pneumonias da comunidade (PACs), identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () **A incidência de pneumonias da comunidade (PACs) é maior nos extremos de idade.**
 () **Alcoolismo, asma e institucionalização são fatores de risco para PACS.**
 () **Pacientes com CURB-65 > 2 devem ser internados para tratamento.**
 () **Curso de 5 dias de antibióticos pode ser suficiente para casos não complicados.**
 () **Azitromicina é o antibiótico de escolha para pacientes idosos com comorbidades.**

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – F – V.
- b) V – F – V – F – V.
- c) F – V – F – V – F.
- ▶ d) V – V – V – V – F.
- e) F – F – V – F – V.

31 - Sobre o tratamento da insuficiência cardíaca, é correto afirmar:

- a) Inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) devem ser usados em pacientes intolerantes a bloqueadores do receptor de angiotensina (BRAs).
- ▶ b) Antagonistas de aldosterona devem ser considerados em pacientes com classe funcional II-IV da NYHA e fração de ejeção $\leq 35\%$.
- c) Digoxina deve ser utilizada no tratamento de insuficiência cardíaca secundária a doença do pericárdio.
- d) Hidralazina deve ser evitada em pacientes com insuficiência cardíaca, devido ao risco de hipotensão.
- e) Betabloqueadores são contraindicados em pacientes com fração de ejeção $< 40\%$.

32 - Sobre a exacerbação da asma, considere as seguintes afirmativas:

1. São habitualmente desencadeadas por infecções bacterianas.
2. Corticoides sistêmicos podem ser utilizados no tratamento.
3. Omalizumab reduz a frequência das exacerbações em pacientes graves.
4. Antileucotrienos podem ser benéficos em alguns pacientes.
5. Roflimulaste deve ser utilizado no tratamento das exacerbações.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras.
- ▶ b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.

33 - É causa de insuficiência renal pré-renal:

- a) intoxicação por metais pesados.
- b) ateroembolismo por colesterol.
- c) púrpura de Henoch-Schonlein.
- d) nefrolitíase.
- ▶ e) cirrose hepática.

34 - É causa de proteinúria não nefrótica isolada:

- ▶ a) amiloidose.
- b) doença de Berger.
- c) doença de Fabry.
- d) anemia falciforme.
- e) glomerulonefrite mesangiocapilar.

35 - É causa comum de pancreatite:

- a) pâncreas divisum.
- b) Hhipercalcemia.
- c) fibrose cística.
- ▶ d) trauma.
- e) autoimune.

36 - É causa de hipotireoidismo primário:

- a) síndrome de Sheehan.
- b) deficiência isolada de TSH.
- c) tratamento com bexaroteno.
- d) doença hipotalâmica.
- ▶ e) lítio.

37 - Em relação ao tratamento da tireotoxicose, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Doença de Graves pode ser tratada com drogas antitireoidianas ou iodo radioativo.
- () Propiltiouracil é a droga de escolha para o tratamento da maioria dos pacientes.
- () Agranulocitose é um efeito colateral comum do uso das drogas antitireoidianas.
- () Propranolol pode ser útil para controlar efeitos adrenérgicos no início do tratamento.
- () Metimazol é a droga de escolha em gestantes com tireotoxicose.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ▶ a) V – F – F – V – F.
- b) V – V – F – F – V.
- c) V – F – V – F – V.
- d) F – V – F – V – F.
- e) F – V – V – V – V.

38 - É alteração laboratorial esperada na desordem de abuso de álcool:

- a) deficiência de vitamina B12.
- ▶ b) deficiência de ácido fólico.
- c) anemia microcítica.
- d) diminuição do ácido úrico.
- e) aumento do HDL.

39 - Sobre o tratamento da abstinência alcoólica, considere as seguintes afirmativas:

1. **Envolve a administração de vitaminas do complexo B, incluindo a tiamina.**
2. **Para controle da atividade adrenérgica são preferidos os benzodiazepínicos, como o diazepam.**
3. **Antipsicóticos como o haloperidol devem ser utilizados para controle de sintomas, em especial em pacientes com histórico de convulsões.**
4. **Reposição de vitamina D é habitualmente necessária nessas situações.**

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- e) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.

40 - Sobre o rastreamento de neoplasias em populações assintomáticas sem risco aumentado estão corretas as orientações abaixo (rastreamento indicado e intervalo):

- a) PSA dos 40 aos 75 anos, com intervalo de um ano.
- b) Mamografia a partir dos 35 anos, com intervalo de um ano.
- ▶ c) Colonoscopia dos 50 aos 75 anos, com intervalo de 10 anos.
- d) Citopatológico de colo uterino dos 18 aos 75 anos, com intervalo de dois anos.
- e) Ultrassom transvaginal dos 21 aos 65 anos, com intervalo de 2 anos.