



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Concurso Público – Edital 119/2018

Prova Objetiva – 17/03/2019



| INSCRIÇÃO | TURMA | NOME DO CANDIDATO | ORDEM |
|---|-------|-------------------|-------|
| ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO: | | | |

317 – Médico Ginecologista e Obstetra - Plantonista

INSTRUÇÕES

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
9. Não será permitido à candidata e ao candidato:
 - a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital.
 - h) Emprestar materiais para realização das provas.

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do processo.
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

| RESPOSTAS | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 01 - | 06 - | 11 - | 16 - | 21 - | 26 - | 31 - | 36 - |
| 02 - | 07 - | 12 - | 17 - | 22 - | 27 - | 32 - | 37 - |
| 03 - | 08 - | 13 - | 18 - | 23 - | 28 - | 33 - | 38 - |
| 04 - | 09 - | 14 - | 19 - | 24 - | 29 - | 34 - | 39 - |
| 05 - | 10 - | 15 - | 20 - | 25 - | 30 - | 35 - | 40 - |

Língua
Portuguesa

Conhecimentos
Específicos

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04.

O paradoxo da bondade

Hélio Schwartzman

Podemos dividir os seres humanos em rousseauistas e hobbesianos. Os primeiros acreditam que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe; os segundos acham que somos umas pestes e é a civilização que nos mantém na linha. Em “The Goodness Paradox” (o paradoxo da bondade), o primatologista Richard Wrangham (Harvard) aposenta essa dicotomia, dando razão _____ todos.

Para Wrangham, existem dois tipos de violência muito distintos: a reativa e a planejada. Elas diferem não só moral e juridicamente, mas também no plano neurobiológico. No que diz respeito _____ violência reativa, os rousseauistas estão certos. O homem é o mamífero mais tolerante e pró-social de que se tem notícia. É verdade que _____ vezes nos irritamos com o próximo e podemos até matá-lo numa explosão de fúria, mas o fazemos numa escala incomensuravelmente menor do que a de nossos parentes mais próximos, não só os belicosos chimpanzés como também os mais pacíficos bonobos.

Quando mudamos o registro da violência _____ quente para a premeditada, aí é Hobbes quem triunfa. Nossa capacidade de cooperar com aliados para matar aqueles que percebemos como inimigos é quase infinita.

Wrangham, numa prosa muito gostosa de ler, destrincha os mecanismos por trás de cada um dos dois tipos de violência e ainda apresenta uma hipótese bastante plausível para o homem ser ao mesmo tempo o mais pacífico e o mais violento dos primatas: a autodomesticação.

Retomando ideias de Christopher Boehm, que já tive a oportunidade de expor aqui, Wrangham monta um bom caso em favor da tese de que a maior capacidade de cooperação entre humanos levou _____ uma sociedade que abominava machos-alfa, banindo ou mesmo eliminando aqueles que se mostravam excessivamente dominantes. Não apenas seus genes foram excluídos do *pool* como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta. Nascia assim a moral.

(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2019/03/o-paradoxo-da-bondade.shtml>)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) a – à – às – à – a.
- b) a – a – às – à – à.
- ▶ c) a – à – às – a – a.
- d) à – à – as – à – à.
- e) à – a – às – à – a.

****02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas:**

1. As características da violência planejada favoreceram o nascimento da moral.
2. A hipótese da autodomesticação explica a existência de dois tipos de violência: a reativa e a planejada.
3. O fato de o homem ser o mamífero mais pacífico e o mais violento ao mesmo tempo é comprovado pela neurobiologia.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

03 - Em relação ao texto, é correto afirmar que a intenção do autor é:

- a) Informar o leitor sobre um estudo neurobiológico feito pelo primatologista Richard Wrangham.
- b) Expor a violência praticada pelo homem, comparando-o aos primatas.
- ▶ c) Resenhar a obra *The Goodness Paradox*, que se contrapõe às ideias dos rousseauistas e dos hobbesianos.
- d) Propor uma tese sobre os motivos que levam o homem a cometer atos de violência.
- e) Dissertar sobre a incoerência entre a bondade e a maldade do homem.

04 - No trecho “Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta”, as expressões sublinhadas estabelecem uma relação de:

- a) alternância.
- b) oposição.
- c) conclusão.
- d) compensação.
- ▶ e) adição.

****Questão com resposta alterada.**

05 - Considere o seguinte trecho:

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda **erode** a mensagem mais esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei.

(Disponível em: Hélio Schwartzman. <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml>)

O termo “erode” tem o sentido no texto de:

- a) elevar.
- b) omitir.
- c) resgatar.
- ▶ d) desgastar.
- e) referenciar.

06 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista *Superinteressante* (02/2019):**Terapia genética pode curar síndrome de Angelman em fetos**

A síndrome de Angelman foi relatada pela primeira vez em 1965 pelo neurologista britânico Harry Angelman, e é um distúrbio neurológico raro que causa um crescimento insuficiente do cérebro.

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima.

- () Uma nova terapia genética criada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, porém, pretende se tornar a cura para a doença.
- () Problemas decorrentes da doença envolvem deficiência intelectual e efeitos colaterais, como alterações de comportamento, convulsões e dificuldade em andar e dormir.
- () Sua ação libera um conjunto de moléculas que corrigem as falhas genéticas do bebê ainda no útero.
- () O tratamento, que ainda não foi testado em humanos, consiste em usar a ferramenta de edição genética CRISP-Cas para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios de fetos.
- () Em casos mais graves, pessoas nessa condição podem passar a vida inteira sem falar uma única palavra.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.

- a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
- b) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.
- c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.
- d) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
- ▶ e) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.

07 - Considere o seguinte trecho:

Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos.

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html)

A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de:

- a) causalidade.
- b) comparação.
- c) alternância.
- ▶ d) concessão.
- e) consequência.

08 - Considere o seguinte trecho:

Na tarde de 25 de janeiro, uma sexta-feira, espalhou-se pelo país uma notícia que, num primeiro momento, soou a cada brasileiro como inverossímil, pois custava-nos acreditar que _____ uma catástrofe como a ocorrida há apenas três anos. Confirmada a informação, ainda alimentamos a esperança de que os relatos seguintes nos _____ de tamanho horror.

Com o passar das horas, _____ se revelando as dramáticas dimensões humanas, sociais e ambientais causadas pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho (MG). Proporções que, na realidade, até este momento – um mês após o desastre – ainda não _____ ser mensuradas.

(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniaio/2019/02/punicao-reparacao-e-mudanca.shtml>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) reviveremos – afastam – foram – podiam.
- ▶ b) reviveríamos – afastariam – foram – podem.
- c) revivemos – afastarão – foi – pode.
- d) reviveríamos – afastaram – foi – poderiam.
- e) reviveremos – afastem – foram – poderão.

09 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation (BF), organização social sediada em Nova Iorque, à Revista *IstoÉ*. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas.

- | | |
|---|---|
| <p>1. Comparado a outros povos, o brasileiro é mesmo solidário?</p> <p>2. E quanto aos incentivos fiscais ao doador, eles ainda são poucos no Brasil?</p> <p>3. Temos de lutar mais pela eficiência dos serviços públicos, para não sermos tão dependentes de doações?</p> <p>4. O brasileiro ainda tem muito a cultura de doar em festas beneficentes. Isso é bom ou ruim?</p> | <p>() Precisamos reconhecer que esse abatimento não é uma perda para o orçamento nacional, ao contrário, ele irá para as novas forças que contribuem para o desenvolvimento. Enquanto alguns países oferecem dedução fiscal para doador, o Brasil tem poucas, e ainda taxa a doação.</p> <p>() Por que não, se dá resultados? Eu acho isso importante, porque quanto mais a filantropia for vista, mais pessoas vão querer fazer o mesmo.</p> <p>() É muito difícil na situação do Brasil de hoje. Se você mora em uma comunidade e vê que o seu tempo e o seu recurso estão fazendo a diferença, que mal pode haver? Não há dependência. É uma aceitação que pode levar você, como indivíduo, a ajudar a sua cidade, o seu país.</p> <p>() Nós temos uma pesquisa feita em 139 países que mostra que o brasileiro é muito generoso, se comparado com os cidadãos de outros países, em termos de tempo e voluntariado. Nós temos uma coisa do “jeitinho”, de ir lá, ajudar, fazer o que parecia impossível.</p> |
|---|---|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- ▶ a) 2 – 4 – 3 – 1.
- b) 1 – 2 – 4 – 3.
- c) 1 – 4 – 2 – 3.
- d) 2 – 1 – 3 – 4.
- e) 3 – 2 – 4 – 1.

10 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.

- ▶ a) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem, 12 anos depois, um procedimento que já havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- b) Paciente, infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem 12 anos depois, um procedimento que já havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- c) Paciente infectado, passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem, 12 anos depois um procedimento, que já havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- d) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento, que já havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- e) Paciente infectado passou a ter: carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento que, já havia dado certo em outra pessoa – transplante de células-tronco imunes ao HIV.

11 - Considere o seguinte texto:

O exercício físico é considerado pela medicina um remédio natural contra infarto, acidente vascular cerebral, depressão e câncer. Mais recentemente, surgiram evidências dos benefícios para o cérebro, especialmente para conter a perda de memória e o declínio cognitivo que marcam a doença de Alzheimer. Na semana passada, pesquisadores brasileiros confirmaram os efeitos positivos da prática e foram além, mostrando o mecanismo pelo qual exercitar-se regularmente é uma boa forma de prevenção e de tratamento da enfermidade. Em artigo publicado na versão online da revista científica *Nature Medicine*, a equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro responsável pelo estudo mostrou que a explicação está na irsina, hormônio liberado durante a execução das atividades.

(Adaptado de: <https://istoe.com.br/exercicio-protege-contra-o-alzheimer/>)

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão?

- a) 12.
- b) 13.
- c) 14.
- ▶ d) 15.
- e) 16.

12 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista *Mente Curiosa* (Ano 3, nº 49, fev. 2019):

As *selfies* são comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente funcionam como _____. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a _____ de quem posta e têm um impacto direto na de quem vê.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) auto retrato – auto estima.
- ▶ b) autorretrato – autoestima.
- c) auto-retrato – autoestima.
- d) auto-retrato – auto-estima.
- e) autorretrato – auto-estima.

13 - Considere o seguinte trecho:

Entender como o tamanho e a estrutura das cidades _____ disseminação de doenças pode _____ prevenção e o controle de epidemias.

“Analisamos epidemias de gripe em todos os Estados Unidos e encontramos modelos recorrentes de como as temporadas de gripe se desenrolam. Diferenças não apenas em como as pessoas pegam gripe, mas diferenças entre as cidades que _____ mudanças de padrão no período de ocorrência dos casos”, disse o biólogo Benjamin Dalziel, pesquisador da Universidade de Oregon.

(Adaptado de: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-45743871>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) impactam na – corroborar a – implicam em.
- b) impactam a – corroborar com a – implicam nas.
- ▶ c) impactam a – corroborar a – implicam.
- d) impactam na – corroborar com a – implicam em.
- e) impactam na – corroborar na – implicam.

O texto abaixo é referência para as questões 14 e 15.

Na era de ouro da comunicação, **pululam** informações falsas que buscam difundir crenças sem qualquer base científica. Conceitos consolidados ao longo de séculos, como a esfericidade da Terra, passam a ser questionados de forma simplória e irresponsável. Conteúdos pseudocientíficos na internet desautorizam, por exemplo, a eficácia de vacinas e a utilidade da energia nuclear. Mas conhecer e entender o mundo a partir do método científico é a forma mais eficiente de melhorá-lo.

Um dos conselhos mais conhecidos em divulgação científica é: se há algo importante a ser dito, que seja dito logo. Cumpre-se, então, o conselho: a Terra é redonda. Para um(a) leitor(a) desavisado(a), pode parecer exagero ter de lembrar o formato de nosso planeta, mas os tempos mudam e nem sempre para melhor. Esse fato científico consolidado tem sido questionado em sítios pseudocientíficos na internet. Nossa tarefa aqui é consertar esse equívoco. [...]

(Adaptado de: <http://cienciahoje.org.br/artigo/a-terra-e-redonda/>, acesso em 28, fev. 2019.)

14 - Com relação ao texto lido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () O autor do texto traz informações sem se posicionar sobre o assunto.
- () De acordo com o texto, o conhecimento deve ser obtido por meio do método científico, e não apenas pela difusão de ideias e crenças que não podem ser provadas pela ciência.
- () O termo em destaque no texto pode ser substituído, sem alteração de sentido, por “brotam”.
- () Um título apropriado para este texto seria “A plenitude da Terra”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – F – V.
- ▶ b) F – V – V – F.
- c) V – V – F – F.
- d) F – F – V – V.
- e) F – V – V – V.

15 - O termo sublinhado ao fim do primeiro parágrafo (lo) faz referência a:

- a) fato científico consolidado.
- b) método científico.
- c) conteúdo pseudocientífico.
- ▶ d) mundo.
- e) conselho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

****16 - Paciente de 26 anos de idade, Gesta 1 Para 1, procura a Unidade Básica de Saúde queixando-se de corrimento amarelo-esverdeado, fétido, tendo iniciado há 10 dias. Última menstruação há 15 dias. Toma anticoncepcional hormonal oral. Exame especular: conteúdo amarelo, colpíte difusa. A partir dos dados apresentados, considere os seguintes diagnósticos:**

1. **Vaginose bacteriana, e o meio de cultura para confirmar o diagnóstico é de Diamond.**
2. ***Trichomonas vaginalis*, e o tratamento é metronidazol 250 mg 2 cp via oral durante 7 dias.**
3. **Aginose bacteriana, e o tratamento é tinidazol 500 mg via oral por dia durante 7 dias.**
4. ***Trichomonas vaginalis*, e o tratamento é secnidazol 2 gramas via oral dose única.**

O diagnóstico e tratamento corretos são:

- a) 1 apenas.
- b) 2 apenas.
- c) 3 apenas.
- ▶ d) 4 apenas.
- e) 2 e 4 apenas.

****Questão com resposta alterada.**

17 - Paciente, 36 anos de idade, Gesta 2 Para 2, vem à consulta ginecológica queixando-se de sangramento via vaginal de maneira irregular, tendo iniciado há 6 meses. Usa condom. Traz ecografia endovaginal realizada há 5 dias, que demonstrou volume uterino de 124 cm³, cavidade uterina com imagem medindo 8x6 mm. Ovários com volume normal. Levando em consideração os dados apresentados, deve-se:

- a) prescrever pílula anticoncepcional com etinilestradiol 30 mcg + desogestrel 150 mcg e repetir ecografia em 4-6 meses.
- b) indicar dilatação e curetagem uterina.
- ▶ c) indicar histeroscopia.
- d) prescrever acetato de medroxiprogesterona 150 mg intramuscular dose única e repetir a ecografia em 3-4 meses.
- e) prescrever etinilestradiol 30 mcg + drospirona 3 mg e repetir a ecografia em 6 meses.

18 - Paciente com 55 anos de idade, Gesta 4 Para 4. Última menstruação há 4 anos. Procura Unidade Básica de Saúde, com queixa de perda urinária quando tosse, espirra ou faz algum esforço físico, quadro esse iniciado há 7 meses. No exame ginecológico, presença de prolapso de parede vaginal anterior grau 2 e prolapso de parede vaginal posterior grau 2. Durante a manobra de Valsalva, ocorreu perda de urina. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. O teste do cotonete é realizado para o diagnóstico de hiper mobilidade uretral.
2. A conduta inicial na incontinência urinária de esforço é cirurgia de Sling.
3. A via retropúbica tem melhor índice de cura para a incontinência urinária grave por deficiência esfíncteriana.
4. Para o diagnóstico de bexiga hiperativa, é necessário o estudo urodinâmico.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

19 - Paciente de 22 anos procura consulta ginecológica queixando-se de pelos e espinhas no rosto e pele oleosa. Tem ciclos menstruais irregulares, quadro iniciado há 2 anos. Tem índice de massa corpórea de 31, é nuligesta. Você suspeita de síndrome dos ovários policísticos. A respeito do assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A relação LH/FSH é igual a 1, e deve ser prescrito etinilestradiol 30 mcg + levonorgestrel 150 mcg.
- () A conduta inicial é orientar perda de peso e prescrever etinilestradiol 30 mcg + drospirona 3 mg.
- () Caso a paciente deseje engravidar, você vai prescrever gonadotrofinas.
- () Caso a paciente apresente resistência insulínica, prescrever metformina 500 mg 3 vezes ao dia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ▶ a) F – V – F – V.
- b) V – F – V – V.
- c) V – V – F – F.
- d) F – V – V – V.
- e) V – F – V – F.

20 - Paciente com 35 anos de idade, Gesta 1 Para 1, procura pronto-atendimento ginecológico queixando-se de sangramento via vaginal em grande quantidade, tendo iniciado há 20 dias. Usa condom. Traz hemograma do dia anterior com os seguintes parâmetros: hemoglobina 8 g/dl, hematócrito 24,5%, leucócitos 6010. Especular: presença de sangue com coágulos na vagina e saindo da cavidade uterina, colo epiteliado. Toque: útero em AVF, pouco aumentado de tamanho, anexos e paramétrios não palpáveis. Levando em consideração os dados apresentados, a conduta correta é:

- a) transfundir 2 concentrados de hemácia e prescrever pílula com etinilestradiol 30 mcg + levonorgestrel 150 mcg por via oral, duas vezes ao dia durante 7 dias.
- b) prescrever pílula com etinilestradiol 20 mcg + drospirona 3 mg por via oral, duas vezes ao dia durante 21 dias.
- c) prescrever acetato de medroxiprogesterona 150 mg intramuscular e repetir em 3 meses.
- ▶ d) prescrever ácido tranexâmico 10 mg/kg endovenoso a cada 8 horas durante 1 dia.
- e) prescrever etinilestradiol 10 mcg + acetato de noretisterona 2 mg por via oral durante 1 mês.

21 - Paciente de 21 anos de idade, nuligesta, sexarca há 3 anos, tem ciclos menstruais regulares, toma anticoncepcional hormonal oral. Vem a consulta queixando-se de ardor à micção, polaciúria, urgência miccional no período da manhã. Relata saída de um pouco de sangue na urina. Quadro iniciado há 3 dias, nega comorbidades e corrimento via vaginal. Levando em consideração os dados apresentados, a conduta é:

- ▶ a) fosfomicina + trometamol por via oral, dose única.
- b) ciclofloxacina 500 mg por via oral, duas vezes ao dia durante 7 dias.
- c) nitrofurantoína 100 mg por via oral, três vezes ao dia durante 10 a 14 dias.
- d) norfloxacin 400 mg por via oral, duas vezes ao dia durante 7 dias.
- e) sulfametoxazol + trimetopim por via oral, duas vezes ao dia durante 7 dias.

22 - Paciente com 50 anos de idade, Gesta 2 Para 2, foi submetida a laqueadura tubária. Vem à consulta com queixa de dor pélvica e sangramento uterino anormal, tendo iniciado há 9 meses. É hipertensa em uso de losartana 50 mg por dia, tem índice de massa corpórea de 29. Traz ecografia endovaginal realizada há 10 dias com os seguintes dados: volume uterino 610 cm³, com vários nódulos de miomas, endométrio 8 mm e ovários com características dentro dos parâmetros da normalidade. Você indica histerectomia total abdominal. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Paciente apresenta ASA (*American Society of Anesthesiologists*) 3 e o risco de óbito é 5%.
- () O médico deve solicitar hemograma, grupo sanguíneo e fator Rh, glicemia de jejum, ureia, creatinina, coagulograma, sódio, potássio, Rx tórax, eletrocardiograma, urina parcial e urocultura com antibiograma.
- () O médico deve prescrever enoxaparina 80 mg subcutâneo no pós-operatório e repetir durante 3 dias.
- () O médico deve prescrever dipirona 1 grama endovenoso de 6 em 6 horas, diluída em 20 ml de água destilada, cetoprofeno 100 mg em 100 ml de soro glicosado 5% a cada 8 horas no primeiro dia do pós-operatório.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – V – F.
- b) F – V – V – F.
- c) V – F – F – V.
- d) V – F – V – V.
- ▶e) F – V – F – V.

23 - Paciente com 19 anos de idade, nuligesta, refere sexarca há 3 anos, toma etinilestradiol 20 mcg + drospirina 3 mg. Vem à consulta preocupada devido a citologia cérvico-vaginal com NIC 1 (neoplasia intraepitelial cervical) + HPV. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta.

- a) Indicar colposcopia e biópsia.
- b) Solicitar captura híbrida para HPV.
- c) Fazer cauterização do colo uterino.
- ▶d) Repetir a citologia cérvico-vaginal anual durante 24 meses.
- e) Caso tenha colposcopia adequada, JEC (junção escamo-celular) até 1 cm do canal e ausência de lesão na vagina, fazer exérese da zona de transformação.

24 - São contraindicações relativas à terapia de reposição hormonal na fase do climatério os antecedentes pessoais, EXCETO:

- a) câncer de endométrio.
- b) lesão precursora do câncer de mama.
- c) porfiria.
- ▶d) doença hepática descompensada.
- e) calculose biliar.

25 - Paciente de 26 anos de idade, sem comorbidades, teve parto via vaginal há 40 dias e está amamentando. A anticoncepção recomendada é:

- a) com etinilestradiol 30 mcg + drospirina 3 mg.
- b) hormonal injetável mensal.
- c) via transdérmica.
- d) com anel vaginal.
- ▶e) hormonal com progestogênio isolado.

26 - Paciente com 31 anos de idade, nuligesta, foi submetida a videolaparoscopia devido a dor pélvica crônica e o diagnóstico é ressecção de lesões de endometriose na superfície ovariana direita. Não deseja gravidez. São opções de tratamento, EXCETO:

- ▶a) tibolona.
- b) dienogeste.
- c) análogos de GnRH.
- d) danazol.
- e) anticoncepcional hormonal oral.

27 - Paciente de 36 anos de idade, Gesta 1, Cesárea 1, apresenta sangramento uterino anormal há 9 meses sem resposta ao tratamento clínico instituído. Foi submetida a histeroscopia com biópsia, que revelou hiperplasia endometrial simples. Levando em consideração os dados apresentados, o tratamento recomendado é:

- a) histerectomia total abdominal.
- ▶b) acetato de medroxiprogesterona 20 mg/dia via oral durante 6 meses, repetir eco transvaginal e biópsia endometrial por aspiração.
- c) DIU de cobre e repetir a eco transvaginal em 6 meses.
- d) estradiol 2 mg via oral durante 6 meses e repetir eco transvaginal e biópsia endometrial por aspiração.
- e) conduta expectante e repetir a eco transvaginal em 1 ano.

28 - Em relação à propedêutica em mastologia, considere as seguintes afirmativas:

1. Mulheres com mais de 40 anos de idade devem fazer exame físico, mamografia em mamas densas, associar ecografia mamária.
2. Para mulheres de alto risco para câncer de mama, com idade de 30 anos, utiliza-se ressonância magnética nuclear das mamas e ecografia mamária.
3. Mulheres com mamografia revelando BIRADS 3 devem repetir a mamografia a cada 6 meses durante 2 anos.
4. Mulheres com mamografia revelando BIRADS 4a devem repetir mamografia em 6 meses.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

29 - Em relação à puberdade precoce, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Após o diagnóstico de puberdade precoce, são solicitadas as dosagens de FSH e LH basais e na sequência o primeiro passo é o teste de estímulo com GnRH.
- () Na puberdade precoce central, FSH e LH basais estão em níveis puberais e aumentam com o estímulo do GnRH.
- () No tratamento da puberdade precoce central, utiliza-se o acetato de goserrelina 3,6 mg subcutâneo a cada três meses.
- () Para o diagnóstico de puberdade precoce periférica, solicitam-se as dosagens de FSH, LH, DHEA, DHEA-S.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – F.
- b) V – F – V – V.
- c) F – V – V – V.
- ▶ d) V – V – F – F.
- e) V – F – F – V.

30 - Em relação à dor pélvica aguda, considere as seguintes afirmativas:

1. Em paciente com diagnóstico de torção anexial e submetida a videolaparoscopia, pode ser feita destorção do anexo, desde que não esteja necrótico.
2. Paciente com diagnóstico de gravidez ectópica e beta HCG de 2500 mUI/ml e ultrassom pélvico endovaginal revelando massa anexial de 35 mm está indicado videolaparoscopia.
3. Em cistos hemorrágicos de origem funcional, o tratamento pode ser realizado através de videolaparoscopia com cauterização.
4. Para paciente com diagnóstico de doença inflamatória pélvica leve, está indicado doxaciclina 100 mg via oral, duas vezes ao dia durante 10 a 14 dias + ceftriaxona 250 mg intramuscular dose única associada a probenecid 1 grama, por via oral, dose única.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

31 - Em relação à doença inflamatória pélvica aguda, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Em paciente com salpingite aguda com peritonite, o estadiamento é 2.
- () Para paciente com doença inflamatória pélvica moderada, prescrever clindamicina 900 mg endovenosa a cada 8 horas + gentamicina 3-5 mg/kg endovenosa a cada 24 horas.
- () Para paciente com doença inflamatória pélvica aguda e DIU, está indicada a retirada imediata do DIU.
- () A peri-hepatite está associada à presença dos germes *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae*.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – V.
- ▶ b) V – V – F – V.
- c) F – V – F – V.
- d) V – F – V – F.
- e) F – V – V – F.

32 - Em relação à amenorreia primária, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Na síndrome de Swyer, paciente com cariótipo 46 XY apresenta tubas uterinas e útero normais ou rudimentares e gônadas em fita.
- () Na síndrome de Turner, a paciente apresenta cariótipo 45 X0, presença de útero, tubas uterinas e vagina infantilizados, genitália externa feminina.
- () Na disgenesia gonadal pura, estão presentes o cariótipo 46 XX, gônadas normais e presença de caracteres sexuais secundários normais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V.
- b) V – F – F.
- ▶ c) V – V – F.
- d) F – V – F.
- e) F – F – V.

33 - Com relação ao carcinoma do colo uterino estágio Ia1, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Tumor microscópico que infiltra menos de 3 mm do estroma cervical e estende-se por menos de 7 mm.
- b) Tumor microscópico que infiltra o estroma cervical entre 3 e 5 mm e estende-se por menos de 7 mm.
- c) Tumor visível e confinado ao colo uterino menor que 4 cm.
- d) Tumor visível e confinado ao colo uterino maior que 4 cm.
- e) Tumor de 4 cm com infiltração do terço superior da vagina.

34 - Paciente de 62 anos de idade, menopausada há 10 anos, nuligesta, vem à consulta ginecológica após realizar histeroscopia. O laudo anatomopatológico revelou adenocarcinoma endometriode grau 1. Os exames complementares de imagens confirmaram câncer de endométrio restrito ao corpo uterino. Levando em consideração os dados apresentados, o tratamento correto é:

- a) radioterapia + hysterectomia total abdominal.
- b) hormonioterapia + quimioterapia.
- ▶ c) hysterectomia total abdominal + salpingooforectomia bilateral.
- d) cirurgia de Wertheim-Meigs.
- e) hysterectomia total abdominal.

35 - Paciente de 20 anos de idade, nuligesta, vem à consulta queixando-se de dor na fossa ilíaca esquerda, tendo iniciado há 20 dias. Não faz anticoncepção. Traz ecografia pélvica endovaginal realizada há 5 dias, que revelou cisto de ovário no anexo esquerdo com torção medindo 10x6 cm. Qual a conduta nesse caso?

- a) Anexectomia à esquerda.
- b) Ooforoplastia à esquerda.
- ▶ c) Videolaparoscopia com destorção do anexo desde que não esteja necrótico.
- d) Ooforectomia à esquerda.
- e) Ooforopexia à esquerda + esvaziamento do cisto.

36 - Em relação à infecção causada pelo agente etiológico *Clamydea Trachomatis*, é correto afirmar:

- a) Tem período de incubação curto, de 3 a 5 dias.
- b) O meio de cultura utilizado para diagnóstico é o Thayer-Martin.
- c) O tratamento é ceftriaxona 250 mg intramuscular dose única e tratar o parceiro.
- d) O tratamento é metronidazol 2 gramas via oral dose única e tratar o parceiro.
- ▶ e) O tratamento é azitromicina 1 grama via oral dose única e tratar o parceiro.

37 - Paciente de 30 anos de idade, nuligesta, vem à consulta queixando-se de sangramento uterino anormal e dor pélvica discreta. Exame especular: colo epiteliado sem lesões; toque vaginal bimanual: útero AVF (anteversoflexão), aumentado de tamanho; anexos e paramétrios não palpáveis. Você solicita ecografia pélvica endovaginal, que revela: volume uterino 241 cm³, alguns nódulos de mioma e volume dos ovários à direita 7 cm e à esquerda 9 cm. São opções de tratamento não cirúrgico, EXCETO:

- a) DIU com levonorgestrel.
- b) agonista do GnRh.
- c) acetato de medroxiprogesterona.
- ▶ d) tamoxifeno.
- e) danazol.

38 - Em relação aos contraceptivos reversíveis de longa ação, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) O implante libera etonogestrel e apresenta alta eficácia.
- b) O sistema liberador de levonorgestrel pode ser utilizado em pacientes com hirsutismo.
- c) A usuária de DIU de cobre tem alto risco para doença inflamatória pélvica aguda.
- d) O principal mecanismo de ação do DIU de cobre é que ele inibe a ovulação e tem efeito no muco cervical.
- e) Os contraceptivos reversíveis de longa duração, DIU com levonorgestrel e implante, usados por longo tempo, afetam a massa óssea.

39 - Paciente de 28 anos de idade, Gesta 2 Para 2, utiliza condom como método anticonceptivo. Vem à consulta queixando-se de dor pélvica na fossa ilíaca direita, tendo iniciado há 5 meses. Traz ecografia pélvica endovaginal realizada há 10 dias, revelando volume uterino de 115 cm³, endométrio 8 mm e cisto no anexo direito medindo 10x12 cm. Anexo esquerdo com volume de 10 cm³. Qual é a conduta a ser adotada?

- a) Prescrever anticoncepcional oral etinilestradiol 30 mcg + drospirinona 3 mg via oral contínua durante 6 meses e repetir a ecografia pélvica endovaginal.
- b) Prescrever análogo do GnRh 10,8 mg via subcutânea duas doses com intervalo de 3 meses e repetir nova ecografia pélvica endovaginal.
- ▶ c) Indicar anexectomia à direita por videolaparoscopia.
- d) Indicar aspiração via endovaginal guiada pela ecografia pélvica endovaginal.
- e) Indicar ooforopexia à direita por videolaparoscopia.

40 - Em relação à investigação de casal infértil, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () FSH elevado maior que 8 mUI/ml dosado no terceiro dia do ciclo está relacionado a boa resposta ao estímulo ovariano.
- () Hormônio antimulleriano menor que 1,5 ng/ml relaciona-se a boa resposta ao estímulo ovariano.
- () A contagem dos folículos antrais é realizada pela ecografia pélvica endovaginal entre o segundo e quarto dia do ciclo menstrual, e, com contagem maior que 10, relaciona-se a boa reserva ovariana.
- () Hormônio antimulleriano pode ser dosado em qualquer fase do ciclo menstrual.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – F – V.
- b) F – V – V – F.
- c) V – V – V – F.
- d) F – V – F – V.
- ▶ e) F – F – V – V.