



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Concurso Público – Edital 119/2018

Prova Objetiva – 17/03/2019



INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO	ORDEM
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:			

320 – Médico Ortopedista - Plantonista

INSTRUÇÕES

- Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
 - Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
 - A prova é composta de 40 questões objetivas.
 - Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
 - A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
 - Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
 - O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
 - A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
 - Não será permitido à candidata e ao candidato:
 - Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital.
 - Emprestar materiais para realização das provas.
- Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do processo.**
- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
 - Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

RESPOSTAS							
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

Língua
Portuguesa

Conhecimentos
Específicos

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04.

O paradoxo da bondade

Hélio Schwartzman

Podemos dividir os seres humanos em rousseauistas e hobbesianos. Os primeiros acreditam que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe; os segundos acham que somos umas pestes e é a civilização que nos mantém na linha. Em “The Goodness Paradox” (o paradoxo da bondade), o primatologista Richard Wrangham (Harvard) aposenta essa dicotomia, dando razão _____ todos.

Para Wrangham, existem dois tipos de violência muito distintos: a reativa e a planejada. Elas diferem não só moral e juridicamente, mas também no plano neurobiológico. No que diz respeito _____ violência reativa, os rousseauistas estão certos. O homem é o mamífero mais tolerante e pró-social de que se tem notícia. É verdade que _____ vezes nos irritamos com o próximo e podemos até matá-lo numa explosão de fúria, mas o fazemos numa escala incomensuravelmente menor do que a de nossos parentes mais próximos, não só os belicosos chimpanzés como também os mais pacíficos bonobos.

Quando mudamos o registro da violência _____ quente para a premeditada, aí é Hobbes quem triunfa. Nossa capacidade de cooperar com aliados para matar aqueles que percebemos como inimigos é quase infinita.

Wrangham, numa prosa muito gostosa de ler, destrincha os mecanismos por trás de cada um dos dois tipos de violência e ainda apresenta uma hipótese bastante plausível para o homem ser ao mesmo tempo o mais pacífico e o mais violento dos primatas: a autodomesticação.

Retomando ideias de Christopher Boehm, que já tive a oportunidade de expor aqui, Wrangham monta um bom caso em favor da tese de que a maior capacidade de cooperação entre humanos levou _____ uma sociedade que abominava machos-alfa, banindo ou mesmo eliminando aqueles que se mostravam excessivamente dominantes. Não apenas seus genes foram excluídos do *pool* como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta. Nascia assim a moral.

(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2019/03/o-paradoxo-da-bondade.shtml>)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) a – à – às – à – a.
- b) a – a – às – à – à.
- ▶ c) a – à – às – a – a.
- d) à – à – as – à – à.
- e) à – a – às – à – a.

****02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas:**

1. As características da violência planejada favoreceram o nascimento da moral.
2. A hipótese da autodomesticação explica a existência de dois tipos de violência: a reativa e a planejada.
3. O fato de o homem ser o mamífero mais pacífico e o mais violento ao mesmo tempo é comprovado pela neurobiologia.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

03 - Em relação ao texto, é correto afirmar que a intenção do autor é:

- a) Informar o leitor sobre um estudo neurobiológico feito pelo primatologista Richard Wrangham.
- b) Expor a violência praticada pelo homem, comparando-o aos primatas.
- ▶ c) Resenhar a obra *The Goodness Paradox*, que se contrapõe às ideias dos rousseauistas e dos hobbesianos.
- d) Propor uma tese sobre os motivos que levam o homem a cometer atos de violência.
- e) Dissertar sobre a incoerência entre a bondade e a maldade do homem.

04 - No trecho “Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta”, as expressões sublinhadas estabelecem uma relação de:

- a) alternância.
- b) oposição.
- c) conclusão.
- d) compensação.
- ▶ e) adição.

****Questão com resposta alterada.**

05 - Considere o seguinte trecho:

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda **erode** a mensagem mais esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei.

(Disponível em: Hélio Schwartzman. <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml>)

O termo “erode” tem o sentido no texto de:

- a) elevar.
- b) omitir.
- c) resgatar.
- ▶ d) desgastar.
- e) referenciar.

06 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista *Superinteressante* (02/2019):**Terapia genética pode curar síndrome de Angelman em fetos**

A síndrome de Angelman foi relatada pela primeira vez em 1965 pelo neurologista britânico Harry Angelman, e é um distúrbio neurológico raro que causa um crescimento insuficiente do cérebro.

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima.

- () Uma nova terapia genética criada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, porém, pretende se tornar a cura para a doença.
- () Problemas decorrentes da doença envolvem deficiência intelectual e efeitos colaterais, como alterações de comportamento, convulsões e dificuldade em andar e dormir.
- () Sua ação libera um conjunto de moléculas que corrigem as falhas genéticas do bebê ainda no útero.
- () O tratamento, que ainda não foi testado em humanos, consiste em usar a ferramenta de edição genética CRISP-Cas para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios de fetos.
- () Em casos mais graves, pessoas nessa condição podem passar a vida inteira sem falar uma única palavra.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.

- a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
- b) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.
- c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.
- d) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
- ▶ e) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.

07 - Considere o seguinte trecho:

Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos.

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html)

A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de:

- a) causalidade.
- b) comparação.
- c) alternância.
- ▶ d) concessão.
- e) consequência.

08 - Considere o seguinte trecho:

Na tarde de 25 de janeiro, uma sexta-feira, espalhou-se pelo país uma notícia que, num primeiro momento, soou a cada brasileiro como inverossímil, pois custava-nos acreditar que _____ uma catástrofe como a ocorrida há apenas três anos. Confirmada a informação, ainda alimentamos a esperança de que os relatos seguintes nos _____ de tamanho horror.

Com o passar das horas, _____ se revelando as dramáticas dimensões humanas, sociais e ambientais causadas pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho (MG). Proporções que, na realidade, até este momento – um mês após o desastre – ainda não _____ ser mensuradas.

(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniaio/2019/02/punicao-reparacao-e-mudanca.shtml>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) reviveremos – afastam – foram – podiam.
- ▶ b) reviveríamos – afastariam – foram – podem.
- c) revivemos – afastarão – foi – pode.
- d) reviveríamos – afastaram – foi – poderiam.
- e) reviveremos – afastem – foram – poderão.

09 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation (BF), organização social sediada em Nova Iorque, à Revista *IstoÉ*. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas.

- | | |
|---|---|
| <p>1. Comparado a outros povos, o brasileiro é mesmo solidário?</p> <p>2. E quanto aos incentivos fiscais ao doador, eles ainda são poucos no Brasil?</p> <p>3. Temos de lutar mais pela eficiência dos serviços públicos, para não sermos tão dependentes de doações?</p> <p>4. O brasileiro ainda tem muito a cultura de doar em festas beneficentes. Isso é bom ou ruim?</p> | <p>() Precisamos reconhecer que esse abatimento não é uma perda para o orçamento nacional, ao contrário, ele irá para as novas forças que contribuem para o desenvolvimento. Enquanto alguns países oferecem dedução fiscal para doador, o Brasil tem poucas, e ainda taxa a doação.</p> <p>() Por que não, se dá resultados? Eu acho isso importante, porque quanto mais a filantropia for vista, mais pessoas vão querer fazer o mesmo.</p> <p>() É muito difícil na situação do Brasil de hoje. Se você mora em uma comunidade e vê que o seu tempo e o seu recurso estão fazendo a diferença, que mal pode haver? Não há dependência. É uma aceitação que pode levar você, como indivíduo, a ajudar a sua cidade, o seu país.</p> <p>() Nós temos uma pesquisa feita em 139 países que mostra que o brasileiro é muito generoso, se comparado com os cidadãos de outros países, em termos de tempo e voluntariado. Nós temos uma coisa do “jeitinho”, de ir lá, ajudar, fazer o que parecia impossível.</p> |
|---|---|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- ▶ a) 2 – 4 – 3 – 1.
- b) 1 – 2 – 4 – 3.
- c) 1 – 4 – 2 – 3.
- d) 2 – 1 – 3 – 4.
- e) 3 – 2 – 4 – 1.

10 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.

- ▶ a) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem, 12 anos depois, um procedimento que já havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- b) Paciente, infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem 12 anos depois, um procedimento que já havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- c) Paciente infectado, passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem, 12 anos depois um procedimento, que já havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- d) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento, que já havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- e) Paciente infectado passou a ter: carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento que, já havia dado certo em outra pessoa – transplante de células-tronco imunes ao HIV.

11 - Considere o seguinte texto:

O exercício físico é considerado pela medicina um remédio natural contra infarto, acidente vascular cerebral, depressão e câncer. Mais recentemente, surgiram evidências dos benefícios para o cérebro, especialmente para conter a perda de memória e o declínio cognitivo que marcam a doença de Alzheimer. Na semana passada, pesquisadores brasileiros confirmaram os efeitos positivos da prática e foram além, mostrando o mecanismo pelo qual exercitar-se regularmente é uma boa forma de prevenção e de tratamento da enfermidade. Em artigo publicado na versão online da revista científica *Nature Medicine*, a equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro responsável pelo estudo mostrou que a explicação está na irsina, hormônio liberado durante a execução das atividades.

(Adaptado de: <https://istoe.com.br/exercicio-protége-contra-o-alzheimer/>)

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão?

- a) 12.
- b) 13.
- c) 14.
- ▶ d) 15.
- e) 16.

12 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista *Mente Curiosa* (Ano 3, nº 49, fev. 2019):

As *selfies* são comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente funcionam como _____. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a _____ de quem posta e têm um impacto direto na de quem vê.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) auto retrato – auto estima.
- ▶ b) autorretrato – autoestima.
- c) auto-retrato – autoestima.
- d) auto-retrato – auto-estima.
- e) autorretrato – auto-estima.

13 - Considere o seguinte trecho:

Entender como o tamanho e a estrutura das cidades _____ disseminação de doenças pode _____ prevenção e o controle de epidemias.

“Analisamos epidemias de gripe em todos os Estados Unidos e encontramos modelos recorrentes de como as temporadas de gripe se desenrolam. Diferenças não apenas em como as pessoas pegam gripe, mas diferenças entre as cidades que _____ mudanças de padrão no período de ocorrência dos casos”, disse o biólogo Benjamin Dalziel, pesquisador da Universidade de Oregon.

(Adaptado de: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-45743871>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) impactam na – corroborar a – implicam em.
- b) impactam a – corroborar com a – implicam nas.
- ▶ c) impactam a – corroborar a – implicam.
- d) impactam na – corroborar com a – implicam em.
- e) impactam na – corroborar na – implicam.

O texto abaixo é referência para as questões 14 e 15.

Na era de ouro da comunicação, **pululam** informações falsas que buscam difundir crenças sem qualquer base científica. Conceitos consolidados ao longo de séculos, como a esfericidade da Terra, passam a ser questionados de forma simplória e irresponsável. Conteúdos pseudocientíficos na internet desautorizam, por exemplo, a eficácia de vacinas e a utilidade da energia nuclear. Mas conhecer e entender o mundo a partir do método científico é a forma mais eficiente de melhorá-lo.

Um dos conselhos mais conhecidos em divulgação científica é: se há algo importante a ser dito, que seja dito logo. Cumpre-se, então, o conselho: a Terra é redonda. Para um(a) leitor(a) desavisado(a), pode parecer exagero ter de lembrar o formato de nosso planeta, mas os tempos mudam e nem sempre para melhor. Esse fato científico consolidado tem sido questionado em sítios pseudocientíficos na internet. Nossa tarefa aqui é consertar esse equívoco. [...]

(Adaptado de: <http://cienciahoje.org.br/artigo/a-terra-e-redonda/>, acesso em 28, fev. 2019.)

14 - Com relação ao texto lido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () O autor do texto traz informações sem se posicionar sobre o assunto.
- () De acordo com o texto, o conhecimento deve ser obtido por meio do método científico, e não apenas pela difusão de ideias e crenças que não podem ser provadas pela ciência.
- () O termo em destaque no texto pode ser substituído, sem alteração de sentido, por “brotam”.
- () Um título apropriado para este texto seria “A plenitude da Terra”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – F – V.
- ▶ b) F – V – V – F.
- c) V – V – F – F.
- d) F – F – V – V.
- e) F – V – V – V.

15 - O termo sublinhado ao fim do primeiro parágrafo (lo) faz referência a:

- a) fato científico consolidado.
- b) método científico.
- c) conteúdo pseudocientífico.
- ▶ d) mundo.
- e) conselho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 - Os tendões que transitam no terceiro e no sexto compartimento extensor do punho são, respectivamente:

- a) T. do extensor radial curto e longo do carpo e T. do extensor longo do polegar.
- ▶ b) T. do extensor longo do polegar e T. extensor ulnar do carpo.
- c) T. do extensor do indicador e T. extensor ulnar do carpo.
- d) T. do extensor do indicador e T. extensor do dedo mínimo.
- e) T. do extensor radial curto e longo do carpo e T. do extensor ulnar do carpo.

17 - A irrigação arterial da cabeça femoral se dá através de:

- a) A. ilíaca interna, A. femoral superficial e A. colateral lateral.
- b) A. ilíaca externa, A. femoral superficial e A. colateral medial.
- c) A. ilíaca interna, A. femoral profunda e A. colateral lateral.
- ▶ d) A. femoral profunda, A. colateral lateral e A. colateral medial.
- e) A. femoral superficial, A. colateral medial e A. colateral lateral.

18 - A via de irrigação sanguínea da cabeça do úmero ocorre através de:

- a) A. subclávia, A. axilar, A. braquial, A. circunflexa anterior e A. arqueada.
- b) A. subclávia, A. axilar, A. circunflexa posterior e A. arqueada.
- ▶ c) A. subclávia, A. axilar, A. circunflexa anterior e A. arqueada.
- d) A. subclávia, A. braquial, A. circunflexa posterior e A. arqueada.
- e) A. subclávia, A. braquial, A. circunflexa anterior e A. arqueada.

19 - Qual sinal clínico apresenta a hérnia de disco lombar foraminal nível L4-L5?

- a) Hipoestesia no dorso do pé.
- ▶ b) Reflexo patelar alterado.
- c) Reflexo do Aquiles alterado.
- d) Hipoestesia na região lateral do pé.
- e) Perda de força do extensor longo do hálux.

20 - A hérnia de disco cervical nível C5-C6 apresenta-se clinicamente com hipoestesia:

- ▶ a) da prega entre polegar e index.
- b) no nível do deltoide.
- c) do bordo ulnar.
- d) do index.
- e) do dedo médio.

21 - Na redução da fratura do colo do fêmur (índice de alinhamento de Garden na radiografia), a incidência anteroposterior (AP) e perfil (P) devem ser, respectivamente, de:

- a) 135° e 160°.
- b) 145° e 170°.
- c) 150° e 180°.
- d) 160° e 160°.
- ▶ e) 160° e 180°.

22 - Na fratura do fêmur abaixo dos trocânteres (subtrocanteriana), é contraindicado o uso de tratamento cirúrgico com:

- a) haste intramedular tipo cefalomedular.
- ▶ b) placa tubo e pino deslizante em 95°.
- c) placa tubo e pino deslizante em 135°.
- d) haste centromedular.
- e) placa tubo e pino deslizante 135° com PMMN.

23 - Quando ocorre lesão traumática do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, ela lesão está associada comumente ao:

- a) ligamento cruzado posterior (LCP).
- b) menisco medial.
- ▶ c) menisco lateral.
- d) ligamento colateral lateral (LCL).
- e) ligamento colateral medial (LCM).

24 - Durante a marcha e atividades esportivas, os meniscos têm uma maior capacidade de suportar qual tipo de força mecânica?

- a) Flexão.
- b) Extensão.
- c) Rotação.
- d) Cisalhamento.
- ▶ e) Compressão.

25 - Nas fraturas expostas da perna, qual é a indicação para a amputação como tratamento primário?

- a) Lesões do tipo III C de Gustilo e Anderson.
- b) Lesões do tipo III C de Gustilo e Anderson associadas a lesão do nervo fibular.
- c) Qualquer tipo de fratura, mas com dano vascular maior que seis horas.
- ▶ d) Quando o índice de MESS (*Mangled Extremity Severely Score*) for igual ou superior a 7.
- e) Lesões do tipo C de Gustilo e Anderson ocasionadas por arma de fogo.

26 - Na síndrome compartimental aguda da perna, acima de qual nível pressórico deve-se indicar a fasciotomia?

- a) 10 mmHg.
- b) 20 mmHg.
- ▶ c) 30 mmHg.
- d) 40 mmHg.
- e) 50 mmHg.

27 - Qual é a deformidade do pé que mais cursa com a metatarsalgia?

- ▶ a) Antepé convexo simples.
- b) Pé plano dinâmico.
- c) Pé cavo.
- d) Pé equino.
- e) Antepé triangular.

28 - Numa fratura do pilão tibial, o desvio ocorrendo para posteromedial pode provocar lesão neurológica de:

- a) N. tibial.
- b) N. sural e N. fibular profundo.
- c) N. sural e N. fibular superficial.
- d) N. tibial e N. sural.
- ▶ e) N. fibular superficial e N. fibular profundo.

29 - Qual é o componente mais resistente do ligamento deltoide na parte medial do tornozelo, dito como único, mas sendo na verdade um complexo ligamentar?

- ▶ a) Tibiotalar posterior.
- b) Tibiocalcâneo.
- c) Tibionavicular.
- d) Cápsula articular tibiotalar.
- e) Tibiotalar anterior.

30 - Consolidação óssea primária é a que:

- a) é obtida na redução e no aparelho gessado.
- b) é obtida com a fixação através de placas.
- c) ocorre com o uso de hastes intramedulares.
- ▶ d) ocorre com a estabilidade absoluta.
- e) ocorre por nenhuma intervenção.

31 - Sobre as lesões parciais do manguito rotador, é correto afirmar:

- a) São mais frequentes na junção miotendínea.
- ▶ b) São mais frequentes na junção óssea.
- c) Têm resolução espontânea.
- d) O tipo de acrômio não tem relação na ruptura do tendão.
- e) Têm origem extrínseca.

32 - Qual nervo passa no espaço quadrangular?

- a) Músculo cutâneo.
- b) Radial.
- ▶ c) Axilar.
- d) Subescapular inferior.
- e) Subescapular superior.

33 - A melhor indicação do retalho chamado *cross finger* é para:

- a) amputação da ponta do dedo.
- ▶ b) região ventral dos dedos.
- c) exposição de tendão extensor.
- d) exposição articular.
- e) região dorsal do polegar.

****34 - Na síndrome do túnel do carpo, o teste específico é descrito por:**

- a) Tinel.
- b) Phallen.
- c) Hoffmann.
- d) Gellman.
- ▶ e) Durkan.

35 - Sobre a mensuração de marcadores biológicos de formação e de reabsorção óssea na osteoporose, é correto afirmar:

- a) Não são necessários para o diagnóstico.
- b) Somente os marcadores de reabsorção têm valor prognóstico.
- c) São usados somente para monitorar o tratamento.
- ▶ d) Refinam o diagnóstico em associação com a densitometria.
- e) Confundem-se no diagnóstico.

****Questão com resposta alterada.**

36 - A quantidade recomendada de ingestão de cálcio diária para a mulher na menopausa é de:

- a) 500 mg.
- b) 750 mg.
- c) 1000 mg.
- d) 1250 mg.
- ▶ e) 1500 mg.

37 - Quanto ao uso do fixador externo tubo-a-tubo nas fraturas expostas da perna, é INCORRETO afirmar:

- ▶ a) Fornece estabilidade absoluta.
- b) Permite controle de danos do traumatismo.
- c) Diminui os danos cirúrgicos, como a piora do suprimento sanguíneo.
- d) Fornece estabilidade relativa.
- e) Pode ser usado como tratamento definitivo.

38 - Em qual região ocorre mais a fratura tipo descolamento epifisário?

- a) Distal de fêmur.
- b) Proximal da tíbia.
- c) Distal da tíbia.
- d) Distal do rádio.
- ▶ e) Dedos da mão.

39 - A neoplasia óssea maligna mais incidente na segunda década de vida é o:

- a) condrossarcoma.
- b) sarcoma de Ewing.
- c) linfoma ósseo.
- ▶ d) osteossarcoma.
- e) fibro-histiocitoma maligno.

40 - O risco de ocorrer fratura patológica é:

- a) maior nas lesões líticas no úmero.
- b) maior em lesões líticas localizadas na metáfise de ossos longos.
- c) maior em lesão lítica que ocupa de 25 até 50% da secção transversal do osso.
- ▶ d) em lesões que acometem acima de 50% da secção transversal do osso.
- e) em lesões que tenham entre 1,0-2,0 cm de diâmetro na metáfise proximal do fêmur.