



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Concurso Público – Edital 119/2018

Prova Objetiva – 17/03/2019



INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO	ORDEM
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:			

321 – Médico Pediatra - Plantonista

INSTRUÇÕES

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
9. Não será permitido à candidata e ao candidato:
 - a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital.
 - h) Emprestar materiais para realização das provas.

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do processo.
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

RESPOSTAS

01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

Língua
Portuguesa

Conhecimentos
Específicos

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04.

O paradoxo da bondade

Hélio Schwartzman

Podemos dividir os seres humanos em rousseauistas e hobbesianos. Os primeiros acreditam que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe; os segundos acham que somos umas pestes e é a civilização que nos mantém na linha. Em “The Goodness Paradox” (o paradoxo da bondade), o primatologista Richard Wrangham (Harvard) aposenta essa dicotomia, dando razão _____ todos.

Para Wrangham, existem dois tipos de violência muito distintos: a reativa e a planejada. Elas diferem não só moral e juridicamente, mas também no plano neurobiológico. No que diz respeito _____ violência reativa, os rousseauistas estão certos. O homem é o mamífero mais tolerante e pró-social de que se tem notícia. É verdade que _____ vezes nos irritamos com o próximo e podemos até matá-lo numa explosão de fúria, mas o fazemos numa escala incomensuravelmente menor do que a de nossos parentes mais próximos, não só os belicosos chimpanzés como também os mais pacíficos bonobos.

Quando mudamos o registro da violência _____ quente para a premeditada, aí é Hobbes quem triunfa. Nossa capacidade de cooperar com aliados para matar aqueles que percebemos como inimigos é quase infinita.

Wrangham, numa prosa muito gostosa de ler, destrincha os mecanismos por trás de cada um dos dois tipos de violência e ainda apresenta uma hipótese bastante plausível para o homem ser ao mesmo tempo o mais pacífico e o mais violento dos primatas: a autodomesticação.

Retomando ideias de Christopher Boehm, que já tive a oportunidade de expor aqui, Wrangham monta um bom caso em favor da tese de que a maior capacidade de cooperação entre humanos levou _____ uma sociedade que abominava machos-alfa, banindo ou mesmo eliminando aqueles que se mostravam excessivamente dominantes. Não apenas seus genes foram excluídos do *pool* como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta. Nascia assim a moral.

(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2019/03/o-paradoxo-da-bondade.shtml>)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) a – à – às – à – a.
- b) a – a – às – à – à.
- ▶ c) a – à – às – a – a.
- d) à – à – as – à – à.
- e) à – a – às – à – a.

****02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas:**

1. As características da violência planejada favoreceram o nascimento da moral.
2. A hipótese da autodomesticação explica a existência de dois tipos de violência: a reativa e a planejada.
3. O fato de o homem ser o mamífero mais pacífico e o mais violento ao mesmo tempo é comprovado pela neurobiologia.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

03 - Em relação ao texto, é correto afirmar que a intenção do autor é:

- a) Informar o leitor sobre um estudo neurobiológico feito pelo primatologista Richard Wrangham.
- b) Expor a violência praticada pelo homem, comparando-o aos primatas.
- ▶ c) Resenhar a obra *The Goodness Paradox*, que se contrapõe às ideias dos rousseauistas e dos hobbesianos.
- d) Propor uma tese sobre os motivos que levam o homem a cometer atos de violência.
- e) Dissertar sobre a incoerência entre a bondade e a maldade do homem.

04 - No trecho “Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta”, as expressões sublinhadas estabelecem uma relação de:

- a) alternância.
- b) oposição.
- c) conclusão.
- d) compensação.
- ▶ e) adição.

****Questão com resposta alterada.**

05 - Considere o seguinte trecho:

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda **erode** a mensagem mais esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei.

(Disponível em: Hélio Schwartzman. <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml>)

O termo “erode” tem o sentido no texto de:

- a) elevar.
- b) omitir.
- c) resgatar.
- ▶ d) desgastar.
- e) referenciar.

06 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista *Superinteressante* (02/2019):**Terapia genética pode curar síndrome de Angelman em fetos**

A síndrome de Angelman foi relatada pela primeira vez em 1965 pelo neurologista britânico Harry Angelman, e é um distúrbio neurológico raro que causa um crescimento insuficiente do cérebro.

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima.

- () Uma nova terapia genética criada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, porém, pretende se tornar a cura para a doença.
- () Problemas decorrentes da doença envolvem deficiência intelectual e efeitos colaterais, como alterações de comportamento, convulsões e dificuldade em andar e dormir.
- () Sua ação libera um conjunto de moléculas que corrigem as falhas genéticas do bebê ainda no útero.
- () O tratamento, que ainda não foi testado em humanos, consiste em usar a ferramenta de edição genética CRISP-Cas para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios de fetos.
- () Em casos mais graves, pessoas nessa condição podem passar a vida inteira sem falar uma única palavra.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.

- a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
- b) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.
- c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.
- d) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
- ▶ e) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.

07 - Considere o seguinte trecho:

Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos.

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html)

A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de:

- a) causalidade.
- b) comparação.
- c) alternância.
- ▶ d) concessão.
- e) consequência.

08 - Considere o seguinte trecho:

Na tarde de 25 de janeiro, uma sexta-feira, espalhou-se pelo país uma notícia que, num primeiro momento, soou a cada brasileiro como inverossímil, pois custava-nos acreditar que _____ uma catástrofe como a ocorrida há apenas três anos. Confirmada a informação, ainda alimentamos a esperança de que os relatos seguintes nos _____ de tamanho horror.

Com o passar das horas, _____ se revelando as dramáticas dimensões humanas, sociais e ambientais causadas pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho (MG). Proporções que, na realidade, até este momento – um mês após o desastre – ainda não _____ ser mensuradas.

(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniaio/2019/02/punicao-reparacao-e-mudanca.shtml>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) reviveremos – afastam – foram – podiam.
- ▶ b) reviveríamos – afastariam – foram – podem.
- c) revivemos – afastarão – foi – pode.
- d) reviveríamos – afastaram – foi – poderiam.
- e) reviveremos – afastem – foram – poderão.

09 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation (BF), organização social sediada em Nova Iorque, à Revista *IstoÉ*. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas.

- | | |
|---|---|
| <p>1. Comparado a outros povos, o brasileiro é mesmo solidário?</p> <p>2. E quanto aos incentivos fiscais ao doador, eles ainda são poucos no Brasil?</p> <p>3. Temos de lutar mais pela eficiência dos serviços públicos, para não sermos tão dependentes de doações?</p> <p>4. O brasileiro ainda tem muito a cultura de doar em festas beneficentes. Isso é bom ou ruim?</p> | <p>() Precisamos reconhecer que esse abatimento não é uma perda para o orçamento nacional, ao contrário, ele irá para as novas forças que contribuem para o desenvolvimento. Enquanto alguns países oferecem dedução fiscal para doador, o Brasil tem poucas, e ainda taxa a doação.</p> <p>() Por que não, se dá resultados? Eu acho isso importante, porque quanto mais a filantropia for vista, mais pessoas vão querer fazer o mesmo.</p> <p>() É muito difícil na situação do Brasil de hoje. Se você mora em uma comunidade e vê que o seu tempo e o seu recurso estão fazendo a diferença, que mal pode haver? Não há dependência. É uma aceitação que pode levar você, como indivíduo, a ajudar a sua cidade, o seu país.</p> <p>() Nós temos uma pesquisa feita em 139 países que mostra que o brasileiro é muito generoso, se comparado com os cidadãos de outros países, em termos de tempo e voluntariado. Nós temos uma coisa do “jeitinho”, de ir lá, ajudar, fazer o que parecia impossível.</p> |
|---|---|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 2 – 4 – 3 – 1.
 b) 1 – 2 – 4 – 3.
 c) 1 – 4 – 2 – 3.
 d) 2 – 1 – 3 – 4.
 e) 3 – 2 – 4 – 1.

10 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.

- a) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem, 12 anos depois, um procedimento que já havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- b) Paciente, infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem 12 anos depois, um procedimento que já havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- c) Paciente infectado, passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem, 12 anos depois um procedimento, que já havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- d) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento, que já havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV.
- e) Paciente infectado passou a ter: carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento que, já havia dado certo em outra pessoa – transplante de células-tronco imunes ao HIV.

11 - Considere o seguinte texto:

O exercício físico é considerado pela medicina um remédio natural contra infarto, acidente vascular cerebral, depressão e câncer. Mais recentemente, surgiram evidências dos benefícios para o cérebro, especialmente para conter a perda de memória e o declínio cognitivo que marcam a doença de Alzheimer. Na semana passada, pesquisadores brasileiros confirmaram os efeitos positivos da prática e foram além, mostrando o mecanismo pelo qual exercitar-se regularmente é uma boa forma de prevenção e de tratamento da enfermidade. Em artigo publicado na versão online da revista científica *Nature Medicine*, a equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro responsável pelo estudo mostrou que a explicação está na irsina, hormônio liberado durante a execução das atividades.

(Adaptado de: <https://istoe.com.br/exercicio-protege-contra-o-alzheimer/>)

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão?

- a) 12.
 b) 13.
 c) 14.
 ► d) 15.
 e) 16.

12 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista *Mente Curiosa* (Ano 3, nº 49, fev. 2019):

As *selfies* são comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente funcionam como _____. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a _____ de quem posta e têm um impacto direto na de quem vê.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) auto retrato – auto estima.
 ► b) autorretrato – autoestima.
 c) auto-retrato – autoestima.
 d) auto-retrato – auto-estima.
 e) autorretrato – auto-estima.

13 - Considere o seguinte trecho:

Entender como o tamanho e a estrutura das cidades _____ disseminação de doenças pode _____ prevenção e o controle de epidemias.

“Analisamos epidemias de gripe em todos os Estados Unidos e encontramos modelos recorrentes de como as temporadas de gripe se desenrolam. Diferenças não apenas em como as pessoas pegam gripe, mas diferenças entre as cidades que _____ mudanças de padrão no período de ocorrência dos casos”, disse o biólogo Benjamin Dalziel, pesquisador da Universidade de Oregon.

(Adaptado de: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-45743871>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

- a) impactam na – corroborar a – implicam em.
- b) impactam a – corroborar com a – implicam nas.
- ▶ c) impactam a – corroborar a – implicam.
- d) impactam na – corroborar com a – implicam em.
- e) impactam na – corroborar na – implicam.

O texto abaixo é referência para as questões 14 e 15.

Na era de ouro da comunicação, **pululam** informações falsas que buscam difundir crenças sem qualquer base científica. Conceitos consolidados ao longo de séculos, como a esfericidade da Terra, passam a ser questionados de forma simplória e irresponsável. Conteúdos pseudocientíficos na internet desautorizam, por exemplo, a eficácia de vacinas e a utilidade da energia nuclear. Mas conhecer e entender o mundo a partir do método científico é a forma mais eficiente de melhorá-lo.

Um dos conselhos mais conhecidos em divulgação científica é: se há algo importante a ser dito, que seja dito logo. Cumpre-se, então, o conselho: a Terra é redonda. Para um(a) leitor(a) desavisado(a), pode parecer exagero ter de lembrar o formato de nosso planeta, mas os tempos mudam e nem sempre para melhor. Esse fato científico consolidado tem sido questionado em sítios pseudocientíficos na internet. Nossa tarefa aqui é consertar esse equívoco. [...]

(Adaptado de: <http://cienciahoje.org.br/artigo/a-terra-e-redonda/>, acesso em 28, fev. 2019.)

14 - Com relação ao texto lido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () O autor do texto traz informações sem se posicionar sobre o assunto.
- () De acordo com o texto, o conhecimento deve ser obtido por meio do método científico, e não apenas pela difusão de ideias e crenças que não podem ser provadas pela ciência.
- () O termo em destaque no texto pode ser substituído, sem alteração de sentido, por “brotam”.
- () Um título apropriado para este texto seria “A plenitude da Terra”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – F – V.
- ▶ b) F – V – V – F.
- c) V – V – F – F.
- d) F – F – V – V.
- e) F – V – V – V.

15 - O termo sublinhado ao fim do primeiro parágrafo (lo) faz referência a:

- a) fato científico consolidado.
- b) método científico.
- c) conteúdo pseudocientífico.
- ▶ d) mundo.
- e) conselho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 - As infecções urinárias na infância podem apresentar-se oligossintomáticas ou por vezes cursar somente com febre como único sintoma que norteie para investigação de ITU. No que se refere à forma de procedimento nessa investigação, é correto afirmar:

- ▶ a) A coleta por jato médio exige colaboração do paciente, motivo pelo qual só poderá ser realizada em crianças com controle esfinteriano.
- b) O saco coletor é um método não invasivo e é o padrão ouro de coleta em lactentes.
- c) Apesar da sondagem urinária ser um método invasivo, deve ser preconizado na coleta de escolares.
- d) A punção suprapúbica está contraindicada no lactente, pelo risco alto de contaminação.
- e) Desde que bem armazenada, a urina pode ser avaliada em até 48 horas da coleta.

17 - Assinale a alternativa que contempla somente agentes infecciosos responsáveis pelas síndromes de febres hemorrágicas e/ou íctero-hemorrágicas.

- a) Zika vírus, vírus da febre amarela e leptospira.
- b) Vírus da dengue, vírus chikungunya e ebola.
- c) Zika vírus, vírus chikungunya e vírus da febre amarela.
- ▶ d) Vírus da dengue, vírus da febre amarela e leptospira.
- e) Influenza, citomegalovírus e vírus da dengue.

- 18 - Lactente, 10 meses, com quadro de fezes amolecidas, aproximadamente 8 vezes ao dia, de início há 4 meses. Mãe refere queda na curva de crescimento (emagrecimento), vômitos ocasionais e distensão abdominal. Alimenta-se de leite de fórmula desde o nascimento. Papa salgada e frutas desde os 4 meses. Papa de farinha láctea desde os 6 meses. Atualmente, cardápio familiar. Qual o diagnóstico mais provável?
- a) Fibrose cística.
 - ▶ b) Doença celíaca.
 - c) Intolerância à lactose.
 - d) Diarreia inespecífica do pré-escolar.
 - e) Retocolite ulcerativa.
- 19 - Escolar, 7 anos, é picado por uma abelha no parque. Em poucos minutos inicia-se edema bipalpebral, lesões de pele compatíveis com urticária, dores abdominais e vômito. Você está de plantão e é chamado para o atendimento. Qual é a abordagem correta em relação à medicação e à via de administração preferencial?
- a) Anti-histamínico VO.
 - b) Anti-histamínico IM.
 - c) Adrenalina SC.
 - d) Corticoide IV.
 - ▶ e) Adrenalina IM.
- 20 - Diante de um pré-escolar com quadro de febre periódica, estomatite aftosa, faringite e adenite, qual a síndrome deve ser pensada como diagnóstico principal?
- ▶ a) Síndrome PFAPA.
 - b) Síndrome da mononucleose infecciosa.
 - c) Faringotonsilites estreptocócicas de repetição.
 - d) Síndrome da febre do mediterrâneo.
 - e) Síndrome neutropênica cíclica.
- 21 - A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) tem sido um diagnóstico frequente nos consultórios pediátricos. Diante da impossibilidade de aleitamento materno em lactente com alergia a proteína do leite de vaca, assinale a alternativa correta quanto à fórmula infantil indicada.
- a) As fórmulas sem lactose são a escolha para pacientes com alergia à proteína do leite de vaca.
 - ▶ b) As fórmulas com proteína extensamente hidrolisada (ou as fórmulas de aminoácidos quando a hidrolisada não for tolerada) são indicadas no tratamento da alergia à proteína do leite de vaca.
 - c) As fórmulas com proteína extensamente hidrolisada não são resolutivas nos casos de APLV não IgE mediada.
 - d) As fórmulas à base de proteína de soja podem ser utilizadas na APLV, especialmente em lactentes com menos de 4 meses.
 - e) As fórmulas à base de leite de cabra são opção nos casos de APLV IgE mediada.
- 22 - É função do pediatra acompanhar o desenvolvimento dos caracteres sexuais dos pacientes pré-púberes e púberes. Segundo o estadiamento puberal estabelecido por Tanner, uma menina com mamas (M) com tecido glandular apenas subareolar e pelos pubianos (P) grossos e encaracolados, com distribuição em vulva e região suprapúbica, em pequena quantidade, deve ser classificada como:
- a) M1 – P2.
 - b) M2 – P1.
 - ▶ c) M2 – P3.
 - d) M3 – P2.
 - e) M3 – P3.
- 23 - Qual das queixas relatadas abaixo são características da anamnese de uma criança com asma?
- a) Os episódios de sibilância são contínuos e muito duradouros, sem fatores de melhora.
 - b) A tosse é principalmente produtiva e ocorre durante todo o dia.
 - c) Falta de ar aos exercícios raramente está presente, somente nos casos de asma classificados como grave persistente.
 - d) Uso de anti-inflamatórios está entre os desencadeantes mais comuns das exacerbações da asma na infância.
 - ▶ e) As crises de tosse ocorrem principalmente à noite e ao amanhecer, sendo este um dos principais sintomas dos períodos intercríticos.
- 24 - Você está atendendo uma criança em crise aguda de asma classificada como grave. Uma associação bem aceita para o manejo dessa crise segundo as VI Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma (2016) é:
- a) corticosteroides + xantinas.
 - b) oxigênio suplementar + anti-histamínicos.
 - ▶ c) corticosteroides + broncodilatadores de curta ação.
 - d) salbutamol + amoxicilina.
 - e) antileucotrienos.

- 25 - Escolar, 08 anos, chega ao pronto-atendimento de um hospital com queixa de dor torácica que piora durante a respiração, acompanhada de dificuldade respiratória há 3 dias. Refere febre aferida em 38,7 °C axilar. Ao exame do tórax (campos pleuropulmonares), evidenciaram-se:
- Diminuição da expansibilidade e elasticidade em hemitórax esquerdo.
 - Submacicez à percussão em 1/3 inferior do hemitórax esquerdo.
 - Diminuição do murmúrio vesicular em 1/3 inferior do hemitórax esquerdo.
 - Estertores finos audíveis principalmente em base HT esquerdo.
- O diagnóstico clínico e o agente etiológico mais comum são:
- a) pneumonite intersticial e vírus sincicial respiratório.
 - b) broncopneumonia e *Staphylococcus aureus*.
 - c) pneumonia e *Pseudomonas aeruginosa*.
 - ▶ d) pneumonia e *Streptococcus pneumoniae*.
 - e) bronquite aguda e micoplasma.
- 26 - As pneumonias adquiridas na comunidade (PACs) são uma das principais causas de morbimortalidade pediátrica, refletindo um grande problema de saúde pública. Em relação às pneumonias na infância, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.
- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| 1. Pneumonia afebril do lactente. | | () <i>Streptococcus pneumoniae</i> . |
| 2. Pneumonia lobar com derrame pleural. | | () <i>Mycoplasma pneumoniae</i> . |
| 3. Pneumonite intersticial. | | () Oxacilina. |
| 4. Pneumatocele. | | () Macrolídeos. |
- Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
- ▶ a) 2 – 3 – 4 – 1.
 - b) 3 – 4 – 1 – 2.
 - c) 4 – 3 – 2 – 1.
 - d) 3 – 1 – 4 – 2.
 - e) 2 – 4 – 1 – 3.
- 27 - Você está de plantão no pronto-atendimento pediátrico e suspeita que seu paciente esteja com otite média aguda bacteriana (OMA). Qual dos seguintes achados semiológicos tem o maior poder diagnóstico para sua suspeita?
- a) Esbranquiçamento da membrana timpânica.
 - ▶ b) Abaulamento da membrana timpânica.
 - c) Perda de brilho da membrana timpânica.
 - d) Presença de rolha e cerume em conduto auditivo.
 - e) Acometimento do conduto bilateralmente.
- 28 - Escolar, 6 anos, com queixa há 10 dias de quadro de coriza clara, obstrução nasal de moderada intensidade e tosse produtiva. Há 3 dias piora da tosse, aparecimento de febre (T axilar = 39,2 °C), hiporexia e apatia. Exame pulmonar: murmúrio vesicular normal e simétrico, ausência de ruídos adventícios. HMP: rinite alergia sem tratamento há 6 meses. Qual é o diagnóstico para o caso?
- a) Faringotonsilite viral.
 - b) Resfriado comum.
 - c) Faringite bacteriana.
 - ▶ d) Rinossinusite bacteriana.
 - e) Rinite alérgica em exacerbação.
- 29 - O diabetes *mellitus* é uma doença crônica frequente na infância. O tratamento mais indicado para uma criança de 4 anos com diabetes *mellitus* tipo 1 de diagnóstico recente é:
- a) hipoglicemiante oral e insulina para prolongar a fase de lua de mel.
 - b) dieta com restrição de carboidratos e gorduras e rica em proteínas.
 - c) insulinoterapia e imunossupressão para bloquear o processo autoimune.
 - d) transplante de pâncreas.
 - ▶ e) insulinoterapia.
- 30 - Pré-escolar, 5 anos, apresenta há 4 meses lesões assintomáticas caracterizadas por pápulas umbilicadas, algumas da cor da pele, outras esbranquiçadas, no tronco e nos membros superiores. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta.
- a) O diagnóstico é herpes simples, e nesse caso está indicado o uso de aciclovir.
 - b) A descrição é de prurigo estrófulo, especialmente por serem pápulas não pruriginosas.
 - ▶ c) O agente etiológico é um poxvírus, e o tratamento mais indicado é a curetagem das lesões.
 - d) Lesões semelhantes nos familiares são características de escabiose.
 - e) As lesões sugerem o diagnóstico de verruga vulgar, e na infância tende a desaparecer espontaneamente.

- 31 - A doença de Kawasaki é uma vasculite que ocorre especialmente em menores de 5 anos de idade. A febre persistente por mais de 5 dias é um dos pontos principais para suspeitar da doença. Os 5 critérios diagnósticos clássicos para definição da doença são:**
- alterações de extremidades (eritema de palmas das mãos e planta dos pés e edema), artrite de grandes articulações, alterações neurológicas focais, linfadenopatia cervical (> 1,5 cm) e anemia com trombocitopenia.
 - alterações de extremidades (eritema de palmas das mãos e planta dos pés e edema), conjuntivite bilateral sem exudato, linfadenopatia cervical (> 1,5 cm), anemia com trombocitopenia e exantema polimorfo.
 - ▶ conjuntivite bilateral sem exudato, linfadenopatia cervical (> 1,5 cm), alterações em lábios e cavidade oral (fissuras, "língua em framboesa"), alterações de extremidades (eritema de palmas das mãos e planta dos pés e edema) e exantema polimorfo.
 - linfadenopatia cervical (> 1,5 cm), alterações em lábios e cavidade oral (fissuras, "língua em framboesa"), alterações do nível de consciência, exantema polimorfo e aneurismas de coronárias.
 - conjuntivite bilateral sem exudato, alterações em lábios e cavidade oral ("língua em framboesa"), alterações de extremidades (eritema de palmas das mãos e planta dos pés e edema), exantema polimorfo e anemia com linfocitose.
- 32 - A respeito dos adolescentes, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:**
- Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), quem tem idade entre 12 anos e 17 anos, 11 meses e 29 dias é considerado adolescente.
 - Pela Organização Mundial de Saúde, quem tem idade entre 10 anos e 19 anos, 11 meses e 29 dias é considerado adolescente.
 - Na adolescência, o melhor contraceptivo é o de barreira, podendo o pediatra prescrever contraceptivos de emergência se necessário.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.**
- ▶ a) V – V – V.
 - b) V – V – F.
 - c) V – F – F.
 - d) F – F – V.
 - e) F – V – F.
- 33 - Recém-nascido, parto normal, com Apgar 9/10 e peso de 4.300 g, está assintomático, sem sopro, porém com cianose central (cianose de mucosas). Diante desse quadro, qual o diagnóstico mais provável?**
- Comunicação interatrial.
 - ▶ b) Transposição de grandes artérias.
 - c) Forame oval pérvio.
 - d) Persistência do canal arterial.
 - e) Comunicação interventricular.
- 34 - Prematuro de seis meses, em acompanhamento periódico e em aleitamento materno exclusivo, irá iniciar a introdução alimentar. De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, em relação à suplementação de ferro e vitaminas, assinale a alternativa correta.**
- Não necessita suplementar ferro para esse lactente.
 - Deve-se iniciar suplementação de ferro 2 mg/kg/dia e de vitamina D600 UI/dia.
 - Deve-se iniciar suplementação de ferro 1 mg/kg/dia e de vitamina D 400 UI/dia.
 - Deve-se manter suplementação de ferro 5 mg/kg/dia e de vitamina D 600 UI/dia.
 - ▶ e) Deve-se manter suplementação de ferro 2 mg/kg/dia e de vitamina D 400 UI/dia.
- 35 - Pré-escolar, 3 anos, saudável, ao ser levado à consulta no pronto-atendimento, percebeu-se que não havia recebido a maior parte das vacinas do calendário. Com relação à vacinação da tuberculose (BCG) e da paralisia infantil, qual das abordagens citadas abaixo é a mais adequada?**
- Fazer teste tuberculínico e indicar uma dose da vacina poliomielite inativada.
 - Fazer teste tuberculínico e indicar somente uma dose da vacina poliomielite atenuada.
 - Indicar uma dose da vacina BCG e 2 doses da vacina poliomielite atenuada.
 - ▶ d) Indicar uma dose da vacina BCG e as 3 doses da vacina poliomielite inativada.
 - e) Não necessita, na idade em que se encontra, das vacinas citadas, pois já desenvolveu imunidade.
- 36 - Recém-nascido, com 68 horas de vida, apresenta icterícia zona I de Krammer. A tipagem sanguínea materna é O positivo bem como a tipagem do recém-nascido. Está em aleitamento materno exclusivo e sua mãe relata que amamenta a cada hora. Também refere que o número de troca de fraldas com urina está em torno de 4 fraldas/dia. Ao exame físico, o único dado importante foi uma perda ponderal de 15% em relação ao peso de nascimento. A hipótese diagnóstica mais provável é icterícia:**
- por infecção.
 - fisiológica do recém-nascido.
 - por incompatibilidade de subgrupo.
 - por atresia de vias biliares.
 - ▶ e) do aleitamento materno.

- 37 - As infecções congênitas, assim como têm características peculiares a cada agente envolvido, também têm características semelhantes entre elas. Assinale a alternativa que engloba características clínicas do recém-nascido que podem ser comuns a todas, independentemente de sintomáticas ou não.**
- ▶ a) Anemia, hepatoesplenomegalia e icterícia.
 - b) Anemia, cardiopatia e plaquetopenia.
 - c) Distress respiratório, calcificações cranianas e coriorretinite.
 - d) Microcefalia, anemia e tosse.
 - e) Alterações ósseas e alterações neurológicas.
- 38 - Adolescente, feminina, 13 anos e meio, consulta com queixa de que ainda não teve a menarca, e a mãe está ansiosa com a situação. Ao exame físico, está no estágio puberal de Tanner M2 P3, com peso adequado e estatura no limite inferior da normalidade. Qual a abordagem mais adequada nesse caso?**
- a) Solicitação de cariótipo e idade óssea, pois tem baixa estatura com atraso da menarca.
 - ▶ b) Tranquilizar a família, informando que a menarca deve acontecer com o estágio M4 P4, na fase de desaceleração de crescimento.
 - c) Por apresentar atraso puberal constitucional, solicitar dosagem de LH, FSH e estradiol.
 - d) Ausência de menarca após 13 anos de idade é indicativo de hipogonadismo gonadotrófico, e familiares devem ser investigados.
 - e) Induzir a menarca com reposição hormonal.
- 39 - A anemia ferropriva é uma doença pediátrica comum, especialmente na atenção primária. É a carência nutricional mais prevalente entre as crianças e traz prejuízos ao desenvolvimento neuropsicomotor e à aprendizagem, além de comprometimento da resposta do sistema imunológico. Sobre a suplementação de ferro, é correto afirmar:**
- a) O ferro não heme encontrado na carne é mais bem absorvido que o ferro heme.
 - b) Alimentos como feijão, lentilha, soja e vegetal verde escuro apresentam uma boa quantidade de ferro de alta biodisponibilidade.
 - ▶ c) Não é necessário a suplementação de ferro nos primeiros 6 meses de vida no lactente a termo, adequado para a idade gestacional e recebendo leite materno exclusivo.
 - d) Leite, chá, mate, café e cereais aumentam a absorção do ferro.
 - e) Diminuem a assimilação do ferro: frutose, citrato, ácido ascórbico e alguns aminoácidos da carne.
- 40 - Pré-escolar, 4 anos, é levado para consulta de rotina com pediatra. No exame clínico, a pressão arterial nos membros superiores é de 130x80 mmHg, e nos membros inferiores é de 70x40 mmHg. Não foram auscultados sopros em abdome ou tórax, e o IMC é de 22. O diagnóstico etiológico mais provável da hipertensão arterial é:**
- a) feocromocitoma.
 - b) obesidade infantil.
 - c) hipotireoidismo.
 - ▶ d) coarctação da aorta.
 - e) hipertensão pulmonar.