



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Comissão Especial Concurso Público

Concurso Público Edital 030/2017 - SMGP

Prova Objetiva – 10/12/2017



INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:		ORDEM

107 – Médico Clínico Geral

INSTRUÇÕES

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 50 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-os e verifique se o nome impresso neles corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) horas.
9. Não será permitido ao candidato:
 - a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital.
 - h) Emprestar materiais para realização das provas.**Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo.**
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

✂

RESPOSTAS									
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -	41 -	46 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -	42 -	47 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -	43 -	48 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -	44 -	49 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -	45 -	50 -

Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Legislação e
Conhecimentos Específicos

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões 01 a 03.

Estaremos criando uma sociedade de jovens de pais ausentes, distraídos demais com a Internet, à qual Leonardo Calembro, de 41 anos, pai de um dos adolescentes mortos a tiros no colégio de Goiânia por um colega de classe, chamou, enquanto enterrava o filho, de “órfãos de pais vivos”, de pais já mortos para eles, porque ignoram seus problemas?

O eco da tragédia de Goiânia, que se revela a cada dia com informações mais alarmantes sobre a personalidade complexa do jovem de 14 anos que disparou na sala de aula contra os colegas, levará tempo para se dissipar, já que despertou o alarme em não poucas famílias. É como se, de repente, nos _____ se realmente _____ nossos filhos e o que estão vivendo sem que _____.[...]

Enquanto escrevo esta coluna, o jornal *Folha de S. Paulo* publica o que chama de “o mapa da morte”, com os dados de homicídios no Brasil em 2016, com um aumento de quase 4% em relação ao ano anterior. No total foram 61.689 homicídios, o que equivale a sete a cada hora, algo que supera muitas guerras juntas. É como se o Brasil sofresse a cada ano a explosão de uma bomba atômica. A de Hiroshima matou pouco mais do que se mata no Brasil todos os anos.

Algo que agrava esse mapa da morte é que metade desses homicídios é de jovens, o que significa que mais de 30.000 pais e mães tenham que enterrar filhos, algo que fere as leis da natureza. O normal é que os filhos enterrem os pais. A matança desses milhares de jovens conduz à aberração de que os pais se sintam órfãos dos filhos, sem poder desfrutar deles em vida.

Permitir ou não que as crianças e jovens vejam todo o tipo de violência virtual nos jogos, nos filmes, na televisão e nos celulares? Quando eu era estudante de psicologia em Roma, tive uma discussão com um de meus professores que defendia que as crianças deviam familiarizar-se com a violência para poder administrá-la quando adultas. É o que pensam ainda hoje até mesmo ilustres sociólogos. Para mim, porém, a vida real de hoje já oferece doses de sobra de violência, desde que se nasce, dentro e fora das casas, para que seja preciso acrescentar-lhe a violência virtual.[...]

Jovens órfãos de pais vivos, pais que se veem sujeitos a enterrar filhos em flor e, se fosse pouco, desde 1980 até hoje segue aumentando no Brasil o número de suicídios juvenis, segundo o IPEA. É o ápice da tragédia da sociedade. [...]

Mais do que saber se têm mais votos Lula, Doria ou Bolsonaro, os institutos de pesquisa deveriam se interessar em descobrir por que a juventude de uma sociedade como a do Brasil, que sempre teve como vocação a felicidade e os encontros festivos, se vê de repente representada por um triplo drama de orfandade. Quem salvará o Brasil não será, de fato, nenhum caudilho, herói ou messias, mas a tomada de consciência da sociedade de que as famílias precisam apostar para que seus filhos voltem “a ser sonhadores”, como pedia o jovem de outra escola em Olinda.

Quando um jovem pede aos pais que lhe dediquem mais tempo que a seu celular, ele lhes está suplicando mais afeto, ou está tentando contar-lhes que algo se está rompendo dentro dele. Quando lhe dizem: “depois, agora estou ocupado”, esse “depois” poderia ser tragicamente tarde.

(Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/31/opinion/1509452129_128889.html>. Acesso em 06 nov. 2017)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto acima.

- a) perguntassem – conhecemos – saberemos.
- ▶ b) perguntássemos – conhecemos – saibamos.
- c) perguntássemos – conhecêssemos – saibamos.
- d) perguntassem – conhecêssemos – soubémos.
- e) perguntamos – conhecíamos – sabemos.

02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas:

1. O texto tematiza o excesso de violência no país.
2. O autor utiliza a tragédia ocorrida na escola de Goiânia como um exemplo de como a falta de participação dos pais na vida dos filhos pode levar a situações de tragédia.
3. O autor critica a escassez de pesquisas sobre o comportamento e a saúde mental de nossos jovens.
4. A expressão “órfãos de pais vivos”, apresentada no texto, faz referência a crianças com pais mortos no sentido metafórico.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

03 - Na frase “O eco da tragédia de Goiânia, que se revela a cada dia com informações mais alarmantes sobre a personalidade complexa do jovem de 14 anos que disparou na sala de aula contra os colegas, levará tempo para se dissipar, já que despertou o alarme em não poucas famílias”, o termo destacado estabelece, entre as ideias, uma relação:

- a) de alternância.
- b) condicional.
- c) aditiva.
- d) temporal.
- ▶ e) causal.

04 - O trecho a seguir é o início de um texto publicado no site da revista *Ciência Hoje* (<http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4893/n/pisando_em..._copos>).

Mais uma vez, vem do lixo a produção de objetos que ajudam a melhorar a vida de moradores de comunidades carentes. Ao juntar copos de café descartados e cascas de coco de babaçu, pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) transformaram esses rejeitos em lajotas tão resistentes e belas quanto as disponíveis no mercado, de modo a forrar o chão de residências populares.

Numere os parênteses a seguir, estabelecendo a ordem textual lógica das ideias que dão continuidade ao texto acima.

- () O produto, batizado de ecopiso e com patente já registrada, será fabricado e aplicado agora por pescadores de Colares, município do nordeste paraense.
- () Depois de analisar os rejeitos, ela concluiu que as cascas do coco, associadas a copos de café descartáveis, formavam uma mistura muito consistente e ideal para a fabricação de pisos: o plástico (poliestireno) e a fibra do babaçu juntos conferem dureza e resistência às lajotas comparáveis às encontradas no mercado, mas a um custo de produção muito inferior.
- () Além disso, o material é menos pesado e confere maior conforto térmico.
- () Buscando uma alternativa barata para cobrir o chão batido de casas de mulheres que trabalham como abridoras de coco de babaçu, no Maranhão, a engenheira mecânica Poliana Borges Bringel examinou o lixo dessa comunidade durante sua pesquisa de mestrado na UFPA, em 2007.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.

- ▶ a) 4 – 2 – 3 – 1.
- b) 1 – 4 – 3 – 2.
- c) 3 – 4 – 2 – 1.
- d) 4 – 3 – 1 – 2.
- e) 1 – 3 – 2 – 4.

05 - No trecho “Além disso, o material é menos pesado e confere maior conforto térmico”, retirado do texto da questão 04, a palavra destacada faz referência:

- a) ao plástico.
- b) ao copo de café.
- c) à casca de coco.
- d) à fibra do babaçu.
- ▶ e) ao ecopiso.

06 - Considere o seguinte trecho adaptado da revista *Superinteressante*:

_____ com uma pesquisa publicada pela revista americana Reader's Digest, tomar café em jejum pode prejudicar o sistema digestivo, _____ o café, quando entra em contato com o estômago, _____ produz ácidos estomacais _____ podem danificar as paredes do próprio órgão, causa indigestão e azia.

(Adaptado de: <<https://super.abril.com.br/comportamento/por-que-voce-nunca-deve-beber-cafe-de-barriga-vazia/>>. Acesso em 13, nov. 2017)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

- a) De acordo – onde – porque – que.
- ▶ b) De acordo – visto que – onde – que.
- c) Consoante – já que – onde – e.
- d) De acordo – onde – que – que.
- e) Consoante – devido a – em que – e.

Considere o seguinte trecho para responder às questões 07 e 08.

Meditação, na tradição budista, é um conjunto de técnicas capazes de ajudar ___ estabilizar ___ mente, levando ___ calma mental e, conseqüentemente, ___ promoção da sabedoria e da bondade.

(Adaptado de: <<http://forbes.uol.com.br/negocios/2017/10/raia-drogasil-tem-lucro-de-r-1365-mi-no-3o-tri/>>, acesso em 05, nov. 2017)

07 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- a) a – à – a – à.
- b) à – a – a – a.
- ▶ c) a – a – à – à.
- d) a – à – a – a.
- e) à – a – à – a.

08 - Na frase “É uma prática que exige muito foco e concentração, assim como a habilidade de se ‘desligar’ do mundo exterior”, a expressão destacada demonstra uma relação entre as informações de:

- a) conclusão.
- b) oposição.
- ▶ c) adição.
- d) proporção.
- e) explicação.

09 - Assinale a alternativa que apresenta a sequência ao trecho anterior pontuada corretamente.

- a) O mesmo acontece com o *mindfulness* que, embora menos conhecido, tem ganho cada vez mais espaço nas agendas de grandes líderes, principalmente, por garantir, maior foco, eficiência e produtividade.
- b) O mesmo acontece com o *mindfulness* que embora menos conhecido tem ganho cada vez mais espaço nas agendas de grandes líderes principalmente, por garantir maior foco, eficiência e produtividade.
- c) O mesmo acontece, com o *mindfulness* que, embora menos conhecido tem ganho, cada vez mais, espaço nas agendas de grandes líderes, principalmente por garantir maior foco, eficiência, e produtividade.
- ▶ d) O mesmo acontece com o *mindfulness*, que, embora menos conhecido, tem ganho cada vez mais espaço nas agendas de grandes líderes, principalmente por garantir maior foco, eficiência e produtividade.
- e) O mesmo, acontece com o *mindfulness* que, embora, menos conhecido, tem ganho, cada vez mais espaço nas agendas de grandes líderes, principalmente por: garantir maior foco, eficiência, e produtividade.

10 - Sobre a charge ao lado, considere as seguintes afirmativas:

1. A charge satiriza a atual situação econômica do país por meio dos exercícios escolares de conjugação de verbos.
2. Se o verbo assistir estivesse conjugado com o pronome “tu”, teria a forma “assiste”.
3. O pronome “ele”, utilizado com o verbo aumentar, faz referência ao governo.
4. Se a conjugação se desse no futuro simples, teríamos a conjugação “eles reprimiram”.

Assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.



RACIOCÍNIO LÓGICO

***11 - Considere a seguinte sequência de números:**


3, 4, 6, 10, 18, ...

Iniciando com 3, qual das regras a seguir produz cada um dos termos seguintes dessa sequência?

- a) Some 1 ao termo anterior.
- b) Subtraia 2 do termo anterior e então multiplique por 4.
- c) Subtraia 1 do termo anterior e então multiplique por 2.
- d) Multiplique o termo anterior por 2 e então subtraia 2.
- e) Multiplique o termo anterior por 3 e então subtraia 5.

12 - Na figura, a região pintada de preto representa que fração do círculo?

- a) $\frac{1}{9}$.
- b) $\frac{2}{9}$.
- c) $\frac{1}{16}$.
- d) $\frac{2}{10}$.
- ▶ e) $\frac{1}{20}$.



13 - Por noite, um hotel cobra R\$ 100,00 por um quarto para uma pessoa, e 20% desse valor para cada pessoa a mais utilizando o mesmo quarto. Uma família utilizou dois quartos desse hotel, por uma noite, pagando um total de R\$ 300,00. Quantas pessoas havia nessa família?


- a) 4 pessoas.
- b) 5 pessoas.
- c) 6 pessoas.
- ▶ d) 7 pessoas.
- e) 8 pessoas.

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento.

14 - Numa pesquisa sobre o consumo de dois sabores de suco, 200 pessoas foram entrevistadas. Dessas, 144 disseram consumir suco de laranja, 136 disseram consumir suco de uva e 18 disseram não consumir nenhum desses sabores de suco. De acordo com essa pesquisa, quantos dos entrevistados consomem os dois sabores de suco (laranja e uva)?

- ▶ a) 98.
- b) 90.
- c) 80.
- d) 78.
- e) 70.


15 - Colocando-se um número na entrada da máquina numérica a seguir, é realizada uma sequência de operações. Por exemplo, ao colocar 5 na entrada, obteremos 9 na saída, como indicado:



Se, na saída, obteve-se um número x , qual das expressões a seguir representa o número que foi colocado na entrada da máquina?

- a) $2 \cdot x - 1$
- ▶ b) $\frac{x+1}{2}$
- c) $2 \cdot x + 1$
- d) $\frac{x}{2} + 1$
- e) $2 \cdot (x - 1)$

16 - A sequência a seguir ilustra o empilhamento de caixas A, B e C.



Nessas condições, a altura h , da última pilha, é:

- a) 52 cm.
- b) 50 cm.
- ▶ c) 48 cm.
- d) 46 cm.
- e) 44 cm.

17 - A seguir, temos parte de uma tabela numérica:

Linha 1	4	5	6	7
2	8	9	10	11
3	12	13	14	15
4	16	17	18	19
5	20	21	22	23

Sabendo que a tabela continua, em qual linha deverá aparecer o número 66?

- ▶ a) Linha 16.
- b) Linha 15.
- c) Linha 14.
- d) Linha 13.
- e) Linha 12.

18 - Na seqüência 3, 7, 11, 15, 19, ... os números aumentam de quatro em quatro. Na seqüência 1, 8, 15, 22, 29, ... por sua vez, os números aumentam de sete em sete. Observe que o número 15 aparece em ambas as seqüências. Escrevendo os demais valores dessas seqüências, qual será o próximo número a aparecer em ambas?

- a) 31.
- b) 36.
- c) 39.
- d) 41.
- ▶e) 43.

19 - Numa escola, todos os estudantes que participam do time de basquete fazem Educação Física com o professor Silas. Com base nisso, qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- a) Se um estudante faz Educação Física com o professor Silas, então ele não participa do time de basquete.
- b) Se um estudante não participa do time de basquete, então ele não faz Educação Física com o professor Silas.
- ▶c) Se um estudante não faz Educação Física com o professor Silas, então ele não participa do time de basquete.
- d) Se um estudante faz Educação Física com o professor Silas, então ele participa do time de basquete.
- e) Se um estudante não faz Educação Física com o professor Silas, então ele participa do time de basquete.

20 - Com base nas premissas do argumento

- Se chover então entrará água na sala.
- Se a janela estiver fechada então não entrará água na sala.
- Se não chover então a cortina estará aberta.
- A cortina está fechada.

pode-se concluir que:

- a) não choveu.
- ▶b) a janela está aberta.
- c) não entrou água na sala.
- d) a janela está fechada.
- e) a cortina é azul.

LEGISLAÇÃO

21 - Sobre o processo administrativo disciplinar e aspectos relacionados, no âmbito no Município de Araucária, é correto afirmar:

- a) O Processo Administrativo Disciplinar não deverá exceder a 90 (noventa) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a Comissão, podendo esse prazo ser prorrogado por no máximo duas vezes, por igual prazo, a critério da comissão mediante relatório motivado.
- b) Na hipótese de o relatório de Sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, o Prefeito Municipal determinará o encaminhamento da cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para análise e demais providências pertinentes, independentemente da imediata instauração do Processo Administrativo Disciplinar.
- c) O depoimento das testemunhas será prestado oralmente e reduzido a termo, podendo também a testemunha trazê-lo por escrito.
- ▶d) A decisão do Processo Administrativo Disciplinar será proferida pelo Prefeito Municipal no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do processo.
- e) Se extinta a punibilidade pela prescrição, não poderá haver registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.

22 - Sobre a posse e o exercício em cargo público no Município de Araucária, assinale a alternativa correta.

- a) A posse dar-se-á automaticamente após transcorrido o prazo máximo de trinta dias contados da data de publicação do ato de nomeação.
- ▶b) É de um dia útil o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício contado da data da posse.
- c) No ato da posse, não é necessário apresentar declaração de bens ou valores, por se entender que haveria violação de sigilo.
- d) No caso de função de confiança, o início do exercício será aquele da data de assinatura do respectivo termo.
- e) Deverá ocorrer inspeção médica oficial logo após a posse e antes do exercício.

23 - Sobre as indenizações e outras vantagens do servidor público municipal de Araucária, assinale a alternativa correta.

- ▶a) O servidor que receber diária e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la integralmente.
- b) Os valores das indenizações, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos por lei municipal.
- c) Constituem indenizações ao servidor diárias, transporte e adicional noturno.
- d) As indenizações se incorporam ao vencimento, inclusive para fins de aposentadoria.
- e) As vantagens pecuniárias podem ser acumuladas para efeito de concessão de outros acréscimos pecuniários ulteriores.

24 - Sobre a progressão e a carreira do servidor público municipal de Araucária, assinale a alternativa correta.

- a) A progressão funcional consiste na movimentação do servidor para cargo superior.
- b) Para a participação no processo de promoção, não é necessário ter cumprido o estágio probatório.
- ▶ c) Servidores que sofreram pena de suspensão disciplinar ou foram presos por decisão judicial, no triênio, não poderão participar do processo de promoção.
- d) Considera-se progressão por tempo de serviço aquela que se dá a cada dois anos de efetivo exercício.
- e) Ocorrerá a progressão por desempenho automaticamente a cada três anos de efetivo exercício, independentemente de avaliação do servidor.

25 - Sobre a progressão por habilitação ou titulação, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A progressão por habilitação/titulação é a passagem dos profissionais de um nível para outro, por titulação de curso relacionado ao seu cargo efetivo.
- b) Para o cômputo de créditos somente serão considerados certificados de cursos concluídos após a nomeação do servidor, e que tenham sido ministrados por instituições reconhecidas, regra que não é aplicada para os cursos regulares do ensino fundamental e do ensino médio.
- c) A Progressão por Habilitação/Titulação ocorrerá mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído.
- d) O servidor em situação de acumulação legal de cargos poderá usar a habilitação/titulação em ambos os cargos.
- ▶ e) Os cursos de habilitação/titulação realizados pelo ocupante de cargo do Quadro Geral Próprio Efetivo somente serão considerados para fins de progressão se ministrados por instituição reconhecida, não se admitindo cursos realizados no exterior.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**26 - Além da deficiência de ferro, apenas três condições precisam ser consideradas para o diagnóstico diferencial da anemia microcítica hipocrômica: talassemia, anemia da inflamação e as síndromes mielodisplásicas. Levando em consideração os dados apresentados, é correto afirmar:**

- a) A capacidade total de ligação do ferro na anemia da inflamação é > 360 microgramas/dl.
- ▶ b) A ferritina na deficiência de ferro é < 15 microgramas/litro.
- c) A porcentagem de saturação na talassemia é < 10.
- d) O ferro sérico na anemia da inflamação é elevado.
- e) O padrão da hemoglobina na eletroforese é anormal na deficiência de ferro.

27 - Os pacientes com deficiências genéticas dos fatores da coagulação apresentam episódios hemorrágicos recidivantes e duradouros nas articulações, nos músculos e nos espaços fechados, que ocorrem espontaneamente ou depois de traumatismos. As deficiências hereditárias mais comuns dos fatores da coagulação são as hemofilias. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. Os homens apresentam manifestações clínicas da doença, enquanto as mulheres são portadoras de um gene mutante e em geral são assintomáticas.
2. Hematúria é comum nesses pacientes, mesmo que não haja uma lesão geniturinária, sendo, em geral autolimitada.
3. Clinicamente, as hemofilias A e B são indistinguíveis.
4. O fenótipo da doença correlaciona-se com a atividade residual do Fator VIII ou do Fator IX, que pode ser considerada grave (< 1%), moderada (1-5%) e branda (6-30%).

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

28 - A pneumonia é uma infecção do parênquima pulmonar. São classificadas como adquirida na comunidade (PAC), adquiridas no hospital (PAH), associada à ventilação (PAV) e associada aos serviços de saúde (PASS). Com relação à pneumonia, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A insuficiência cardíaca e a embolia pulmonar estão entre os diagnósticos diferenciais da pneumonia adquirida na comunidade.
- () Pacientes com pneumonia adquirida na comunidade, previamente saudáveis e sem história de tratamento antibiótico nos últimos 3 meses devem utilizar beta-lactâmico – ceftriaxona 2 gramas por via venosa.
- () Pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica devem utilizar associação de aminoglicosídeo com macrolídeo – gentamicina 7 mg/kg a cada 24 horas via venosa e claritromicina 500 mg 2 vezes no dia por via oral.
- () A pneumonia associada aos serviços de saúde representa uma transição entre a pneumonia adquirida na comunidade e a pneumonia adquirida no hospital.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ▶ a) V – F – F – V.
- b) F – V – V – F.
- c) V – F – V – F.
- d) F – V – F – V.
- e) F – F – V – V.

- 29 - A uretrite em homens provoca secreção uretral, disúria ou ambos, normalmente sem polaciúria. Os agentes causais incluem *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Ureaplasma urealyticum* e *Trichomonas*. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta.**
- O diagnóstico de gonorreia deve ser realizado por teste de amplificação de ácido nucleico.
 - O tratamento da uretrite deve ser iniciado somente após a identificação do agente causal.
 - A infecção por *Chlamydia trachomatis* deve ser tratada com amoxicilina.
 - A infecção por *Mycoplasma genitalium* deve ser tratada com sulfametoxazol.
 - ▶e) O tratamento inicial, quando se identifica gonorreia, para o paciente e parceiros, é com ceftriaxona 250 mg intramuscular mais azitromicina 1 grama por via oral.
- 30 - Os alvos do tratamento da tuberculose são: evitar morbidade e morte e interromper a transmissão. Quatro fármacos são considerados agentes de primeira linha no tratamento: isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta.**
- A dose diária do etambutol é 25 mg/kg.
 - A dose diária da pirazinamida é 10 mg/kg.
 - A dose diária da rifampicina é 15 mg/kg.
 - ▶d) A dose diária da isoniazida é 5 mg/kg.
 - Para a tuberculose resistente aos fármacos de primeira linha, recomenda-se utilizar metronidasol.
- 31 - Homem com 56 anos relata início de dispnéia relacionada aos esforços físicos habituais há cerca de 60 dias, percepção de edema de membros inferiores ascendente há 30 dias. Não utiliza medicamento algum no momento. Ao exame físico apresentava taquicardia (112 batimentos no minuto), terceira bulha de ventrículo esquerdo, ingurgitamento jugular até a borda anterior do músculo esternocleidomastóideo, edema simétrico de membros inferiores até os tornozelos e estertores crepitantes na base do pulmão direito. O ecocardiograma evidenciou fração de ejeção do ventrículo esquerdo reduzida. O tratamento deve ser iniciado com o betabloqueador:**
- pindolol 10 mg ao dia.
 - propranolol 40 mg ao dia.
 - atenolol 12,5 mg 2 vezes no dia.
 - ▶d) carvedilol 3,125 mg 2 vezes no dia.
 - tartarato de metoprolol 12,5 mg 2 vezes no dia.
- 32 - Mulher com 46 anos relata que iniciou com nódulos cutâneos de distribuição simétrica, placas elevadas na face comprometendo lábios, com queda parcial das sobrancelhas e cílios. Levando em consideração os dados apresentados, a suspeita clínica inicial é:**
- leishmaniose.
 - histiocitoma.
 - ▶c) hanseníase.
 - lúpus vulgar.
 - sífilis.
- 33 - Homem com 62 anos apresenta diagnóstico recente de hipertensão arterial classificada como estágio 1 e sem alterações nos órgãos-alvo. É diabético em uso de metformina 850 mg em três tomadas diárias e apresenta hiperuricemia. Não houve resposta às modificações do estilo de vida. Você decide iniciar com tratamento medicamentoso em monoterapia. Levando em consideração os dados apresentados, a classe de medicamento ideal para esse paciente é:**
- ▶a) antagonistas da angiotensina II.
 - antagonistas da aldosterona.
 - diurético tiazídico.
 - diurético de alça.
 - hidralazina.
- 34 - O tromboembolismo venoso inclui trombose venosa profunda e embolia pulmonar. A tríade de Virchow de estase venosa, hipercoagulabilidade e lesão de endotélio leva ao recrutamento de plaquetas ativadas, as quais liberam micropartículas que contêm mediadores pró-inflamatórios que se ligam aos neutrófilos, formando redes extracelulares. Essa rede contém histonas que estimulam a agregação plaquetária e síntese de trombina. Os trombos se formam e aumentam em ambiente de estase. Com relação ao tromboembolismo venoso, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:**
- () A rivaroxabana, um inibidor do fator Xa, pode ser utilizada em monoterapia.
 - () O filtro de veia cava pode ser utilizado como prevenção secundária.
 - () O RNI alvo quando se usa varfarina é de 2,5, com variação entre 2,0 e 3,0.
 - () Heparina de baixo peso molecular é utilizada na dose de 1 mg/kg duas vezes ao dia quando a função renal for normal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- F – F – F – F.
- F – V – V – F.
- V – F – V – F.
- F – V – F – V.
- ▶e) V – V – V – V.

35 - A doença pulmonar obstrutiva crônica é definida como um estado patológico caracterizado por limitação do fluxo aéreo não totalmente reversível. Cursa com fases de estabilidade clínica e períodos de exacerbação. A respeito da fase estável da doença, considere as seguintes afirmativas:

1. A utilização de broncodilatadores inalatórios produz benefício na taxa de declínio da função pulmonar.
2. O uso crônico de glicocorticoides orais produz benefício na taxa de declínio da função pulmonar.
3. A oxigenoterapia para pacientes com hipoxemia crônica mostrou-se capaz de influenciar a história natural desses pacientes.
4. A cirurgia de redução do volume pulmonar em pacientes selecionados com enfisema mostrou-se capaz de influenciar a história natural desses pacientes.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

36 - Choque é uma síndrome clínica que resulta de perfusão tecidual inadequada. Os tipos são hipovolêmico, cardiogênico, séptico, traumático, neurogênico e hipoadrenal. Podem ser diferenciados de acordo com algumas características, como a resistência vascular sistêmica. Sobre a resistência vascular periférica no choque, assinale a alternativa correta.

- a) No choque neurogênico está aumentada.
- ▶ b) No choque hipovolêmico está aumentada.
- c) No choque séptico hiperdinâmico está aumentada.
- d) No choque séptico hipodinâmico está diminuída.
- e) No choque cardiogênico está normal.

37 - O prognóstico depois da parada cardíaca intra-hospitalar associada às doenças não cardíacas é desfavorável e, em alguns pacientes reanimados de forma eficaz, a evolução pós-reanimação é determinada principalmente pela natureza da doença subjacente. Qual das doenças abaixo apresenta menor índice de sobrevida?

- a) Obstrução transitória das vias aéreas.
- b) Efeitos proarrítmicos de fármacos.
- c) Hiperglicemia.
- d) Hipocalemia.
- ▶ e) Insuficiência renal.

38 - Há um espectro contínuo de estados de redução da vigília, sendo a forma mais grave o coma, que é definido como um estado profundo semelhante ao sono, do qual o paciente não pode ser acordado. Com relação ao coma, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Em um paciente em coma, os problemas respiratórios e cardiovasculares agudos devem ser abordados antes da avaliação neurológica.
- () Como regra, o coma causado por doença hemisférica bilateral preserva as reações pupilares e os movimentos oculares.
- () O sinal pupilar mais extremo, pupilas dilatadas e não reativas bilateralmente, exclui lesão do mesencéfalo.
- () Pupilas entre 2,5 e 5 mm, reativas, caracterizam overdose de barbitúrico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – F – F – F.
- b) F – V – V – F.
- c) F – F – V – V.
- ▶ d) V – V – F – F.
- e) V – V – V – V.

39 - A lesão renal aguda, antes conhecida como insuficiência renal aguda, caracteriza-se pela redução repentina da função renal com retenção de escórias nitrogenadas e outros produtos residuais eliminados normalmente pelos rins. Várias são as causas, que são classificadas em três grupos gerais: pré-renal, renal (intrínseca) e pós-renal. Assinale a alternativa que apresenta a causa e seu respectivo mecanismo de lesão renal aguda.

- a) Insuficiência cardíaca – lesão renal pós-renal.
- b) Obstrução do trato de saída da bexiga – lesão renal pré-renal.
- c) Uso de contraste iodado – lesão renal pós-renal.
- d) Uso de aminoglicosídeos – lesão renal pré-renal.
- ▶ e) Uso de inibidor da enzima de conversão da angiotensina – lesão renal pré-renal.

40 - A nefrolitíase é um distúrbio sistêmico. Várias condições predispoem à formação de cálculos, incluindo má absorção intestinal, hiperparatireoidismo primário, obesidade, diabetes melito tipo II e acidose tubular renal. Sobre os fatores de risco, assinale a alternativa correta.

- a) O cálcio dietético aumenta o risco.
- ▶ b) A excreção urinária mais elevada de oxalato aumenta o risco.
- c) A excreção urinária mais elevada de citrato aumenta o risco.
- d) Os suplementos de vitamina C diminuem o risco.
- e) O consumo de refrigerantes açucarados diminui o risco.

41 - O tratamento da doença ulcerosa péptica tem como base a erradicação do *Helicobacter pylori* e prevenção da doença induzida por anti-inflamatório não hormonal. Estão indicados para a erradicação do *Helicobacter pylori*:

- a) subsalicilato de bismuto + omeprazol + claritromicina.
- b) pantoprazol + claritromicina + tetraciclina.
- ▶ c) omeprazol + claritromicina + metronidazol.
- d) citrato de bismuto + claritromicina + amoxicilina.
- e) ranitidina + lansoprazol + claritromicina.

42 - A inflamação aguda da parede da vesícula em geral acompanha a obstrução do ducto cístico por um cálculo, porém em 5 a 10% dos pacientes não se encontram cálculos. Com relação à colecistite aguda e crônica, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A resposta inflamatória pode ser induzida por inflamação mecânica produzida por pressão e distensão intraluminais aumentadas com subsequente isquemia da mucosa e da parede da vesícula biliar.
- () A resposta inflamatória pode ser induzida por ação química causada pela liberação de lisolecitina devido à ação da fosfolipase sobre a lecitina na bile.
- () A resposta inflamatória pode ser induzida por agentes bacterianos como a *Escherichia coli*.
- () A infestação parasitária da vesícula biliar pode ser um fator desencadeante da colecistite acalculosa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – F.
- b) F – F – V – V.
- c) V – V – F – F.
- ▶ d) V – V – V – V.
- e) F – F – F – V.

43 - Mulher de 18 anos apresenta vergões bem delimitados com bordas serpiginosas, eritematosas e centro pálido no ombro direito. A hipótese diagnóstica inicial é urticária de pressão (cinto de segurança do carro). Sobre o tratamento da urticária para essa paciente, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) O reconhecimento e a eliminação do fator etiológico são as medidas terapêuticas mais satisfatórias.
- b) Anticorpo monoclonal (omalizumabe) é a opção terapêutica mais satisfatória.
- c) Inibidor da caliceína é a opção terapêutica mais satisfatória.
- d) Os glicocorticoides tópicos são a opção terapêutica mais satisfatória.
- e) A difenidramina é o anti-histamínico de uso preferencial.

44 - Homem de 68 anos apresentou dor aguda, intensa na articulação metatarsofalângica do hálux direito com aumento de volume, calor e rubor. O quadro iniciou após ingestão excessiva de etanol. Foi realizada aspiração por agulha da articulação que mostrou cristais de urato monossódico extra e intracelular. Qual o diagnóstico desse paciente?

- a) Artrite séptica.
- b) Artrite psoriásica.
- c) Artropatia por microcristal.
- ▶ d) Artrite gotosa aguda.
- e) Reumatismo palindrômico.

45 - Mulher de 54 anos iniciou de forma insidiosa com sensação de cansaço e fraqueza, queda de cabelo, obstipação intestinal e ganho de peso. No exame físico, pele áspera e seca, extremidades periféricas frias, edema de pés e mãos e bradicardia. Foi realizado o diagnóstico de hipotireoidismo. A tireoide não apresenta função residual. Qual é a dose de reposição diária da levotiroxina nesse caso?

- a) 0,4 microgramas/kg.
- b) 1,0 microgramas/kg.
- ▶ c) 1,6 microgramas/kg.
- d) 2,3 microgramas/kg.
- e) 3,0 microgramas/kg.

46 - Assinale a alternativa que apresenta um critério diagnóstico para o diabetes.

- ▶ a) Glicose plasmática em jejum > 126 mg/dl.
- b) Hemoglobina glicada > ou = 6,0%.
- c) Glicose plasmática em jejum > 110 mg/dl.
- d) Hemoglobina glicada > ou = 5,5%.
- e) Sintomas de diabetes mais concentração aleatória de glicose > 160 mg/dl.

47 - O álcool (etanol para beber) é distribuído por todo o corpo, afetando quase todos os sistemas e alterando quase todo o processo neuroquímico do cérebro. Essa droga tem propensão a exacerbar a maioria dos problemas clínicos, afetar medicações metabolizadas no fígado e simular, temporariamente, algumas condições clínicas, como o diabetes, e psiquiátricas, como a depressão. Assinale a alternativa que apresenta uma alteração sistêmica causada pelo álcool.

- a) Nível sanguíneo de 0,08 gramas/dl tem como efeito habitual a incoordenação motora.
- ▶ b) No sistema nervoso, pode ocorrer a síndrome de Wernicke (oftalmoparesia, ataxia e encefalopatia).
- c) No sistema hematopoiético, diminui o tamanho dos eritrócitos.
- d) No sistema cardiovascular, causa vasoconstrição periférica.
- e) Nível sanguíneo de 0,02 gramas/dl tem como efeito habitual prejuízo do juízo crítico.

48 - Qual princípio do SUS representa um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade do sistema?

- ▶ a) Integralidade.
- b) Equidade.
- c) Descentralização.
- d) Participação da Comunidade.
- e) Universalidade.

49 - A respeito do Sistema Único de Saúde, considere os seguintes objetivos:

1. **Garantir o acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde.**
2. **Garantir o direito à saúde, reduzir as desigualdades sociais e territoriais.**
3. **Garantir espaços participativos estratégicos na reivindicação, formulação, controle e avaliação da execução das políticas públicas de saúde.**
4. **Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganhos em escala e serviços de saúde.**

São objetivos da Regionalização da Saúde:

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 3 e 4 apenas.
- ▶ c) 1, 2 e 4 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

50 - É considerada uma ação que representa a prioridade do Pacto em defesa do SUS:

- a) Definir a responsabilidade sanitária de cada esfera do governo.
- ▶ b) Garantir o financiamento para materialização dos princípios e diretrizes.
- c) Estabelecer as diretrizes para a gestão do trabalho e educação na saúde.
- d) Implantar a Política Nacional da Saúde do Idoso.
- e) Fortalecer a Política Nacional da Atenção Básica.