



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Comissão Especial Concurso Público

Concurso Público Edital 030/2017 - SMGP

Prova Objetiva – 10/12/2017



INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:		ORDEM

108 – Médico Pediatra

INSTRUÇÕES

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 50 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-os e verifique se o nome impresso neles corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) horas.
9. Não será permitido ao candidato:
 - a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital.
 - h) Emprestar materiais para realização das provas.**Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo.**
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

✂

RESPOSTAS									
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -	41 -	46 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -	42 -	47 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -	43 -	48 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -	44 -	49 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -	45 -	50 -

Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Legislação e
Conhecimentos Específicos

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões 01 a 03.

Estaremos criando uma sociedade de jovens de pais ausentes, distraídos demais com a Internet, à qual Leonardo Calembro, de 41 anos, pai de um dos adolescentes mortos a tiros no colégio de Goiânia por um colega de classe, chamou, enquanto enterrava o filho, de “órfãos de pais vivos”, de pais já mortos para eles, porque ignoram seus problemas?

O eco da tragédia de Goiânia, que se revela a cada dia com informações mais alarmantes sobre a personalidade complexa do jovem de 14 anos que disparou na sala de aula contra os colegas, levará tempo para se dissipar, já que despertou o alarme em não poucas famílias. É como se, de repente, nos _____ se realmente _____ nossos filhos e o que estão vivendo sem que _____.[...]

Enquanto escrevo esta coluna, o jornal *Folha de S. Paulo* publica o que chama de “o mapa da morte”, com os dados de homicídios no Brasil em 2016, com um aumento de quase 4% em relação ao ano anterior. No total foram 61.689 homicídios, o que equivale a sete a cada hora, algo que supera muitas guerras juntas. É como se o Brasil sofresse a cada ano a explosão de uma bomba atômica. A de Hiroshima matou pouco mais do que se mata no Brasil todos os anos.

Algo que agrava esse mapa da morte é que metade desses homicídios é de jovens, o que significa que mais de 30.000 pais e mães tenham que enterrar filhos, algo que fere as leis da natureza. O normal é que os filhos enterrem os pais. A matança desses milhares de jovens conduz à aberração de que os pais se sintam órfãos dos filhos, sem poder desfrutar deles em vida.

Permitir ou não que as crianças e jovens vejam todo o tipo de violência virtual nos jogos, nos filmes, na televisão e nos celulares? Quando eu era estudante de psicologia em Roma, tive uma discussão com um de meus professores que defendia que as crianças deviam familiarizar-se com a violência para poder administrá-la quando adultas. É o que pensam ainda hoje até mesmo ilustres sociólogos. Para mim, porém, a vida real de hoje já oferece doses de sobra de violência, desde que se nasce, dentro e fora das casas, para que seja preciso acrescentar-lhe a violência virtual.[...]

Jovens órfãos de pais vivos, pais que se veem sujeitos a enterrar filhos em flor e, se fosse pouco, desde 1980 até hoje segue aumentando no Brasil o número de suicídios juvenis, segundo o IPEA. É o ápice da tragédia da sociedade. [...]

Mais do que saber se têm mais votos Lula, Doria ou Bolsonaro, os institutos de pesquisa deveriam se interessar em descobrir por que a juventude de uma sociedade como a do Brasil, que sempre teve como vocação a felicidade e os encontros festivos, se vê de repente representada por um triplo drama de orfandade. Quem salvará o Brasil não será, de fato, nenhum caudilho, herói ou messias, mas a tomada de consciência da sociedade de que as famílias precisam apostar para que seus filhos voltem “a ser sonhadores”, como pedia o jovem de outra escola em Olinda.

Quando um jovem pede aos pais que lhe dediquem mais tempo que a seu celular, ele lhes está suplicando mais afeto, ou está tentando contar-lhes que algo se está rompendo dentro dele. Quando lhe dizem: “depois, agora estou ocupado”, esse “depois” poderia ser tragicamente tarde.

(Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/31/opinion/1509452129_128889.html>. Acesso em 06 nov. 2017)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto acima.

- a) perguntassem – conhecemos – saberemos.
- ▶ b) perguntássemos – conhecemos – saibamos.
- c) perguntássemos – conhecêssemos – saibamos.
- d) perguntassem – conhecêssemos – soubémos.
- e) perguntamos – conhecíamos – sabemos.

02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas:

1. O texto tematiza o excesso de violência no país.
2. O autor utiliza a tragédia ocorrida na escola de Goiânia como um exemplo de como a falta de participação dos pais na vida dos filhos pode levar a situações de tragédia.
3. O autor critica a escassez de pesquisas sobre o comportamento e a saúde mental de nossos jovens.
4. A expressão “órfãos de pais vivos”, apresentada no texto, faz referência a crianças com pais mortos no sentido metafórico.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

03 - Na frase “O eco da tragédia de Goiânia, que se revela a cada dia com informações mais alarmantes sobre a personalidade complexa do jovem de 14 anos que disparou na sala de aula contra os colegas, levará tempo para se dissipar, já que despertou o alarme em não poucas famílias”, o termo destacado estabelece, entre as ideias, uma relação:

- a) de alternância.
- b) condicional.
- c) aditiva.
- d) temporal.
- ▶ e) causal.

04 - O trecho a seguir é o início de um texto publicado no site da revista *Ciência Hoje* (<http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4893/n/pisando_em..._copos>).

Mais uma vez, vem do lixo a produção de objetos que ajudam a melhorar a vida de moradores de comunidades carentes. Ao juntar copos de café descartados e cascas de coco de babaçu, pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) transformaram esses rejeitos em lajotas tão resistentes e belas quanto as disponíveis no mercado, de modo a forrar o chão de residências populares.

Numere os parênteses a seguir, estabelecendo a ordem textual lógica das ideias que dão continuidade ao texto acima.

- () O produto, batizado de ecopiso e com patente já registrada, será fabricado e aplicado agora por pescadores de Colares, município do nordeste paraense.
- () Depois de analisar os rejeitos, ela concluiu que as cascas do coco, associadas a copos de café descartáveis, formavam uma mistura muito consistente e ideal para a fabricação de pisos: o plástico (poliestireno) e a fibra do babaçu juntos conferem dureza e resistência às lajotas comparáveis às encontradas no mercado, mas a um custo de produção muito inferior.
- () Além disso, o material é menos pesado e confere maior conforto térmico.
- () Buscando uma alternativa barata para cobrir o chão batido de casas de mulheres que trabalham como abridoras de coco de babaçu, no Maranhão, a engenheira mecânica Poliana Borges Bringel examinou o lixo dessa comunidade durante sua pesquisa de mestrado na UFPA, em 2007.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.

- ▶ a) 4 – 2 – 3 – 1.
- b) 1 – 4 – 3 – 2.
- c) 3 – 4 – 2 – 1.
- d) 4 – 3 – 1 – 2.
- e) 1 – 3 – 2 – 4.

05 - No trecho “Além disso, o material é menos pesado e confere maior conforto térmico”, retirado do texto da questão 04, a palavra destacada faz referência:

- a) ao plástico.
- b) ao copo de café.
- c) à casca de coco.
- d) à fibra do babaçu.
- ▶ e) ao ecopiso.

06 - Considere o seguinte trecho adaptado da revista *Superinteressante*:

_____ com uma pesquisa publicada pela revista americana Reader's Digest, tomar café em jejum pode prejudicar o sistema digestivo, _____ o café, quando entra em contato com o estômago, _____ produz ácidos estomacais _____ podem danificar as paredes do próprio órgão, causa indigestão e azia.

(Adaptado de: <<https://super.abril.com.br/comportamento/por-que-voce-nunca-deve-beber-cafe-de-barriga-vazia/>>. Acesso em 13, nov. 2017)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

- a) De acordo – onde – porque – que.
- ▶ b) De acordo – visto que – onde – que.
- c) Consoante – já que – onde – e.
- d) De acordo – onde – que – que.
- e) Consoante – devido a – em que – e.

Considere o seguinte trecho para responder às questões 07 e 08.

Meditação, na tradição budista, é um conjunto de técnicas capazes de ajudar ___ estabilizar ___ mente, levando ___ calma mental e, conseqüentemente, ___ promoção da sabedoria e da bondade.

(Adaptado de: <<http://forbes.uol.com.br/negocios/2017/10/raia-drogasil-tem-lucro-de-r-1365-mi-no-3o-tri/>>, acesso em 05, nov. 2017)

07 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- a) a – à – a – à.
- b) à – a – a – a.
- ▶ c) a – a – à – à.
- d) a – à – a – a.
- e) à – a – à – a.

08 - Na frase “É uma prática que exige muito foco e concentração, assim como a habilidade de se ‘desligar’ do mundo exterior”, a expressão destacada demonstra uma relação entre as informações de:

- a) conclusão.
- b) oposição.
- ▶ c) adição.
- d) proporção.
- e) explicação.

09 - Assinale a alternativa que apresenta a sequência ao trecho anterior pontuada corretamente.

- a) O mesmo acontece com o *mindfulness* que, embora menos conhecido, tem ganho cada vez mais espaço nas agendas de grandes líderes, principalmente, por garantir, maior foco, eficiência e produtividade.
- b) O mesmo acontece com o *mindfulness* que embora menos conhecido tem ganho cada vez mais espaço nas agendas de grandes líderes principalmente, por garantir maior foco, eficiência e produtividade.
- c) O mesmo acontece, com o *mindfulness* que, embora menos conhecido tem ganho, cada vez mais, espaço nas agendas de grandes líderes, principalmente por garantir maior foco, eficiência, e produtividade.
- ▶ d) O mesmo acontece com o *mindfulness*, que, embora menos conhecido, tem ganho cada vez mais espaço nas agendas de grandes líderes, principalmente por garantir maior foco, eficiência e produtividade.
- e) O mesmo, acontece com o *mindfulness* que, embora, menos conhecido, tem ganho, cada vez mais espaço nas agendas de grandes líderes, principalmente por: garantir maior foco, eficiência, e produtividade.

10 - Sobre a charge ao lado, considere as seguintes afirmativas:

1. A charge satiriza a atual situação econômica do país por meio dos exercícios escolares de conjugação de verbos.
2. Se o verbo assistir estivesse conjugado com o pronome “tu”, teria a forma “assiste”.
3. O pronome “ele”, utilizado com o verbo aumentar, faz referência ao governo.
4. Se a conjugação se desse no futuro simples, teríamos a conjugação “eles reprimiram”.

Assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.



RACIOCÍNIO LÓGICO

***11 - Considere a seguinte sequência de números:**


3, 4, 6, 10, 18, ...

Iniciando com 3, qual das regras a seguir produz cada um dos termos seguintes dessa sequência?

- a) Some 1 ao termo anterior.
- b) Subtraia 2 do termo anterior e então multiplique por 4.
- c) Subtraia 1 do termo anterior e então multiplique por 2.
- d) Multiplique o termo anterior por 2 e então subtraia 2.
- e) Multiplique o termo anterior por 3 e então subtraia 5.

12 - Na figura, a região pintada de preto representa que fração do círculo?

- a) $\frac{1}{9}$.
- b) $\frac{2}{9}$.
- c) $\frac{1}{16}$.
- d) $\frac{2}{10}$.
- ▶ e) $\frac{1}{20}$.



13 - Por noite, um hotel cobra R\$ 100,00 por um quarto para uma pessoa, e 20% desse valor para cada pessoa a mais utilizando o mesmo quarto. Uma família utilizou dois quartos desse hotel, por uma noite, pagando um total de R\$ 300,00. Quantas pessoas havia nessa família?


- a) 4 pessoas.
- b) 5 pessoas.
- c) 6 pessoas.
- ▶ d) 7 pessoas.
- e) 8 pessoas.

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento.

14 - Numa pesquisa sobre o consumo de dois sabores de suco, 200 pessoas foram entrevistadas. Dessas, 144 disseram consumir suco de laranja, 136 disseram consumir suco de uva e 18 disseram não consumir nenhum desses sabores de suco. De acordo com essa pesquisa, quantos dos entrevistados consomem os dois sabores de suco (laranja e uva)?

- ▶ a) 98.
- b) 90.
- c) 80.
- d) 78.
- e) 70.


15 - Colocando-se um número na entrada da máquina numérica a seguir, é realizada uma sequência de operações. Por exemplo, ao colocar 5 na entrada, obteremos 9 na saída, como indicado:



Se, na saída, obteve-se um número x , qual das expressões a seguir representa o número que foi colocado na entrada da máquina?

- a) $2 \cdot x - 1$
- ▶ b) $\frac{x+1}{2}$
- c) $2 \cdot x + 1$
- d) $\frac{x}{2} + 1$
- e) $2 \cdot (x - 1)$

16 - A sequência a seguir ilustra o empilhamento de caixas A, B e C.



Nessas condições, a altura h , da última pilha, é:

- a) 52 cm.
- b) 50 cm.
- ▶ c) 48 cm.
- d) 46 cm.
- e) 44 cm.

17 - A seguir, temos parte de uma tabela numérica:

Linha 1	4	5	6	7
2	8	9	10	11
3	12	13	14	15
4	16	17	18	19
5	20	21	22	23

Sabendo que a tabela continua, em qual linha deverá aparecer o número 66?

- ▶ a) Linha 16.
- b) Linha 15.
- c) Linha 14.
- d) Linha 13.
- e) Linha 12.

18 - Na sequência 3, 7, 11, 15, 19, ... os números aumentam de quatro em quatro. Na sequência 1, 8, 15, 22, 29, ... por sua vez, os números aumentam de sete em sete. Observe que o número 15 aparece em ambas as sequências. Escrevendo os demais valores dessas sequências, qual será o próximo número a aparecer em ambas?

- a) 31.
- b) 36.
- c) 39.
- d) 41.
- ▶e) 43.

19 - Numa escola, todos os estudantes que participam do time de basquete fazem Educação Física com o professor Silas. Com base nisso, qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- a) Se um estudante faz Educação Física com o professor Silas, então ele não participa do time de basquete.
- b) Se um estudante não participa do time de basquete, então ele não faz Educação Física com o professor Silas.
- ▶c) Se um estudante não faz Educação Física com o professor Silas, então ele não participa do time de basquete.
- d) Se um estudante faz Educação Física com o professor Silas, então ele participa do time de basquete.
- e) Se um estudante não faz Educação Física com o professor Silas, então ele participa do time de basquete.

20 - Com base nas premissas do argumento

- Se chover então entrará água na sala.
- Se a janela estiver fechada então não entrará água na sala.
- Se não chover então a cortina estará aberta.
- A cortina está fechada.

pode-se concluir que:

- a) não choveu.
- ▶b) a janela está aberta.
- c) não entrou água na sala.
- d) a janela está fechada.
- e) a cortina é azul.

LEGISLAÇÃO

21 - Sobre o processo administrativo disciplinar e aspectos relacionados, no âmbito no Município de Araucária, é correto afirmar:

- a) O Processo Administrativo Disciplinar não deverá exceder a 90 (noventa) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a Comissão, podendo esse prazo ser prorrogado por no máximo duas vezes, por igual prazo, a critério da comissão mediante relatório motivado.
- b) Na hipótese de o relatório de Sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, o Prefeito Municipal determinará o encaminhamento da cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para análise e demais providências pertinentes, independentemente da imediata instauração do Processo Administrativo Disciplinar.
- c) O depoimento das testemunhas será prestado oralmente e reduzido a termo, podendo também a testemunha trazê-lo por escrito.
- ▶d) A decisão do Processo Administrativo Disciplinar será proferida pelo Prefeito Municipal no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do processo.
- e) Se extinta a punibilidade pela prescrição, não poderá haver registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.

22 - Sobre a posse e o exercício em cargo público no Município de Araucária, assinale a alternativa correta.

- a) A posse dar-se-á automaticamente após transcorrido o prazo máximo de trinta dias contados da data de publicação do ato de nomeação.
- ▶b) É de um dia útil o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício contado da data da posse.
- c) No ato da posse, não é necessário apresentar declaração de bens ou valores, por se entender que haveria violação de sigilo.
- d) No caso de função de confiança, o início do exercício será aquele da data de assinatura do respectivo termo.
- e) Deverá ocorrer inspeção médica oficial logo após a posse e antes do exercício.

23 - Sobre as indenizações e outras vantagens do servidor público municipal de Araucária, assinale a alternativa correta.

- ▶a) O servidor que receber diária e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la integralmente.
- b) Os valores das indenizações, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos por lei municipal.
- c) Constituem indenizações ao servidor diárias, transporte e adicional noturno.
- d) As indenizações se incorporam ao vencimento, inclusive para fins de aposentadoria.
- e) As vantagens pecuniárias podem ser acumuladas para efeito de concessão de outros acréscimos pecuniários ulteriores.

24 - Sobre a progressão e a carreira do servidor público municipal de Araucária, assinale a alternativa correta.

- a) A progressão funcional consiste na movimentação do servidor para cargo superior.
- b) Para a participação no processo de promoção, não é necessário ter cumprido o estágio probatório.
- ▶ c) Servidores que sofreram pena de suspensão disciplinar ou foram presos por decisão judicial, no triênio, não poderão participar do processo de promoção.
- d) Considera-se progressão por tempo de serviço aquela que se dá a cada dois anos de efetivo exercício.
- e) Ocorrerá a progressão por desempenho automaticamente a cada três anos de efetivo exercício, independentemente de avaliação do servidor.

25 - Sobre a progressão por habilitação ou titulação, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A progressão por habilitação/titulação é a passagem dos profissionais de um nível para outro, por titulação de curso relacionado ao seu cargo efetivo.
- b) Para o cômputo de créditos somente serão considerados certificados de cursos concluídos após a nomeação do servidor, e que tenham sido ministrados por instituições reconhecidas, regra que não é aplicada para os cursos regulares do ensino fundamental e do ensino médio.
- c) A Progressão por Habilitação/Titulação ocorrerá mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído.
- d) O servidor em situação de acumulação legal de cargos poderá usar a habilitação/titulação em ambos os cargos.
- ▶ e) Os cursos de habilitação/titulação realizados pelo ocupante de cargo do Quadro Geral Próprio Efetivo somente serão considerados para fins de progressão se ministrados por instituição reconhecida, não se admitindo cursos realizados no exterior.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26 - A pediculose do couro cabeludo é causada pelo *Pediculus humanus*, var. *capitis*, sendo frequente em crianças de 3 a 11 anos, principalmente meninas, pelo hábito de terem cabelos longos. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () É transmitida pelo contato direto com pessoas, pentes, escovas, toalhas e bonés.
- () O prurido, sintoma mais comum da infestação em crianças, ocorre devido a uma reação de hipersensibilidade à picada do inseto, que se desenvolve 2 a 6 semanas após a primeira infestação e 1 a 2 dias após reinfestações.
- () A ivermectina, em dose única de 200 µg/kg, repetida 7 dias depois, é uma das opções terapêuticas disponíveis.
- () A remoção das lêndeas não é necessária nos casos em que o tratamento é realizado com loção de permetrina a 5%, aplicada no couro cabeludo durante 10 minutos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – V.
- b) V – F – V – V.
- c) F – V – F – F.
- d) V – F – F – V.
- ▶ e) V – V – V – F.

27 - Criança de 2 anos apresenta lesões pruriginosas em face, principalmente região da bochecha e testa. A mãe refere que os sintomas iniciaram ao redor dos 6 meses de idade, que apresentam períodos de piora e de melhora e que ultimamente tem notado também algumas lesões em mãos, pés, punhos e tornozelos. Ao exame, observam-se pápulas e placas eritematosas em face, couro cabeludo, tronco e na região extensora de membros, poupando a região coberta pelas fraldas. Presença de exsudação e crostas hemáticas em algumas lesões e xerose. A respeito do caso apresentado, considere as seguintes afirmativas:

1. O uso prolongado de anti-histamínicos não sedativos é um dos princípios fundamentais do manejo terapêutico dessa afecção, pois permite o controle adequado do prurido.
2. Corticoides tópicos são utilizados como droga anti-inflamatória de primeira escolha nas exacerbações clínicas dessa condição, devendo-se dar preferência, sempre que possível, aos de média e baixa potência.
3. O corticoide sistêmico é útil no manejo de casos graves e refratários, sendo as drogas de escolha em crianças menores de 5 anos, nas quais os inibidores de calcineurina estão contraindicados.
4. Os cuidados com a pele, incluindo a orientação de banhos de curta duração, com água fria ou morna, seguidos de uso intensivo de hidratantes constituem parte importante do plano terapêutico.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

28 - Criança com 11 meses de idade é levada ao Pronto-Atendimento Pediátrico com história de perda da consciência súbita, acompanhada de movimentos tônico-clônicos generalizados, com duração de cerca de 5 minutos. A mãe refere que a criança era previamente hígida, fazia acompanhamento regular com o pediatra e que iniciou com quadro de febre e prostração há menos de 24 horas. Ao exame apresentava-se em bom estado geral, sonolenta, porém reativa, frequência cardíaca = 130 bpm, frequência respiratória = 45 ipm, temperatura axilar = 39,0 °C, com hiperemia leve de orofaringe, sem outras alterações no exame segmentar, sem sinais de irritação meníngea ou alterações ao exame neurológico. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta.

- a) A realização de hemograma e a dosagem de glicose e eletrólitos séricos estão recomendadas rotineiramente na avaliação desse paciente.
- b) O eletroencefalograma é essencial para esclarecimento do diagnóstico, devendo ser agendado em, no máximo, 48 horas.
- ▶ c) A punção lombar e análise do líquido cefalorraquidiano estão indicadas nesse caso.
- d) A tomografia computadorizada de crânio deve ser feita em caráter emergencial, a fim de estabelecer o diagnóstico correto nesta criança.
- e) A ressonância magnética nuclear cerebral é fundamental para estabelecer o risco de recorrência nesse paciente.

29 - As imunizações constituem uma das estratégias mais importantes como medida de prevenção, proteção e promoção de saúde na infância. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. A vacina BCG está contraindicada em recém-nascidos com peso de nascimento menor do que 2.000 gramas e em filhos de mães com sorologia positiva para o HIV.
2. Para as crianças que receberam a vacina inativada contra a poliomielite (VIP), introduzida no calendário vacinal a partir de 2014, não se recomenda a vacinação oral contra a poliomielite nos dias de Campanha Nacional de Vacinação.
3. A vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTP) está contraindicada em crianças que apresentaram convulsões até 72 horas após sua aplicação, ou em caso de ocorrência de síndrome hipotônica hiporresponsiva, até 48 horas após a aplicação.
4. A vacina contra sarampo, caxumba e rubéola deve ser aplicada aos 9 meses de idade, com uma 2ª dose de reforço aos 12 meses, com o objetivo de proteger as crianças de eventual falha primária ou secundária da imunização.

Assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

30 - As doenças exantemáticas são moléstias infecciosas extremamente frequentes na infância. Embora a maioria tenha caráter autolimitado e benigno, podem ocorrer casos graves. Algumas crianças podem evoluir com complicações e, em determinadas ocasiões, o diagnóstico é importante para se tomar os devidos cuidados com os comunicantes. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Nos casos de sarampo, observa-se a presença de pródromos que duram de 3 a 4 dias, com tosse seca, cefaleia, prostração intensa, lacrimejamento, fotofobia, hiperemia conjuntival e febre elevada, a qual atinge o auge na época do aparecimento do exantema maculopapular morbiliforme, estando indicada a prevenção nos indivíduos suscetíveis por meio da aplicação de vacina em um período de até 72 horas após a exposição.
- () O eritema infeccioso tem como etiologia os herpes-vírus humano 6 e 7, predomina nas crianças menores de 2 anos de idade e caracteriza-se pela presença de febre alta e contínua, que cessa bruscamente após 3 a 4 dias, quando surgem lesões maculopapulares rosadas, que se iniciam no tronco e se disseminam para a face e extremidades.
- () A roséola infantil habitualmente manifesta-se sem pródromos, é em geral afebril e caracteriza-se pela presença de exantema maculopapular confluyente, principalmente na região das bochechas (em aspecto de “asa de borboleta”), com duração de até 10 dias, podendo acompanhar-se de artralgias e artrites.
- () A rubéola cursa com febre baixa e exantema maculopapular róseo em face, pescoço, tronco e membros; adenomegalia (principalmente de cadeia cervical e retroauricular), que pode anteceder em até 7 dias o exantema; esplenomegalia em metade dos casos; sendo indicado o isolamento respiratório e de contato até 7 dias após o surgimento do exantema.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – V.
- b) F – V – V – F.
- c) F – V – F – F.
- ▶ d) V – F – F – V.
- e) V – V – V – V.

31 - A presença de adenomegalia em crianças é frequente, de modo que o pediatra deve ser capaz de considerar os possíveis diagnósticos diferenciais e de conduzir corretamente a investigação de sua causa, quando apropriado. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta.

- a) Gânglios cervicais e inguinais menores que 25 mm em crianças até 12 anos e menores que 10 mm em recém-nascidos são considerados normais.
- ▶ b) Caso a linfonodomegalia seja persistente e de localização não habitual, como axilar, epitroclear ou pré-auricular, deve-se realizar a biópsia imediatamente.
- c) Linfonodos em região supraclavicular são frequentes na infância e não trazem preocupação, pois trata-se de uma área de drenagem de vias aéreas superiores, frequentemente acometidas por infecções virais de repetição.
- d) Gânglios aderidos a planos profundos, endurecidos, coalescentes, dolorosos ou que não regredem após 4 semanas devem ser considerados como sinais de alerta para doença sistêmica ou neoplasia.
- e) O aumento indolor de linfonodos cervicais e supraclavicular, na ausência de sintomas sistêmicos como febre, sudorese noturna e perda de peso, torna improvável o diagnóstico de linfoma de Hodgkin.

32 - Menina de 4 anos de idade, previamente saudável, é trazida à consulta pediátrica devido à ocorrência de episódios de sangramento nasal. A mãe refere que a criança apresentou há 10 dias quadro de febre baixa, dor de garganta e mal-estar, recuperando-se após 48 horas. Há 24 horas, evoluiu com epistaxe e a mãe percebeu a presença de múltiplos "hematomas", aparentemente não relacionados a traumatismos. Nega febre, perda de peso ou quaisquer outros sintomas. Ao exame, apresentava-se em bom estado geral, ativa, corada, hidratada, afebril, com dados vitais normais, assim como as ausculta cardíaca e respiratória, ausência de hepatoesplenomegalia. Presença de petéquias e equimoses difusas, sem outros sinais de sangramentos. Levando em consideração os dados apresentados, a hipótese diagnóstica mais provável é:

- a) trombocitopenia aloimune.
- b) leucemia linfóide aguda.
- c) púrpura Henoch-Schonlein.
- d) púrpura trombocitopênica trombótica.
- ▶ e) púrpura trombocitopênica idiopática.

33 - A alergia a proteína do leite de vaca (APLV) é a alergia alimentar mais frequente na infância. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. Os mecanismos imunológicos envolvidos na APLV podem ser dependentes ou não de IgE e causar manifestações gastrointestinais, respiratórias e cutâneas.
2. A proctite e proctocolite alérgicas são formas de apresentação muito comuns da APLV e representam a maior parte dos casos de sangramento retal em lactentes jovens, com início, em geral, entre 3 e 6 semanas de vida, nos quais observa-se a preservação de um bom estado de saúde e aceitação alimentar satisfatória.
3. São comuns os casos de proctocolite alérgica em vigência de aleitamento materno exclusivo devido à passagem, pelo leite humano, de frações proteicas do leite de vaca ingerido pela nutriz, causando, então, a sensibilização do lactente.
4. Quando houver a indicação do uso de fórmulas de substituição para tratamento da APLV, deve-se dar preferência às fórmulas parcialmente hidrolisadas, que permitem um controle adequado das manifestações clínicas da doença, ao mesmo tempo que possuem vantagens em relação ao custo, quando comparadas com as fórmulas extensamente hidrolisadas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

34 - A diarreia aguda é definida como a eliminação súbita de fezes de conteúdo líquido acima do habitual, associada, em geral, a um aumento do número de evacuações. De etiologia infecciosa na grande maioria dos casos, é uma enfermidade de distribuição universal e que permanece ainda como uma das causas mais importantes de morbidade infantil no mundo. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta.

- a) Atualmente, há recomendação do uso soro de reidratação oral com osmolaridade de 75 mmol/L de sódio e 75 mmol/L de glicose, havendo evidências de que essa solução pode ser substituída por água de coco, com igual eficácia, nos casos em que não há ainda sinais de desidratação.
- b) Nos casos em que a criança apresenta-se comatosa, com olhos muito encovados e secos e não é capaz de beber os líquidos oferecidos por via oral, está indicada a administração de soro de reidratação oral por sonda nasogástrica, com volume de 30 a 60 mL/kg/h.
- c) O aleitamento materno, quando presente, deve ser suspenso temporariamente durante o período de reidratação, a fim de reduzir a presença de açúcares na luz intestinal, os quais são responsáveis pela intensificação dos mecanismos osmóticos da diarreia aguda.
- d) Antiespasmódicos estão contraindicados no manejo da diarreia aguda em crianças, enquanto antieméticos devem ser evitados; já os antibióticos em geral são benéficos nos casos com mais de 48 horas de evolução, mesmo na ausência de muco ou sangue nas fezes.
- ▶ e) A suplementação de zinco, concomitantemente à terapia de reidratação oral, está indicada em doses de 10 a 20 mg/dia durante 10 a 14 dias, havendo evidências da redução da gravidade e duração do episódio diarreico, bem como da recorrência nos 2 meses subsequentes.

35 - A fibrose cística (FC) é uma doença genética autossômica recessiva que afeta cerca de 1 a cada 7.000 nascidos vivos no Brasil, podendo afetar 1 a cada 2.000 em determinadas regiões do Rio Grande do Sul. Nos países desenvolvidos, a maioria dos pacientes tem diagnóstico firmado antes dos 2 anos de idade. No entanto, no Brasil, mais de 50% dos casos são diagnosticados apenas após os 3 anos de idade. Considerando que a sobrevida e a ocorrência de complicações nessa doença estão relacionadas à precocidade do seu diagnóstico, é responsabilidade do pediatra geral estar alerta para as manifestações clínicas de FC. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. A presença de tosse persistente, às vezes coqueluchoide, que pode instalar-se nas primeiras semanas de vida, perturbando o sono e alimentação do lactente, deve chamar a atenção para a hipótese diagnóstica de FC.
2. A polipose nasal pode ser a primeira manifestação de FC em aproximadamente 20% dos pacientes.
3. O prolapso retal em pacientes com idade entre 6 e 36 meses ocorre em um quinto dos pacientes com FC e, por essa razão, é recomendado que se realize o teste do suor em qualquer lactente que apresente essa complicação.
4. O edema hipoproteïnêmico pode ser uma forma de apresentação da FC no período neonatal.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

36 - Recém-nascido com 7 dias de vida é encaminhado ao pediatra por critorquidia bilateral. A mãe refere que a gestação transcorreu sem anormalidades e que o recém-nascido nasceu a termo, pesando 2.950 gramas, recebendo alta do alojamento conjunto com 48 horas de vida. Relata ter perdido, há 2 anos, um filho que faleceu aos 10 dias de vida (irmão do paciente), também nascido a termo, que evoluiu com um quadro de hipotensão grave e choque, que não ficou bem esclarecido. Ao exame, o recém-nascido apresenta-se em bom estado geral, corado e hidratado, genitália masculina, pênis de tamanho normal para idade, com meato uretral tóxico, ausência de gônadas palpáveis na bolsa escrotal ou no canal inguinal, sem outras alterações no exame segmentar. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta.

- a) A mãe deve ser orientada a aguardar o resultado do teste do pezinho e manter acompanhamento ambulatorial.
- b) As dosagens séricas de testosterona, FSH, LH e gonadotrofina coriônica são essenciais para o esclarecimento do diagnóstico.
- ▶ c) Está indicada a realização de um cariótipo rápido em caráter de urgência para esclarecimento diagnóstico.
- d) O paciente deve ser encaminhado para realização de ultrassonografia abdominal eletiva ao final do 1º mês de vida.
- e) O paciente deve ser encaminhado ao cirurgião pediátrico se não houver a “descida” dos testículos para a bolsa escrotal até o 6º mês de vida.

37 - Menino de 7 meses de idade, previamente hígido, é trazido ao Pronto-Atendimento Pediátrico com início súbito, há cerca de 18 horas, de crises de choro intensas, acompanhadas de flexão das pernas e dos joelhos e de esforço para evacuar, as quais foram identificadas pela mãe como episódios de cólica abdominal. No intervalo entre as crises, há relato de que a criança fica bem, brinca normalmente e parece confortável. Apresentou um episódio de vômito há 2 horas. A mãe refere que a criança ainda mama ao seio materno e que, a partir do 6º mês de vida, passou a introduzir de forma gradual outros alimentos como frutas, legumes, hortaliças, carnes e cereais, tendo oferecido ovo à criança pela primeira vez há 5 dias. Ao exame: bom estado geral, ativa, reativa, afebril, distensão abdominal, abdômen doloroso à palpação, sem massas identificáveis. Observada no momento do exame a presença de fezes pastosas contendo muco e sangue na fralda, com aspecto de “geleia de morango”. Levando em consideração os dados apresentados, a hipótese diagnóstica mais provável é:

- a) gastroenterite aguda.
- b) cólica recidivante do lactente.
- c) alergia à proteína do ovo.
- ▶ d) invaginação intestinal.
- e) divertículo de Meckel.

38 - Criança de 10 anos dá entrada no Pronto-Atendimento Pediátrico com quadro súbito de vômitos, urticária generalizada, edema de lábios, dispneia, sibilância e estridor audíveis sem estetoscópio. Os pais referem que o quadro começou cerca de alguns minutos após a criança ter ingerido um doce com amendoim. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que corresponde à medicação de escolha e respectiva via de administração para a terapêutica imediata.

- a) Difenidramina – via endovenosa.
- ▶ b) Adrenalina – via intramuscular.
- c) Metilprednisolona – via endovenosa.
- d) Atropina – via subcutânea.
- e) Adrenalina – via subcutânea.

39 - A dor em membros é uma queixa frequente em crianças e adolescentes. Em sua abordagem diagnóstica, o pediatra deve ser capaz de distinguir as principais etiologias, para instituir a conduta adequada. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () As dores de crescimento ocorrem predominantemente entre 4 e 12 anos de idade e caracterizam-se por serem intensas, intermitentes, localizarem-se geralmente em membros inferiores e predominarem no período vespertino ou noturno.
- () O osteossarcoma é mais comum em adolescentes na fase do estirão do crescimento, predomina no sexo masculino e acomete mais comumente as metáfises dos ossos longos, sobretudo fêmur distal, tibia proximal e úmero proximal.
- () O sarcoma de Ewing acomete comumente crianças entre 10 e 15 anos, em 30% dos casos cursa com febre, simulando um processo infeccioso (osteomielite) e apresenta imagem radiológica característica descrita como lesão “em raio de sol”.
- () A dor óssea deve ser valorizada como manifestação clínica nas leucemias, ocorre principalmente em região tibial e esternal, sendo a claudicação uma queixa frequente, embora, via de regra, o exame da articulação dolorosa mostre-se normal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – F.
- b) V – F – V – F.
- ▶ c) V – V – F – V.
- d) V – F – F – V.
- e) F – V – V – V.

40 - As pneumonias são causas importantes de morbimortalidade na infância e quando diagnosticadas devem ser criteriosamente avaliadas. Apesar de a maioria das crianças com diagnóstico de pneumonia poder ser tratada ambulatorialmente, o tratamento deverá ser hospitalar:

- a) com desnutrição grave ou presença de batimento de aleta nasal.
- b) com sonolência excessiva ou frequência respiratória acima de 30 ipm em crianças entre 1 e 4 anos de idade.
- c) na presença de comorbidades (anemia, cardiopatias) ou frequência respiratória acima de 40 ipm em crianças com 2 a 11 meses de idade.
- ▶ d) para menores de 2 meses ou na presença de derrame pleural.
- e) na presença de tiragem subcostal ou febre acima de 38 °C.

41 - Defeito do coxim endocárdico, instabilidade atlantoxial, doença celíaca e hipotireoidismo são complicações que podem estar presentes na síndrome de:

- ▶ a) Down.
- b) Turner.
- c) Klinefelter.
- d) Noonan.
- e) Edwards.

42 - A incidência de diabetes melito tem crescido na faixa etária pediátrica em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil. Assim, os pediatras devem atualizar seus conhecimentos a respeito dessa doença, buscando compreender suas formas de apresentação, realizar o seu diagnóstico precoce, reconhecer as principais complicações e as bases da terapêutica. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta.

- a) O diabetes melito tipo 1 caracteriza-se por um quadro clínico bastante sugestivo, na maior parte dos casos, de perda de apetite, emagrecimento, polidipsia e poliúria.
- b) O diabetes melito tipo 2 é bastante infrequente na população pediátrica, sendo mais comum em lactentes jovens, geralmente filhos de mães que apresentaram diabetes gestacional.
- c) A confirmação do diagnóstico de diabetes melito tipo 1 na infância baseia-se exclusivamente na detecção de glicemia maior que 200 mg/dL após teste de tolerância à glicose.
- ▶ d) A cetoacidose diabética pode ser a manifestação inicial do diabetes melito tipo 1 e deve ser suspeitada em adolescentes que são levados para atendimento de urgência com alteração de nível de consciência e sinais de desidratação intensa.
- e) A base do tratamento do diabetes melito tipo 1 consiste em insulinoterapia, incentivo à atividade física e dieta com redução de aporte nutricional e calórico em relação a crianças não diabéticas.

43 - Uma menina de 6 anos é levada ao pediatra devido ao aparecimento de pelos axilares e pubianos há cerca de 1 mês. A mãe notou também o surgimento de um “odor de suor mais forte” nas axilas, semelhante ao de adulto. Não há antecedente de outras doenças, nem de uso de medicamentos. Ao exame, observa-se a presença de pelos esparsos na região dos grandes lábios, bem como nas axilas; peso no percentil 50 para idade, estatura no percentil 75 para idade; ausência de outros caracteres sexuais secundários; genitália normal para idade; sem outras anormalidades ao exame segmentar. A radiografia de punho revelou que a idade óssea está levemente adiantada em relação à idade cronológica. Levando em consideração os dados apresentados, a hipótese diagnóstica mais provável é:

- a) puberdade precoce central.
- ▶ b) adrenarca precoce.
- c) puberdade precoce periférica.
- d) tumor de córtex suprarrenal.
- e) síndrome de Cushing.

44 - Um lactente de 3 meses de idade apresenta história de dificuldade de ganho de peso, sudorese cefálica e cansaço às mamadas, que iniciou a partir do fim do 1º mês de vida, com piora progressiva. Ao exame, apresenta-se afebril, corado, acianótico, com frequência cardíaca = 180 bpm, frequência respiratória = 75 ipm, saturação de oxigênio no oxímetro de pulso = 90% em ar ambiente, precórdio hiperdinâmico, com sopro holossistólico 3+/6, mais audível em bordo esternal esquerdo baixo, estertores em bases pulmonares, fígado a 3,5 cm do rebordo costal direito. A radiografia de tórax evidencia aumento da área cardíaca e padrão sugestivo de hiperfluxo pulmonar. Levando em consideração os dados apresentados, a hipótese diagnóstica mais provável é:

- a) Tetralogia de Fallot.
- b) Transposição das Grandes Artérias.
- c) Atresia Pulmonar.
- d) Atresia Tricúspide.
- ▶ e) Comunicação Interventricular.

45 - A infecção do trato urinário (ITU) é uma das doenças mais comuns em pacientes pediátricos, podendo ocorrer complicações significativas, principalmente disseminação bacteriana e lesão do parênquima renal. Por essa razão, é fundamental que, na abordagem da criança com ITU, o pediatra possua um domínio sobre as formas de apresentação clínica, métodos diagnósticos, interpretação dos resultados de exames e conduta terapêutica. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) No recém-nascido, a ITU pode apresentar-se clinicamente como um quadro séptico, ou, ainda, de uma forma menos aguda, predominando recusa alimentar, vômitos ocasionais, palidez cutânea e icterícia.
- b) A adequada coleta de urina é essencial para evitar resultados falso-positivos e deve ser feita após limpeza da genitália com antissépticos, sendo possível realizar a coleta com saco coletor, desde que este esteja perfeitamente adaptado à genitália e com trocas a cada 30 minutos, até que se obtenha a amostra de urina.
- c) O diagnóstico de ITU nas amostras obtidas a partir do jato médio de urina é confirmado pela evidência de bacteriúria significativa, ou seja, presença na urina de um número igual ou superior a 10.000 UFC de uma única bactéria.
- d) A antibioticoterapia deve ser iniciada somente após a confirmação do resultado da urocultura, dando-se preferência à escolha de amoxicilina-clavulanato, cefalosporinas de 1ª ou 2ª geração ou sulfametoxazol-trimetropim e mantendo-se o tratamento por 5 dias.
- e) A antibioticoterapia profilática da ITU está recomendada em todas as crianças que apresentaram um episódio de ITU antes dos 6 meses de idade, independentemente da confirmação de alterações morfofuncionais do trato urinário, e naquelas com diagnóstico de anomalias obstrutivas do trato urinário ou de refluxo vesico-ureteral de graus III ou IV.

46 - A mãe de um bebê saudável que nasceu a termo, com 3.100 gramas, e encontra-se com 10 dias de vida procura atendimento médico referindo que o “seu leite é fraco”. Relata que a criança apresenta irritação, parece ter sede, suga avidamente a mama por cerca de 3 a 5 minutos e acaba dormindo em seguida. Ela explica que oferece sempre um seio de cada vez quando o bebê chora, cerca de 10 a 12 vezes ao dia, e que, na mamada seguinte, começa a oferecer o seio que o bebê não havia sugado na mamada anterior. Ao exame, o bebê encontra-se em bom estado geral, sem anormalidades no exame segmentar, porém ainda não recuperou o peso de nascimento. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta.

- a) A mãe deve ser orientada a oferecer uma chupeta ao bebê para que ele satisfaça sua necessidade de sucção, reduzindo, assim, a ansiedade de ambos.
- ▶ b) A mãe deve ser orientada a oferecer as duas mamas na mesma mamada e, na mamada seguinte, oferecer primeiro a mama em que o bebê sugou por último.
- c) A mãe deve oferecer água fervida ao bebê, sobretudo nos dias em que a temperatura ambiente estiver mais elevada, pois o bebê apresenta sinais de sede.
- d) A mãe deve iniciar complementação com leite de fórmula, oferecendo primeiro o seio materno e, em seguida, oferecendo mamadeira, conforme aceitação do bebê.
- e) A mãe deve suspender a amamentação e substituir por leite de fórmula de primeiro semestre.

47 - Recém-nascido com 5 dias de vida é levado ao Pronto-Atendimento Pediátrico com queixa de que está “muito amarelo”. Os pais referem que o bebê chora bastante e quer mamar a toda hora. A mãe tem 17 anos, é primigesta, tipagem sanguínea A, Rh positivo, realizou pré-natal adequado e não apresentou intercorrências durante a gestação. O bebê nasceu de parto normal, com 40 semanas de idade gestacional, pesando 3.300 gramas, escores de Apgar de 9/10 (respectivamente no 1º e 5º minutos), permaneceu em alojamento conjunto por 48 horas, sem intercorrências, e recebeu alta pesando 3.150 gramas, em aleitamento materno exclusivo. Ao exame físico: RN irritado, mucosas secas, corado, acianótico, com icterícia até zona IV de Kramer, afebril, pesando 2.950 gramas; sem outras alterações ao exame segmentar. Levando em consideração os dados apresentados, a hipótese diagnóstica correta é icterícia:

- a) por incompatibilidade Rh.
- b) por incompatibilidade ABO.
- c) do leite materno.
- ▶ d) por oferta inadequada de leite materno.
- e) fisiológica.

48 - Qual princípio do SUS representa um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade do sistema?

- ▶ a) Integralidade.
- b) Equidade.
- c) Descentralização.
- d) Participação da Comunidade.
- e) Universalidade.

49 - A respeito do Sistema Único de Saúde, considere os seguintes objetivos:

1. **Garantir o acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde.**
2. **Garantir o direito à saúde, reduzir as desigualdades sociais e territoriais.**
3. **Garantir espaços participativos estratégicos na reivindicação, formulação, controle e avaliação da execução das políticas públicas de saúde.**
4. **Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganhos em escala e serviços de saúde.**

São objetivos da Regionalização da Saúde:

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 3 e 4 apenas.
- ▶c) 1, 2 e 4 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

50 - É considerada uma ação que representa a prioridade do Pacto em defesa do SUS:

- a) Definir a responsabilidade sanitária de cada esfera do governo.
- ▶b) Garantir o financiamento para materialização dos princípios e diretrizes.
- c) Estabelecer as diretrizes para a gestão do trabalho e educação na saúde.
- d) Implantar a Política Nacional da Saúde do Idoso.
- e) Fortalecer a Política Nacional da Atenção Básica.